



2023. 9 第 316 号

QRコード▶



URL <https://aya.ja-miyazaki.jp/>



綾町野菜生産者大会

- ・管理課・監査課 ☎ 77-1212 ・貯 金 ☎ 77-1213 ・貸 付 ☎ 77-1214
- ・青色申告 ☎ 77-4141 ・共 済 ☎ 77-1681 ・資 材 課 ☎ 77-2839
- ・給油所 ☎ 77-0144 ・生産指導課 ☎ 77-2216 ・販売課 ☎ 77-2241
- ・共同育苗センター ☎ 77-2737 ・農機具センター ☎ 77-2738 ・販売課(外販部門) ☎ 77-5113
- ・加工場 ☎ 77-1162 ・畜産課 ☎ 77-3328 ・ライスセンター ☎ 77-2424
- ・開発センター ☎ 77-0100 ・Aコープ店舗 ☎ 77-2360 ・キャトルステーション ☎ 77-2366

J A 綾町 綾町大字南俣480-1 (代表電話) ☎ 77-1212 FAX 77-2445

外出先でのバンク・バッテリー上がり等は(ロードサービス)

フリーダイヤル **0120-063931**

プロパンガス (夜間・休日・緊急時)

080-8392-0073

夜間・休日の事故受付は

フリーダイヤル **0120-258931**

農機具センター専用携帯 (緊急時※別途料金発生)

090-5128-3440

理事会議案及び内容について

8月2日 合併臨時理事会議案及び内容について

- 議案第1号 合併の承認（合併契約の締結）について
 議案第2号 合併臨時総会の開催並びに提出議案等について
 議案第3号 合併臨時総会資料（各議案の内容）について

8月2日 定例理事会議案及び内容について

- 議案第1号 令和5年産 早期米仮渡金（案）について
 議案第2号 出資金の減資について
 議案第3号 理事との契約について
 議案第4号 職制規程の変更について

【報告事項】

- 再発防止策（兼整備計画）取組状況報告書について（6月分）
 地区別座談会開催について 8/28～9/13

以上 全議案が可決、承認されました。

令和4年度 綾町野菜生産者大会の開催

令和4年度綾町野菜生産者大会が8月1日に綾川荘にて開催されました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催することが出来ず、4年ぶりに開催することができました。

令和4年度産の生産環境は、昨年9月の台風14号による風水被害や厳寒期の冷え込み、肥料価格高騰及び燃油価格の高騰による生産費の増加と厳しい状況となり、販売面では年間を通し安定的な価格推移となったものの、生産費の増加により所得確保が厳しい年となりました。

次年度につきましては、今年度実績を上回る結果となりますよう、皆様の御尽力の程、よろしく願いいたします。

本年度の表彰者につきましては以下の通りです。受賞者の皆様におかれましては、誠におめでとうございます。



○綾町農業協同組合長賞

- 最優秀賞 川崎 誠也 様
 優秀賞 日高 政行 様
 上井 隆行 様
 優良組織賞 宮原支部

○綾町野菜振興協議会長賞

- 努力賞 上野 幸敏 様
 末吉 清光 様
 渡辺 邦弘 様
 山下 大作 様
 本多 由幸 様

○特別賞

- 綾町長賞 川崎 誠也 様
 宮崎県経済農業協同組合連合会長賞
 日高 政行 様
 上井 隆行 様
 宮崎県農業共済組合長賞
 宮原支部

ふるさと夏祭り出店！



J A綾町青年部は7月23日（日）に行われた綾町ふるさと夏祭りにて出店を行いました。

直前に雨が降るなど開催が不安視されましたが、無事開催されました。

同青年部は例年の出店物から変更を行い、綾町産の牛肉・豚肉の炭火焼きや蒸かしじゃが芋など地域でとれるものにこだわり出店しました。

また、J A綾町青年部と綾小学校の5年生がお米学習教室の一環で行っている野菜作りでできた野菜の販売も同5年生と一緒にを行いました。

たくさんの方にご来場・ご購入いただきありがとうございました。

地区別座談会開催について

合併臨時総会を10月2日（月）14時から開催するにあたり、総会前の**地区別座談会**を下記の通り開催いたします。正組合員の皆さまにおかれましては、お忙しいところ恐縮ですが、地区別座談会への参加をお願い致します。

開始時刻 午後7：00～

参集範囲 **正組合員**（准組合員の参加も可能です）

*資料については、事前に送付されてある資料のご持参をお願い致します。

お問合せ先 管理課 77-1212

月/日	地区	場所	月/日	地区	場所
8/28	二反野	二反野公民館	9/5	上畑	上畑公民館
	尾立・竹野	尾立公民館		四枝	四枝公民館
	南麓、立町	J A大会議室		中堂	中堂公民館
8/29	揚町	揚町公民館	9/8	昭和	昭和公民館
	宮谷	宮谷公民館		宮原	宮原公民館
	古屋区	尾原公民館		神下	神下公民館
9/1	東・西中坪	J A大会議室	9/13	杵道	杵道公民館
	麓	麓公民館		割付	割付公民館
	北麓・久木野々	北麓公民館		倉輪区	倉輪公民館

お詫び

先月のすくらむ8月号13P行事計画に不備がございました。

訂正前

令和5年7月 主な行事		
11	金	山の日
12	土	
13	日	
14	月	



訂正後

令和5年8月 主な行事		
11	金	山の日
12	土	
13	日	
14	月	

誤解を招いてしまいご迷惑をお掛けしましたことお詫び申し上げます。

水稻管理について

これからは普通期水稻の刈取りに向けての肥培管理及び病虫害防除管理になりますので、適期管理に努めましょう。

■普通期水稻

9月に入りますと登熟期となります。水管理は栽培管理の中では重要な作業でありますので、生育時期に応じた管理を行なって参りましょう。

出穂後20日間は湛水状態を保ち、その後は間断灌水を徹底し根の健全化を図って下さい。また、夜温が高い場合は生産された同化産物の呼吸による消耗を抑える為に、夕方から早朝にかけての掛け流し灌水も有効です。圃場の土質にもよりますが、収穫5日前までは湛水状態を保ち、早期落水の防止を徹底しましょう。早期落水は収量が落ちるとともに、白未熟粒の発生を助長したり、不完全米、屑米、胴割米などが増加し玄米品質の低下に繋がります。

○いもち病

「穂いもち病」の発生源は「葉いもち病」です。葉いもち病の病斑数が上位葉に多いほど感染リスクは上がります。出穂から出穂10日後くらいまでが最も感染しやすいと言われておりますので、防除適期は穂ばらみ期頃となります。感染してから病斑が目に見えてくるようになるまでに12日程度と言われておりますので、防除遅れにならないよう葉いもち病が少しでも発生している場合は防除の徹底をお願いします。

○稲こうじ病

この病気は豊作病とも言われてきましたが、実際は罹病粒だけの損害だけではなく、不稔粒が多くなり籾重が減少し減収に繋がります。前年度に発生が多く見られた圃場は注意して下さい。発生すると抑えきれませんので、出穂10～20日前の防除をお願いします。

農薬名：アミスターエイト 1,000倍 収穫14日前まで
ドイツボルドーA 2,000倍 出穂10日前まで
※上記農薬は要注文となります。

また、発生は夏が高温多照で穂ばらみ後期から出穂期にかけて降雨が多く窒素肥料の多施用や遅効きしている場合に多いので、耕種的な対策を行うことが重要です。

○トビイロウンカ

穂ばらみ期から出穂期にかけていもち病との同時防除を基幹防除として下さい。株元深くにも生息していますので、防除を行う際は深水にして防除すると効果的です。密度が多いと1回の防除では抑えきれない上に近隣圃場への飛来もあります。近接圃場の栽培者との声掛けによる一斉防除も効果的です。

農薬名：スタークル液剤10 1,000倍 収穫7日前まで

■こまめな圃場観察を行って頂き、病虫害の早期発見・早期防除及び予防防除の徹底を行い、品質向上に努めましょう。

■害虫の拡大防止対策として、食用稲及び飼料稲の畦畔除草の徹底をお願い致します。

令和6年度 J A 綾町職員採用のご案内（高卒）

- 受験資格** 令和6年3月高等学校卒業見込の方（満17歳から満21歳まで）
- 応募方法** 必要書類を申込期間中に提出先へ持参または郵送下さい。
- 受付期間**：9月5日（火）～9月12日（火）必着
- ◆原則として学校を通じて書類の提出をお願いします
- 【一次試験】** 試験日：令和5年9月23日（土） 会場：J A 綾町 本所2階会議室
科目：筆記試験（基礎能力試験【言語理解・計数理解】、適正検査）
- 【二次試験】** 個人面接（一次試験合格者のみ後日実施）
- 必要書類**
- 受験票（63円切手を貼付したもの）
 - 履歴書（全国高等学校統一様式）
 - 調査書（全国高等学校統一様式）または学業成績証明書
 - 特殊な技能を有する人は、その免許証の写し
 - 返信用封筒（可否の通知用、84円切手貼付、返信先明記）
- 試験案内の詳細はホームページにて確認して下さい。

申込先及びお問い合わせ先

J A 綾町 管理課 江藤 TEL：0985-77-1212
ホームページ：https://aya.ja-miyazaki.jp/

きゅうりの管理について

胡瓜生産者の皆様、毎日の管理作業お疲れ様です。まだまだ残暑厳しい時期が続きますが、段々と胡瓜の作付けが始まってきますので、作業をされる際は体調管理に十分気を付けていただき、万全の状態でも令和5年度の胡瓜作付けを迎えて頂きたいと思っております。

9月のきゅうりの管理について以下の通りです。

【今後の管理】

●露地・雨よけ胡瓜栽培

- ①整枝作業につきましては、混み合っている所を中心に行い、枝の間隔をすかして風通のよい環境を作りましょう。
- ②肥料については、消耗が激しく液肥だけでは不足する場合がありますので葉面散布で養分を補うことも大切です。
- ③暑さによる果形の崩れも見られます。二度収穫の徹底と十分な灌水に努めましょう。
- ④ハウス内の害虫密度を増やさないように、定期的な防除のローテーションをお願いします。

〔作終了後の片付け作業の注意点〕

〈雨よけ栽培〉

- ①雨除け栽培については作終了後は速やかに蒸し込みを行います。
※20日程度は確実に蒸し込みします。
- ②残渣は完全に枯らした状態で片付けをお願いします。
- ③ハウス内で病害虫の発生が多く見られる圃場につきましては、絶対にハウス外に持ち出さない・ハウス内で持ち越さないよう殺虫剤を散布するなどし対策して下さい。
- ④ハウス内外に雑草がある圃場につきましては、しっかり除草を行い、虫の逃げ場・隠れ家を作らない徹底を行ってください。

〔露地栽培〕

露地胡瓜につきましては、作終了後重点防除を行い速やかな残渣のすき込みをお願いします。

●抑制栽培について

抑制胡瓜につきましては早い方で8月下旬から定植が始まります。

- ①定植前の圃場への灌水は、1回では不足している可能性があるため、2～3回は行っておくと安心です。
- ②定植後は、水不足だと高温乾燥による苗の萎れや活着不良が考えられます。活着するまでは鉢土が乾かないよう十分注意しましょう。
- ③日中の萎れが激しい場合は、葉水で水分の補給を行います。それでも追い付かない場合はハウス内の湿度確保を行い、蒸散抑制剤（プロテックα 500～1000倍）をうまく活用し萎れ防止に努めましょう。

●促成栽培について

促成胡瓜につきましては、9月下旬から定植が始まります。

定植すぐの胡瓜がまだ小さい段階での萎れは禁物です。春先に急に萎れて枯れるチロース（導管閉塞）がある可能性があります。胡瓜がまだ小さい時期に萎れてしまうことで導管内の細胞がはみ出てきてしまい水の通り道を狭めてしまうことが発生要因の1つともいわれています。

その影響を蒸散量の多くなる春先に受け、必要な水分量を賄えず萎れてしまうと考えられています。春先の萎れの発生をなるべく少なくするためにも水管理には十分に気を付けていただき、定植前の圃場への灌水をしっかりと行ってください。圃場の準備遅れによる定植遅れが無いよう計画的に作業を行ってください。

●病害虫対策について

- ①定植前に、ハウス内を見回り防虫ネットや被覆に破れがないか確認を行ってください。今は小さな破れでも次の作終了時には大きな破れになっていることが考えられますので見落としの無いよう補修をお願いします。
- ②事前にホリバー等の粘着板の設置を行ってください。定植後は、初期防除の農薬ローテーションを参考にスリップスの徹底防除をお願いします。もし、ハウス内に黄化えそ病の感染が疑わしい株を発見した場合は、すぐに抜根してください。

※判断が難しい場合は調べることができますので生産指導課までお願いします。

9月中旬頃より普通期刈り取りがはじまります！！

普通期の刈り取りに伴い、虫の飛び込みの可能性も増える時期であります。自分の圃場の周辺で刈り取りがあったあとは、しっかりと殺虫剤の散布をお願いします。生育初期の黄化えその発生を最小限に抑えられるようにしましょう。

令和5年8月期綾町子牛品評会

令和5年8月17日(木)にJA宮崎中央家畜市場にて、8月期子牛品評会が開催されました。

品評会には、各地区自慢の子牛を出品し、序列を競い合いました。今回の品評会は雌牛20頭で審査が行われ、綾町からは3頭出品致しました。結果については右記の通りです。

雌牛の部								
等級	氏名	血統						
優等7席	小田 正広	神照榮	×	耕富士	×	美徳国	×	忠富士
1等賞	上村 正行	耕富士	×	美徳国	×	忠富士	×	福桜
2等賞	小田 正広	清正秀	×	美徳国	×	福之国	×	安平

第64回宮崎県畜産共進会(種牛の部)

令和5年7月27日(水)に宮崎中央家畜市場にて、第64回宮崎県畜産共進会(種牛の部)の宮崎中央支所代表牛決定検査があり、綾町からは3頭出品され厳正な審査の中宮崎中央支所の代表として日高 和幸さん(マザー支部)の牛を、第3類繁殖雌牛群(3頭セット)として、10月4日~5日に開催されます第64回宮崎県畜産共進会に出品致します。



第3類(繁殖雌牛群)	
名号	こころ10
所有者	日高 和幸
血統	二刀流×耕富士×義美福

果樹園の管理

生産者の皆さん毎日の作業お疲れ様です。9月の管理については以下の通りです。また、台風シーズンとなりますので事前対策を十分に行ってください。

1. 中晩柑の管理

1) 仕上げ摘果

袋掛け時等に、再度小玉主体に摘果し、L級以上生産に努めましょう。

新梢数が多い樹は、果実の日当たりと防除効率を考慮し、枝抜きを行いましょ。

2) かん水

土壌が極端に乾燥すると、果実肥大及び減酸が鈍くなり、品質低下を招きます。乾燥が続く場合は10日おきを目安に、10a当り20t程度のかん水を行いましょ。かん水設備が無い園地では土壌水分がある内に敷草等を行い、乾燥防止に努めましょ。

3) 病虫害防除

8月中旬~9月上旬は、ミカンハダニ、サビダニ、スリップス、黒点病の重点防除となります。本年はハダニの発生は少ないですが、発生前の予防に重点をおき、散布ムラのないように丁寧に散布して下さい。かいよう病防除は、台風襲来前に必ず薬剤散布を実施して下さい。

その他果樹

1. マンゴーの管理

1) 温度管理

マンゴーの光合成は昼温25~32℃が盛んで、40℃以上で低下します。

また、高温になりすぎると新梢の葉ヤケ等も発生しますので、日差しが強い場合は日よけを実施してください。(通気が悪くならないように注意ましょ)

2) 温度管理

8月から9月はカイガラムシの重要防除時期です。この時期に樹の内部まで薬液がかかるよう防除をしっかりと実施し、発生を抑えましょ。(幼虫が多い時期ですので、脱皮阻害剤(アプロード等)が効果的です)

2. ライチの管理

1) 管理全般

新梢発生~伸長期になります。ハマキムシ、ケムシ類(エダシャク等)の発生に十分注意ましょ。また、ライチの花芽分化は、十分に充実した枝が、秋期の低温遭遇(15℃以下~5℃以上に45日以上)することにより促進されますので、充実後は、ハウスを極力開放し、外気温に近づけましょ。

※農薬の使用については、使用基準(適用作物、使用回数、使用回数、収穫前使用日数等)を守って使用してください。

連絡先……生産指導課 電話 77-2216

露地野菜生産者のみなさまへ

昼夜を通し気温の高い状態が続いており、収穫や次期作の作付け準備へ影響し、対応が大変な事と思います。偏った天候が常態化し、年々管理作業が難しくなっていると思います。高温・乾燥が続けば害虫対策や土壌水分の確保、大雨・台風時は圃場の排水対策等よりこまめな管理が求められてきます。

秋冬作の作付けが始まっています。秋冬作の作物は播種日や定植日がずれることで出荷計画のずれも大きくなり易いので、播種日や定植日を守り、適期収穫に努めて下さい。

日中は暑い日が続きます。体調に留意して作業を行って下さい。

これからの管理

甘 藷



植付時期が遅かったもの、生育期間が長期にわたるものでは収穫期がこれからです。近年甘藷で大きな被害をもたらしている「サツマイモ基腐病」の被害が拡大に注意が必要なものこれからです。台風や大雨で圃場内が湛水した場合、発生圃場では溜まった雨水を通して蔓延する可能性もあります。大雨に対する排水対策を講じると共に、怪しい株が見られる場合はご連絡下さい。

里 芋



石川早生は収穫が遅くなると孫芋の肥大による養分の競合が起き、水晶芋（煮えない芋）や品質が低下（割れなど）します。適期収穫を心掛けて下さい。

水晶芋の発生が多いとクレームの原因になりますので、子芋（出荷A品のもの）の試食を行い、各自で水晶芋の発生を確認して下さい。

「サトイモ疫病」につきましては、対処法も確立しつつあり、落ち着いてきた感がありますが、天候によっては急拡大の懸念もありますので、引き続き注意をお願いします。

今後の拡大抑制と次期作での発生抑制の為にも重要な事ですので以下の対策を参考にこれからの対処を確実にお願いします。

1. 収穫時、トラクターや堀取機によっても菌を周囲に広げる危険性があるので、発生が確認された圃場は最後に収穫するとともに、発生箇所は最後に収穫する。
2. 収穫後、堀取機やトラクターは可能な限りその場で洗浄し、ケミクロンG（5,000倍）を噴霧するか、エタノール（50～70%）を噴霧する。どちらも使えない場合は水道水で充分洗浄する。
3. 収穫後、圃場を見て回り、罹病芋や茎葉は、圃場より持ち出し適正に処理する。

白ねぎ



最初の土寄せ・追肥を行った後、20～30日間隔を目安に除草・土寄せを行い、軟白部分の確保に努めて下さい。

高温時期で草勢が低下しています。一度に多くの覆土は避けて下さい。暑い時期のねぎの負担を減らす為にも寄せる土の量は少なめに行ってください。

寄せる土の量が少な過ぎても、軟白部が伸びず、軟白長不足による収穫の遅れになります。涼しくなり始めたら、1回あたり5～7cm、襟首（芯の部分）より2cm下を目安に土寄せを行いましょう。

追肥は、生育状況を見て行います。有機肥料の肥効期間は30～50日間です。気温が下がると軟白しにくくなりますので暖かい時期になるべく土寄せを行い、軟白長の確保を意識した管理に努めて下さい。

雨後は草勢が低下し、病気の被害が出易くなります。天候の回復後、作物活性剤の葉面散布等を行い、早期に草勢を回復させましょう。

人 参



まだ気温の高い時期での播種です。播種前の水分が少ないと、発芽不良や生育の不揃いになりますので、播種前の土壌水分は十分に確保して下さい。高温・乾燥により発芽時にヨトウムシ等による食害も予想されます。産直契約栽培では化学農薬の使用はできませんので、圃場周辺の環境整備等予防を重点に行ってください。

8月上～中旬播種は間引き・除草に重点をおいて下さい。秀品率を上げるための重要な作業ですので、必ず行って下さい。最終間引きは株間8～1cmです。

短時間の大雨や台風に伴う降雨で圃場内に雨水が滞留し、生育初期では奇形や立ち枯れ、収穫間際には圃場内での腐敗等の原因になります。

排水良好な圃場の選定、排水溝・排水口を設置し、圃場表面に長時間水が溜まらない対策を行ってください。

ブロッコリー

定植後、活着したら軽く土寄せを行って下さい。湿害に弱いので、排水対策は必ず行って下さい。
 追肥は生育の状態を確認して行って下さい。
 気温が高い時期なのでヨトウムシ等害虫の被害が予想されます。産直契約栽培では化学農薬は使用できません。

ブロッコリーで使用できる化学農薬としてカウントしない製剤

製剤名	作物名	適用害虫	希釈倍数	使用量	使用時期	使用回数
デルフィン顆粒水和剤	野菜類	オオタバコガ	1,000倍	100～300ℓ	発生初期 但し収穫前日	—
ゼンターリ顆粒水和剤	野菜類※	ヨトウムシ	1,000倍	100～300ℓ	発生初期 但し収穫前日	—
スピノエース顆粒水和剤	ブロッコリー	コナガ	5,000倍	100～300ℓ	3日前まで	3回以内

栽培管理記録簿の提出の徹底のお願い

栽培管理記録簿の提出遅れが増えています。産直ならび外販へ出荷される方は、出荷前7～3日を目安に提出をお願いします。

管理簿の用紙は生産指導課にも準備しています。必要な方は、事務所まで取りにお願いします。

土壌分析を実施しましょう

土の状態を確認するために、土壌分析を行って下さい。作物の生育が思わしくない圃場は特に実施しましょう。

土壌中に残っている肥料を確認し、適切な施肥を行いましょう。養分の過不足やバランスの崩れは生育障害や病害虫の発生の要因にもなりますので、分析を行ってからの施肥を心がけましょう。

肥料や農業資材の価格高騰も続いています。土壌分析を行うことで、過剰な施肥を抑えることができ、肥料費の削減に繋がることも考えられます。経費削減の取り組みとしても土壌分析の結果をを活用して頂きたいと思えます。

分析は、現在外部に委託しており、発送日も決まっていますので、結果が出るまで時間がかかります（最短でも2週間以上）。次作の準備期間を考慮し、早めに提出をお願いします。詳しいことは開発センター、または生産指導課までお問い合わせ下さい。

連絡先・・・77-1301（生産指導課）

JAに出荷してみませんか

露地野菜の新たな出荷先として、JAへの出荷も検討されてはどうでしょうか。有機JAS、有機JASに準じた栽培をされている方も出荷可能です。近日、新たに出荷を始められた生産者もいます。作付けや出荷の詳細につきましては、販売担当とも相談しながら進めます。興味のある方はご連絡下さい。

連絡先・・・77-1301（生産指導課）
 77-2241（販売課）



おすすめ
家の光レシビ

たんたん
担々飯 ～ピリ辛の肉とキュウリのシャキシャキ食感が食欲をそそる～
 <調理>●本田明子 『家の光』2023年9月号「家の光料理カード」掲載

材料(4人分)	作り方
温かいご飯……………4人分 豚ひき肉……………300g 長ネギ(みじん切り)……………10cm分 ニンニク(みじん切り)……………大1かけ分 キュウリ(斜め細切り)……………1本分 白練りゴマ……………大さじ3 薄口しょうゆ……………大さじ2 豆板醤……………小さじ1～2 洋風だしの素(固形)……………1個 豆乳……………2カップ ゴマ油 長ネギの青い部分	①フライパンにゴマ油大さじ2を熱し、ネギとニンニク、ひき肉を入れて中火で炒める。肉の色が変わったら火を止め、Aを加えて混ぜる。ふたたび火にかけ、3分ほど炒める。 ②鍋に水3カップを入れて強火にかけ、だしの素を入れ、ふつふつとしてきたら弱火にして豆乳を加える。温まったら火を止める。 ③器にご飯を盛り、①をのせてキュウリを添え、②をかけ、長ネギの青い部分を細切りにしてのせる。

家の光 Twitter

椿

女性部だより

NO, 93

花言葉：控えめな愛
気取らない美しさ



皆様、お元気ですか。8 月には大きな台風が来ましたが被害はなかったでしょうか。今年は支部長研修会で熊本地震の震災後を訪ね、自然災害の恐ろしさを再認識したところでした。まだまだ暑い日が続きますので、熱中症にも気を付けてお過ごしください。

☆7/13～14日 女性部支部長研修 熊本県☆



今年は、防災意識を高めるために2016年に熊本でおこった熊本地震の震災遺構の一つである「旧東海大学阿蘇キャンパス」を訪ねました。ガイドさんの話を聞きながら、実際の断層などを見てまわりました。そのあとは、同じく大きな被害のあった「熊本城」が復旧しているとのことでしたので、見学に行きました。「熊本地震から7年 南阿蘇の地震で被災した大学や熊本城を見て、まだまだ復興には時間がかかりますが、いつ災害が起こるかわかりませんので、防災グッズなど改めて準備しないといけないと思いました（児玉部長）」



大学でガイド説明を聞く



大学構内の断層



JA天草の直売所

オイルキャンペーン



JA SS

期間

9 / 1 (金) ~ 9 / 30 (土)



オイル交換ってなに?

という人に、僕のヒミツをお教えます。
 人の体に例えれば、血液の循環が悪くなると、体側に色々な障害が起こるように、オイルの元気がなくなると車のコンディションも低下してしまうのです。



新品オイル

こうなる前に交換を!

SP 5W-30

最高レベルの省燃費・環境対応性能オイル
 ●通常価格(税込) 1,100 円/ℓを
 キャンペーン価格(税込)

990 円/ℓ



いわば、オイルは車の血液なのです。



オイル交換をしてないエンジン内部

定期的にオイル交換をしているエンジン内部

オイル交換の目安は前回交換から

5,000kmまたは **6 か月**


お客様の愛車にピッタリのオイルをご準備いたします。
 お気軽にスタッフにお申し付けください!



このマークが付いている車は
0W-20がお勧めです。

お車にあったオイルをご用意しています!!

オイル交換ならJA-SSにお任せください!!



さらさらオイルは摩擦が少ない
動きがスムーズ

ねばねばオイルは摩擦が多い
動きが重たい



※10,000km走行時の結果です。
 ※走行状態や運転状況により差が出る場合があります。

5w30を
 0W20に
 替えるだけで
**6%以上
 燃費向上!!**

交換を怠ると

POINT
 ●長期間交換しなかったエンジン・オイルは、不純物(鉄粉、燃えカス等)を包み込むことができなくなり、エンジン内部に汚れが蓄積します。また、エンジン内部の摩擦部分に鉄粉などが直接当たり、傷を付けたたり、潤滑不良による焼き付きを起こします。



エンジンオイル
 交換に
 要する時間は
 約20分程度です。
 車種によってオイルの
 種類や量が異なります
 JA-SSのスタッフ一同に
 お気軽に
 ご相談下さい。

JA SS JA綾町	営業時間
綾SS	7:30 ~ 19:00
	祝日 営業時間
東諸県郡綾町大字南俣327-3	8:00 ~ 17:00
日曜日は定休日になります	TEL - 0985-77-0144

※上記の商品は全てキャンペーン中の値段になります。

年 最優遇 金利 0.99%

条件に応じて

SUSTAINABLE FUTURE CAR LIFE

JAマイカーローン

キャンペーン期間 令和4年 11月1日(火) ~ 令和5年 9月29日(金)

- 金利引下げ条件(例)**
- ① 当JAにて、給与振込が毎月5万円以上ある方
 - ② 当JAにて、JAカードの保有者・申込者
 - ③ 当JAにて、定期積金または定期貯金の契約をされている方、される方
 - ④ 当JAにて、借入契約の向れかをご契約されている方(リピーター含む)
 - ⑤ 当JAにて、カードローン(約定返済型)の契約を締結されている方、される方
 - ⑥ JAにて、本人またはご家族の方が年金を受給されている方
 - ⑦ JAにて、農産物の販売代金の振込がある方
 - ⑧ JAにて、公共料金等の口座振替契約がある方^{※1)}
 - ⑨ JAにて、個人向けインターネットバンキングを利用されている方、される方

基準金利はJAによって異なります。また、最優遇金利の適用には複数の金利引下げ条件を満たす必要がございます。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。

ご融資金額	10万円以上1,000万円以内(1万円単位) <small>※融資枠は個人・法人別で異なります。 ※融資枠は収入、返済能力、信用状況により異なります。</small>	ご返済方法	便利な元利均等返済で毎月払いとボーナス払い(年2回)が併用できます。
ご返済期間	6か月以上10年以内 <small>※返済方法は、ご返済の状況により異なります。</small>	保証料	令和5年5月31日まで0.3%、0.4%のいずれか 6月1日以降0.35%、0.6%のいずれか
		手数料	繰上返済をされる場合や返済条件を変更される場合、JA所定の手数料が必要な場合がございます。 <small>JAによって異なる場合があります。</small>

※1) 金利引下げ適用はJAによって異なります。詳しくは各JAまでお問い合わせください。
※2) 公共料金の口座振替については、クレジット・カード決済、定額貯金・定額払いによる口座振替等、口座振替が必ず実施されていることが、ご契約の必須条件となります。

※金利引下げ適用はJAによって異なります。また、最優遇金利の適用には複数の金利引下げ条件を満たす必要がございます。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。
※融資枠は収入、返済能力、信用状況により異なります。
※返済方法は、ご返済の状況により異なります。
※JAによって異なる場合があります。

JAバンク宮崎
詳しくは [JAバンク宮崎](#)
「JAにお取組はこれから」というお声掛けもお客様にお問い合わせてご相談ください。

令和5年9月 主な行事			Aコープ	廃プラ 受入日
1	金	防災の日		
2	土	J A綾町ゴルフ大会	ポイント5倍	
3	日			
4	月		ちょっぎり市	
5	火		↓	ビニール
6	水		黒の日・ポイント3倍	
7	木			
8	金	成牛市	地産地消・週末特価祭	
9	土		↓ 大漁祭	
10	日		↓	
11	月		ちょっぎり市	ポリ
12	火	子牛セリ市	↓	
13	水	↓	ポイント3倍	
14	木	定例理事会		
15	金		ポイント3倍	特別回収
16	土		ポイント5倍	
17	日			
18	月	敬老の日	ちょっぎり市	
19	火	子牛品評会	↓	
20	水		ポイント3倍	
21	木	子牛検査		
22	金	書面議決書提出期限		
23	土	秋分の日		
24	日			
25	月		ちょっぎり市	
26	火		↓	ポリ
27	水		井フェア・肉の日市 ポイント3倍	
28	木		↓	
29	金		↓	
30	土			