

あやまち

綾町

2023.7 第314号

QRコード▶



URL <https://aya.ja-miyazaki.jp/>



- ・管理課・監査課 ☎77-1212 ・貯 金 ☎77-1213 ・貸 付 ☎77-1214
- ・青色申告 ☎77-4141 ・共 済 ☎77-1681 ・資 材 課 ☎77-2839
- ・給油所 ☎77-0144 ・生産指導課 ☎77-2216 ・販売課 ☎77-2241
- ・共同育苗センター ☎77-2737 ・農機具センター ☎77-2738 ・販売課(外販部門) ☎77-5113
- ・加工場 ☎77-1162 ・畜産課 ☎77-3328 ・ライスセンター ☎77-2424
- ・開発センター ☎77-0100 ・Aコープ店舗 ☎77-2360 ・キャトルステーション ☎77-2366

J A 綾町 綾町大字南俣480-1 (代表電話)

☎ 77-1212 FAX 77-2445

外出先でのバンク・バッテリー上がり等は(ロープ・バス)

夜間・休日の事故受付は



0120-063931



0120-258931

プロパンガス (夜間・休日・緊急時)

080-8392-0073

農機具センター専用携帯 (緊急時※別途料金発生)

090-5128-3440

理事会議案及び内容について

5月24日 定例理事会 議案及び内容について

- 議案第1号 令和4年度 決算監事監査回答について
- 議案第2号 令和4年度 ディスクロージャー誌の開示について
- 議案第3号 余裕金運用規程の一部改正について
- 議案第4号 購買業務規程の一部変更について
- 議案第5号 理事への貸付について

【報告事項】

- 1) コンプライアンス・プログラム実績報告について
- 2) 再発防止策（兼整備計画）取組状況報告書について（3月分）

以上 全議案が可決、承認されました。

青年部お米学習 田植え授業開催

6月9日（金）綾町内圃場にてJ A綾町青年部が地元小学校5年生と取組む、お米学習“田植え授業”が開催されました。

手植えを体験する児童の殆どが初心者で田んぼに足を入れる際は賑やかな歓声が聞こえてきました。

初めは慣れない田植えに戸惑っている子供達も多く見受けられましたが、最後には慣れた手つきで植えていました。

手植え後に、機械で植える様子を見た子供たちは「苦労して手で植えたが機械は早くてびっくりした」「収穫が楽しみ」と感想が聞かれました。

J A綾町青年部お米学習担当の田上友喜副部長は「お米作りを通して、自分が植えたものが大きくなり収穫することで農業の楽しさや食べることの喜びを感じてほしい。小学生も青年部もともに成長してもらいたい」と話しました。

今回植えたお米は、10月に収穫予定となっています。



農業寺子屋 10周年記念式典開催

5月13日（土）に綾農業寺子屋の10周年の記念式典が開催されました。

綾農業寺子屋は10年前に開始し、小学生から中学生までを対象に綾町で農業体験や自然とふれあい、学びながら、綾町で成長してもらうことを目的に活動しています。

式典には綾町長をはじめ、綾町教育長や綾小学校の校長など多くの来賓や修了生OBが参加し、これまでの軌跡まとめたをスライド上映や感謝状の贈呈式などが行われました。

これまで町内外から130名ほどが修了しており、今年も様々なカリキュラムが組まれています。



『県域 J A 構想』 組合員との意見交換会のご案内

『県域 J A 構想』組合員との意見交換会を下記の通り開催いたします。お忙しいところ恐縮ですが、組合員の皆様への説明・ご意見を承る場として開催を致しますので、ご参加をお願い致します。

記

1、開催日時 令和 5 年 7 月 6 日 (木) ~ 7 月 13 日 (木)

① 13 : 00 ~ 15 : 00 ② 18 : 00 ~ 20 : 00

2、開催場所 下記参照

* 生産部会毎の開催としておりますが、ご都合の良い日時の参加をお願い致します。

部会名	開催日時	開催場所
野菜振興協議会	7 月 6 日 (木) ① 13 : 30 ~ 15 : 30	開発センター会議室
露地振興協議会 果樹振興協議会	7 月 7 日 (金) ① 13 : 30 ~ 15 : 30	開発センター会議室
青年部・女性部 総代・正組合員	7 月 10 日 (月) ② 18 : 00 ~ 20 : 00	高年者研修センター
肉用牛振興協議会 養豚振興協議会	7 月 13 日 (木) ① 13 : 30 ~ 15 : 30	J A 綾町大会議室


3、参集範囲 **正組合員** (准組合員の参加も可能です)

* 資料の説明を 1 時間、意見・質疑等のお時間を 1 時間想定しております。

当日は、「合併経営計画書 (案)」県域 J A 構想資料をご持参いただきますようお願い致します。

お問い合わせ先 管理課 77-1212

マンゴー贈呈式



5月25日(木)マンゴーの生産者が坂元芳郎組合長を訪問し、太陽のたまごの贈呈式が行われました。

今年で販売開始25周年を迎えた「太陽のたまご」は宮崎県の特産品の綾町でも生産が行われています。

4月から販売を開始した今年の完熟マンゴーについて担当者は「品質もよく糖度も高いものが多いマンゴーとなりました。たくさんのお客様に是非食べていただきたい」と話しました。

販売は7月末までを見込んでおり、ほんものセンター兼JA綾町オンラインショップで注文を受付けています。



有機農業を学ぶ「綾オーガニックスクール」開講

6月10日(土)町有機農業開発センターにて有機農業の実践的な技術や知識を身につけ自立した有機農家の育成に繋げる「綾オーガニックスクール」が綾町に開講しました。

入校式に先駆け行われた開校式では各関係機関から来賓が出席。校長を務める松本俊二町長が「全国に先駆け町を挙げて行ってきた自然生態系農業の理念や技術を継承していく」と挨拶を行い、入校式では、第一期生の古川義久さんが宣誓を行いました。

綾オーガニックスクールでは2年間の座学や実習を通して有機農家や専任講師からより深い知識を学ぶことになっています。

運営は、町内の有機農家で組織する「合同会社アヤオーガニックワークス」が担うこととなっています。



令和6年度JA綾町職員採用のご案内(大卒・短大卒)

受験資格 大学卒業：大学既卒者および令和6年3月卒業見込の方(満21歳から満28歳まで)
短期大学卒業：短期大学卒業および令和6年3月卒業見込の方(満19歳から満21歳まで)

応募方法 必要書類を申込期間中に提出先へ持参または郵送下さい。
受付期間：7月5日(水)～7月14日(金)必着

【一次試験】 試験日：令和5年7月29日(土)
会場：JA綾町 本所2階会議室
科目：筆記試験(基礎能力試験【言語理解・計数理解】、適正検査)

【二次試験】 個人面接(一次試験合格者のみ後日実施)

必要書類 ●履歴書(JIS規格のもの) ●卒業証明書または卒業見込書
●成績証明書 ●63円切手(受験票送付用)
●返信用封筒(合否の通知用、84円切手貼付、返信先明記)

試験案内の詳細はホームページにて確認して下さい。

申込先及びお問い合わせ先

JA綾町 管理課 江藤 TEL:0985-77-1212
ホームページ：<https://aya.ja-miyazaki.jp/>

椿

女性部だより
NO, 91

花言葉：控えめな愛
気取らない美しさ



皆様、お元気ですか。梅雨が明けたらいいよ夏本番が待っています。熱中症に気を付けて、こまめな水分補給をしましょう。

☆女性部活動をご報告いたします☆



綾町イオンの森に、ウォーキングに行きました。当日は、お天気にも恵まれ、40分ほどの山を登り切ったときは、ご褒美に気持ちの良い風と、綾町を見下ろす綺麗な緑の景色が待っていました。

今回の山登りをおして綾町の魅力を再発見出来て、めっちゃキツかったけど(笑)とても良い機会となりました。

6/15 おもてなし会 開催



年金感謝デーに合わせて、おもてなし会を開催しました。部員の方がアジサイを持ってきてくれて、華やかなテーブルとなりました。今回もたくさんの方に来協いただき、大好評でした。次回は10月に開催予定です。皆さまのお越しをお待ちしております。

令和5年6月期綾町子牛品評会

令和5年6月16日(金)にJA宮崎中央家畜市場にて、6月期子牛品評会が開催されました。

品評会には、各地区自慢の子牛を出品し、序列を競い合いました。今回の品評会は雌牛38頭で審査が行われ、綾町からは、6頭出品致しました。結果については右記の通りです。

雌牛の部								
等級	氏名	血統						
優8席	小田 正広	二刀流	×	美穂国	×	忠富士	×	安平
1等賞	児玉 安成	清正秀	×	美穂国	×	忠富士	×	福之国
1等賞	丸岡 国弘	二刀流	×	安福久	×	勝忠平	×	安平
2等賞	榎田 裕樹	二刀流	×	秀菊安	×	梅福久	×	勝平正
2等賞	押田 竜太	富久竜	×	秀正実	×	安重守	×	忠富士
2等賞	中原 重文	照日向	×	秀正実	×	福桜	×	福之国

令和5年6月期子牛セリ市結果

6月12日～13日の2日間、JA宮崎中央家畜市場に於いて開催されました。

今回のセリ市には、綾町より雌子牛43頭、去勢牛47頭、合計90頭が上場致しました。

セリ市につきましては、前回に比べて35,650円安くで取引されました。

畜産基盤維持の為に生産性向上並びに母牛更新が必要になりますので、優良繁殖雌の保留と導入に努めましょう。購買者も宮崎中央家畜市場(綾町)特有の血統を望んで購買に来られますので、期待に沿えるように指定交配を遵守し、泰白鵬・清正秀・二刀流中心の母牛群を構築できるように御協力下さい。

綾町価格	性別	1日目	2日目	全体平均	市場平均	差額
	雌	485,291	511,500	497,481	536,084	-38,603
	去勢	511,604	546,742	531,043	564,614	-33,571
	平均	497,850	531,419	515,008	551,322	-36,314

3町比較	性別	綾町	国富町	差額	高岡町	差額
	雌	497,481	502,243	-4,762	527,533	-30,052
	去勢	531,043	572,763	-41,720	568,281	-37,238
	平均	515,008	543,880	-28,872	548,404	-33,396

価格対比	性別	前回	差額	前年同期	差額
	雌	497,833	-352	544,793	-47,312
	去勢	587,728	-56,685	645,741	-114,698
	平均	550,658	-35,650	599,387	-84,379

キャトルステーション	性別	頭数	平均	1日増体
	雌	15	514,140	0.85
	去勢	12	515,625	0.90
	平均	27	514,800	0.87

令和5年6月(めす)【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	耕富士	291	291	715,038
2	清正秀	280	284	618,524
3	二刀流	275	295	595,380
4	満天白清	274	295	529,173
5	第5安栄	268	292	513,229
6	白隆鵬	286	289	506,756
7	富久竜	277	288	465,850
8	勝光美	286	292	465,740
9	宗守富士	296	291	458,734
10	福晴茂	278	288	449,483

令和5年6月(去勢)【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	第5安栄	329	296	661,100
2	耕富士	308	280	658,514
3	清正秀	302	276	605,453
4	満天白清	292	286	604,806
5	白隆鵬	310	286	588,744
6	福晴茂	307	284	573,925
7	宗守富士	312	277	568,003
8	二刀流	296	284	557,387
9	秀百合久	305	282	538,267
10	勝光美	302	273	511,133

令和5年6月(めす)【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	耕富士	278	294	593,598
2	富久竜	260	296	542,178
3	美穂国	284	290	535,288
4	秀菊安	281	290	476,361
5	満天白清	268	296	461,094

令和5年6月(去勢)【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	富久竜	330	286	622,050
2	美穂国	311	280	587,712
3	耕富士	295	284	561,875
4	秀菊安	303	280	546,629
5	満天白清	281	290	532,516

きゅうりの管理について

胡瓜生産者の皆様、毎日の管理作業お疲れ様です。

生産者の皆様におかれましては、雨よけ・露地栽培の管理作業、また、次作に向けて準備等があるかと思われまます。熱中症や高温時期での作業になりますので体調管理には十分気をつけていただき、作業をお願いします。

1.) 雨除け・露地栽培について

①整枝作業について

摘心を行う際は、芯を摘みすぎると樹勢低下に繋がり病害虫の発生原因となってしまいます。ある程度は放任でつるの伸びを見ながら芯を摘むようにしてください。

②農薬散布について

天候が悪く、農薬散布のタイミングを見極めるのが難しいと思われまますが、病害虫の発生を最小限に抑えるには定期防除が必要です。

- ・タイミングとして、天候が悪い日が続いた後の晴れ間での散布では、樹が弱っているためなるべく控えていただき、最低でも半日～1日は晴れ間に当てていただき、日にならしてからの散布が良いと思われまます。

- ・散布を行う時間について、葉害の発生を防ぐために温度が30℃以下になる夕方をお願いします。

③収穫作業について

収穫作業については、果実の肥大が早いため積極的な2度収穫の実施をお願いします。収穫した胡瓜については極力当日出荷をお願いしますが、翌日出荷される際は収穫後の保管は直射日光をのあたらない涼しい場所での保管をお願い致します。

2.) 病害虫対策について

雨よけ栽培・露地栽培については、病害虫による被害が確実に増えます。そんな中でもスリップス・アブラムシ・コナジラミの発生は多くなりますので十分対策を行っていきましょう。また、べと病・褐斑病の発生リスクは一段と上がります。露地栽培は特に発生リスクが大きいいため、農薬散布で最低限抑えていく必要があります。

○市場病害（綿腐病の発生）対策について

毎年発生のある綿腐病ですが、あらゆる要因で発生します。

「生産者圃場での病原菌による侵害」・「輸送、貯蔵中での病原菌による侵害」・「環境変化による発病」など様々です。

対策として、収穫後の保管はもちろんのこと、定期的な薬散も重要です。雑菌の発生を最低限抑えるためにも総合殺菌剤（スミレックス水和剤・ベンレート水和剤等）活用してできるだけ発生しないような環境に近づけていきましょう。

○作付終了の方の次作に向けたつるがれ病対策

前作でつる枯れが発病している圃場については次作に菌を持ち越すケースが多くあります。農業用資材や支柱等の農業用資材につる枯れ病などの菌の付着が考えられますので、農業用資材の消毒剤（ケミクロンG 1000倍）等を使用し次作に持ち越さないようにしましょう。消毒剤を使用する際は、資材の劣化を招いてしまうことがあるため注意書きをよく読んで使用してください。

3.) 黄化えそ対策について

次年度作への対策として、作終了後は以下の点に注意していただきますようお願い致します。虫防除の徹底をお願いします。

①作終了前には重点防除を行いスリップスの密度低減に努める

作終了後は抜根し、必ず20日程度ハウスを締め込んでつるを十分に枯らしてからハウス外に持ち出すようにして下さい。

持ち出した残渣についてはビニールで必ず被覆してください。

②圃場から離れた場所に捨てる場合の対策

圃場から離れた場所に残渣を捨てる場合は、移動中の被覆と現地での被覆を行い、スリップスを広げないよう考慮してください。

③土壌消毒前の除草実施について

土壌消毒を行う前に、ハウスに生えている雑草をしっかりと除草してから消毒を行う必要があります。雑草のある状態で行うと消毒が完全に行われず、害虫の隠れ家にもなってしまいます。次作のためにもしっかりと除草を行いましょう。

胡瓜生産者の皆様へ

資材・肥料等の資材が高騰しているなかで、土壌分析を実施し土壌の状態を知ることでも少しでも無駄をなくし次作に向けて効率の良い栽培に繋がるよう、積極的な土壌分析の実施をお願い致します。

露地野菜生産者のみなさまへ

梅雨明け後は高温多湿・強日射により体調不良や熱中症の発生リスクが大きくなり、注意を要する時期です。近年は天候が偏っており、雨続きで収穫が遅れ、品質の低下や排水不良による圃場内での腐敗など影響が見られます。

天候が収穫や作付けの準備に影響しますが、収穫は天気の良い日や土が乾いてから行って下さい。

湿った土の付着や収穫物の乾かない状態が続くと、収穫時の傷から病原菌や雑菌が侵入・繁殖し、腐敗やカビの原因になります。選別・調整は風通しの良い日陰などで行って下さい。

栽培管理記録簿の提出遅れが増えていきます。出荷7～3日前迄には提出をお願いします。

極端に気温の高い日も年々増えていきます。体調に留意し、管理・作業を行って下さい。

これからの管理

短時間の強い雨や台風に加え、排水溝と排水口を整備し、圃場に長時間水が溜まらないようにして下さい。晴天で高温・乾燥状態が続けば、アブラムシ、スリップス、ダニ、ヨトウムシ等害虫が多発します。作付け終了後は速やかに片付けを行い、圃場内外の環境整備や陽熱処理等次期作に向けた準備を心掛けて下さい。

○アブラムシ

～シルバーテープの設置（反射する光を嫌い、寄生が抑えられる）

○ヨトウムシ

～フェロモントラップの設置（雄成虫の捕獲により繁殖を抑える）

○ダニ・スリップス

～葉や茎に付きます。生育が良く、発生がわずかなうちは生育への影響は少ないと考えられますが、増殖が早いので、密度が増えてからの対応は困難になります。

◎活性剤等の定期的散布により草勢の維持に心掛けて下さい。

※高温・乾燥により害虫は多く発生しますので、晴天が続く、圃場が乾燥する場合、スプリンクラー等で散水し乾燥を防ぐことで発生が抑えられることもあります。

里芋



芋が最も肥大する時期の高温・乾燥による水分不足は収量・品質ともに大きな影響を与えます。晴天が続く圃場が乾燥するときは、5～6日間隔で1回の灌水（散水）量20～30mm程度を目安に灌水（散水）を行って下さい。

マルチを除去した所では土寄せを行って下さい。また、元肥が少ない所や雨等で肥料が抜けた所では草勢をみて追肥（粒王7号2～3袋）も行って下さい。

乾燥する事でヨトウムシ・アブラムシ・ダニ等の発生が多くなります。発生が見られる前の予防策を行って下さい（産直契約出荷分は農薬の使用はできません）。

また、里芋栽培における重要病害である「疫病」が急激に広がる時期でもあります。

曇雨天時の高温・多湿、芋の肥大による負担や肥切れによる草勢低下、強風や害虫の食害による傷口、周囲の草繁茂による通風の悪さ等が重なると発生の助長につながりますので、注意をお願いします。

白ねぎ



梅雨明け後の天候により病害虫の発生状況も変わってきます。予防を中心に管理を行って下さい。移植後40～50日が初期の生育が旺盛になる時期にあたり、土寄せと同時に追肥も行って下さい。最初の土寄せから20～30日間隔で、除草も兼ねて土寄せを行って下さい。

土寄せは軟白部分の長い品質の良い白ねぎに仕上げるために必要な作業ですが、夏場の高温時期は草勢も低下しているため、1回の土寄せは軽めに行って下さい。

除草の遅れは白ねぎの生育遅れや病害虫被害による品質の低下や除草中の欠株の原因になります。草が繁茂しないうちに行いましょう。

甘藷



挿苗後、100～120日が収穫適期になります。栽培期間中雑草が多かった圃場では早めに収穫をするようにして下さい。

排水不良圃場では圃場内での腐敗等も予想されますので、排水溝・排水口の設置は確実に行って下さい。

重要病害である「甘藷基腐病」にも注意をお願いします。異常が見られる場合はご連絡下さい。

かぼちゃ



果梗部全体にコルクがまわったら収穫適期です。未熟果の収穫は腐敗の原因となります。収穫後はキュアリングを行い、完全に風乾を行って下さい。

＜キュアリングと風乾について＞

キュアリングとは風乾前に果実をハウス内の高温条件下に置き、収穫時の傷口をコルク化させることにより、病原菌の抑制、果梗部の乾燥を促進させ、出荷後の腐敗を抑えます。

風乾については、キュアリング後に果実を乾燥させ、澱粉質から糖質への移行を促進させます。

－方法－

- (1) ハウス内に台を作り、スノコなどの上に南瓜を重ね、日焼け防止のためにムシロをかぶせる。
- (2) ハウス内を密閉して35～40℃の状態を1時間行った後、直ちに換気し温度を下げる。
- (3) この作業を2回（1日1回×2日）行い、直ちに風通しの良い日陰に移し、1週間程度風乾する。
- (4) 梅雨時期など湿度が高い場合は、扇風機などを利用し、果実の乾燥に努める。

夏・秋作に向けて

春作終了後、次の作付けに向けて土作りを行いましょ。

堆肥の施用は作付け1ヶ月前迄に行ってください。年に1度は施用しましょ。

未熟堆肥施用直後の作付けは、病虫害や生育障害の発生要因になります。未熟堆肥を使用するか、作付けまでの期間を十分に確保するなどの対応を行ってください。

センチュウ対策などには、ソルゴーなどの緑肥作物の作付けを行いましょ。播種から50～60日後に鋤き込み時期になります。その後、最低2週間は緑肥の分解等の期間が必要になるので、その期間も考慮し、次期の作付けを計画して下さい。また、水が溜められる圃場では湛水も有効な方法と考えられます。

土壌分析を行いましょ

圃場の土壌状態を把握することで、適切な施肥・管理が行え、品質のよい作物を生産することができます。収穫終了後、堆肥を施用する前に土壌分析を行いましょ。

過不足による病虫害の発生や、生育障害などの問題がありますので、分析を行ってから施肥をして下さい。詳しい内容は開発センターまたは生産指導課までお願いします。

問い合わせ先：生産指導課 77-2241

JAに出荷してみませんか

露地野菜の（新たな）出荷先を探してる方がいらっしゃいましたら、JAへの出荷も検討してみませんか。

有機JAS、有機JASに準じた栽培をされている方も出荷可能です。新たに出荷を始められた生産者の方もいます。作付けや出荷の詳細につきましては、販売担当とも相談しながら進めます。興味のある方はご連絡下さい。

連絡先・・・77-1301（生産指導課）
77-2241（販売課）

家の光

暑さをのりきる
熱中症ゼロ習慣

7月号

家の光レシピ

豆もやしの炊きこみご飯
— 夏のたれで食欲が増します —

＜調理＞ ● 産物集録子 『家の光』2023年7月号「家の光料理カード」掲載

材料(4人分)	作り方
米……………2合	①豆もやしは根を切る。
豆もやし……………1袋(200g)	②米は洗ってざるに上げ、30分ほどおく。炊飯器に入れて2合の目盛りまで水を加える。そこから大さじ1の水を抜いて、①をのせて炊く。
しょうゆ・酢・白すりゴマ……………各大さじ1と1/2	③Aは混ぜ合わせてたれにする。
ゴマ油……………大さじ1	④ミツバは2cm長さに切る。
豆板醤・砂糖……………各小さじ1	⑤②が炊きあがったら、全体を混ぜて器に盛り、④をのせて③のたれをかける。
塩……………小さじ1/3	
ミツバ……………20g	

山西 美介
ランオ 休養の魔力
ひんやりかき水

Twitter

水稻管理について

早期水稻について

早期水稻につきましては、7月末より収穫が始まります。上位等級確保の為にこまめな圃場確認と、病害虫防除及び畦畔管理行っていきましょう。

■いもち病（葉いもち病）

梅雨により曇雨天が続きますと、いもち病が発生しやすい条件下になります。発病が確認されましたら速やかに防除を行いきましょう。

農薬名	使用倍数	使用時期	対象病害名
ビームバリダゾル	1000倍	収穫14日前まで	いもち病・紋枯れ病
ビームゾル	1000倍	収穫7日前まで	いもち病

■斑点米カメムシ類

等級格付け低下の主因はカメムシ被害です。液剤散布の場合は穂揃い期とその7～10日後の2回防除が必要ですので、散布を行っていきましょう。なお、カメムシの発生が多いや、収穫が遅い圃場につきましては更に防除が必要になる場合があります。

畦畔の雑草はカメムシ類の生息域になります。周辺圃場への配慮として、しっかりと除草をお願いしますが、収穫時期が近づいたら逆に本田への飛び込みを助長させる可能性がありますので、除草は控え薬剤散布時に畦畔雑草への散布をお願いします。

農薬名	使用倍数	使用時期	対象病害名
スタークル液剤 10	1000倍	収穫7日前まで	150リットル/10a

■いもち病とカメムシの同時防除の場合

農薬名	使用倍数	使用時期	散布量	対象病害名
スタークル液剤 10	1000倍	収穫14日前まで	200 $\frac{リットル}{10a}$	カメムシ
アミスターエイト	1000倍			いもち病、紋枯病、稲こうじ病

※アミスターエイトにつきましては、要注文となります。

普通期水稻について

普通期水稻は生育が早い分7月の下旬頃が中干し時期となります。分けつ数が1株当たり25本程度になった頃が適期となります。中干しの目的は以下のとおりです。

- 1 土壌が酸素不足（還元状態）になることで発生する硫化水素などの有害ガスの除去
- 2 根への酸素供給により活力を高め下層への根の伸長を促進し、倒伏や耐候性を高める
- 3 アンモニア態窒素（地力窒素）の供給を抑制し、過剰分けつを防ぐ
- 4 土を硬くして、穂肥施用や刈り取りなどの作業性を高める

必要以上に土を乾かし、亀裂が大きくなっている圃場が見られます。大きな亀裂はせっかく張っている根を遮断してしまいます。また、漏水も多くなり、水を必要とする登熟期に水分不足を起し品質低下にも繋がります。高温で日差しの強い時期での中干しになりますので、こまめに圃場の見回りをお願いします。

■スクミリンゴガイ対策

スクミリンゴガイの発生が懸念される圃場につきましては、スクミノン（1～4kg/10a）を施用して下さい。十分な湛水状態で圃場均一に散布します。散布後は、7日間はかけ流しや落水はしないようにして下さい。

果樹園の管理

生産者の皆さん毎日の作業お疲れ様です。病害虫の発生に十分注意し、発生初期の対応を心がけ、秀品生産を目指しましょう。

1. 日向夏の管理

1) 水管理

夏季に乾燥が続く場合や、傾斜地・耕土の浅い土地など乾燥しやすい園地では定期的にかん水を実施して下さい。また、かん水設備の無い園地は、梅雨明け前に敷きワラ、敷き草を行い土壤の水分蒸散及び養分の流出を防ぐ様にします。

土壤が乾燥状態となると、果実肥大が不良となりホウ素欠乏等の微量元素欠乏も発生しやすくなるので注意が必要です。

2) 葉面散布の実施

果実肥大、緑化促進のため、葉面散布を実施します。

果実肥大…尿素 500 倍またはパワフルグリーン2号 800 倍

3) 夏季剪定

剪定が不十分な園地では補足的な剪定を実施します。方法は内部まで十分に光が当るように間引き剪定を行って下さい。太い枝の切口については癒合剤の塗布を行って下さい。アルミホイルを被せておくと新梢の発生を抑えることが出来ます。

4) 病害虫防除

8月より袋掛けを行います。袋を掛ける際はハダニの防除を徹底しましょう。

使用薬剤…生産指導課果樹担当までご連絡下さい。

2. スイートスプリングの管理

1) 病害虫防除

かいよう病類似症の発生が見られます。銅欠乏対策として銅剤散布は実施します。

病害虫名	使用薬剤	使用倍数	使用方法
かいよう病	Zボルドー	500 倍	混用散布
	バイカルティ	1000 倍	

3. 台風対策

これから台風の時期となります。事前に対策を行い、被害を抑えましょう。

—対策—


- ・排水溝や土どめ対策を整備し、階段の崩壊や土砂の流出・流入を防ぐ。
- ・幼木、若木や高接ぎ樹などは太い竹で支柱を立て結束する。
- ・防風林の補強手入れを行う。
- ・台風通過後は、倒伏樹は速やかに引き起こし、覆土したうえで、かいよう病等の防除を実施する。

※農薬の使用については、使用基準（適用作物、使用回数、使用回数、収穫前使用日数等）を守って使用して下さい。

※近接園への飛散について十分注意して下さい。

連絡先……生産指導課 電話 77-2216

～育苗センターだより～



6/13の水稲・ピーマン苗

組合員のみなさまへ

育苗センターでは、その他野菜の育苗も取り扱っております。

【対応可能品目】ピーマン・トマト・ナスなど

接木苗についてはジェイエイアグリシードへの一次育苗依頼となります。

少本数の注文や時期によっては対応できかねる場合がございます。何かございましたら、ご相談ください。

連絡先…育苗センター 77-2737

年
最優遇
金利
固定金利

0.99%

条件に応じて



SUSTAINABLE FUTURE CAR LIFE

JAマイカーローン

キャンペーン期間 令和4年 11月1日(火) ~ 令和5年 9月29日(金)

- 金利引下げ条件 (例)
- ① 当JAにて、給与振込が毎月5万円以上ある方
 - ② 当JAにて、JAカードの保有者・申込者
 - ③ 当JAにて、定期預金または定期貯金のご契約をされている方、される方
 - ④ 当JAにて、借入契約の何れかをご契約されている方(リビーター含む)
 - ⑤ 当JAにて、カードローン(約定返戻型)の契約を締結されている方、される方
 - ⑥ JAにて、本人またはご家族の方が年金を受給されている方
 - ⑦ JAにて、農産物の販売代金の振込がある方
 - ⑧ JAにて、公共料金等の口座振替契約がある方
 - ⑨ JAにて、個人向けインターネットバンキングを利用されている方、される方

基準金利はJAによって異なります。また、最優遇金利の適用には複数の金利引下げ条件を満たす必要がございます。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。

ご融資金額	10万円以上1,000万円以内(1万円単位) <small>※融資枠はJAによって異なります。 ※融資枠はJAによって異なります。</small>	ご返済方法	便利な元利均等返済で毎月払いとボーナス払い(年2回)が併用できます。
ご返済期間	6か月以上10年以内 <small>※返済方法は、返済額・返済回数によって異なります。</small>	保証料	令和5年5月31日まで0.3%、0.4%のいずれか 6月1日以降0.35%、0.6%のいずれか
		手数料	繰上返済をされる場合や返済条件を変更される場合、JA所定の手数料が必要場合がございます。 <small>※JAによって異なる場合があります。</small>

※1 金利引下げ条件はJAによって異なります。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。
 ※2 貸付目的のご融資額については、クレジット・カード返済、貸付引渡金によるご返済等、ご返済方法が異なる場合がございます。
 ※3 金利引下げ条件の適用可否につきましては、お近くのJAまでお問い合わせください。

※4 金利引下げ条件はJAによって異なります。また、最優遇金利の適用には複数の金利引下げ条件を満たす必要がございます。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。
 ※5 返済方法は、返済額・返済回数によって異なります。
 ※6 JAによって異なる場合があります。

JAバンク宮崎 詳しくは JAバンク宮崎

「JAのお取引はこれから」というお客様もお気軽にお問い合わせください。
 金利引下げ条件は、お申し込みが必要となります。適用をされていない方も一定の条件を満たせばお申し込みいただけます。



J A 綾町給油所

厚膜ガラス系コーティング

**ティアラコート
プレミアム**



厚膜・硬質なガラス系コーティング
洗車機搭載コーティングで初めて、ガラス系特
殊樹脂を採用、厚く仕立てた硬質被膜がガラス
系特有の高品位な輝きと滑りの良い水弾きを実
現します。

立体結合で硬質な被膜をつくる3Dレジン

イメージ図

ガラス系成分の純度を追及した最高
品質の3Dレジンを配合。一粒一粒
の粒子が縦横に強く結合し、クリア
で硬質な被膜を形成します。

■専用下地剤Tベース
塗布成分配合の専用下地剤が被膜を助け、
ティアラコートプレミアムの性能を最大限に
引出します。

■曇りかけでも透明感が持続
クリアで汚れにくい被膜のため、積塵に曇り
かけしてもくすみません。

キャンペーン期間
7月1日 (土) ~ **31日** (日)

**キャンペーン
特別価格**
通常価格の **半額**



シルキーコート (撥水効果)
通常価格 1,800円を **900円** (税込)

ティアラコート (ガラスコーティング)
通常価格 2,500円を **1,250円** (税込)

洗車キャンペーン

J A 綾町給油所



最新式の洗車機は、**ココが違う!!**

ハイパージェットスプレー
**3種の高圧ジェットで
パワフル予備洗浄!!**

トップジェット・サイドジェット・アンダージェットの3
点セット。ブラッシング前の予備洗浄として、洗浄効果を
飛躍的に高めます。また、トップ・サイドジェットと、ア
ンダージェットの単体選択も可能。トップとサイドは同時
噴射により0.5往復でジェット噴射が行え、パフォーマンス
性が高まります。

梅雨明けの洗車は J A 給油所がお得 !!

J A 綾町給油所

東諸県郡綾町大字南俣326番地6

☎ 0985-77-0144

営業時間 / 7:30~19:00(平日・土曜)・8:00~17:00(祝日)



自然災害に備える

住宅や家財の保障にはJAの

建物更生共済



地震・台風などの
自然災害・火災等に
確かな保障で確かな備えを



建物更生共済



JAの建物更生共済「むてきプラス」

火災・自然災害や地震からお守りします。





建物更生共済

いえの保障



地震、火災、台風への備え!家の安心を、これひとつで。

火災はもちろん、
台風や地震などの
自然災害もしっかり保障します!



満期のときには、
満期共済金が
受け取れます!



自然災害にも確かな保障

建物更生共済は、大規模自然災害においても確かな保障をお届けしています。

最近の主なお支払い例

令和4年 福島県沖地震
183,502件/
1,525億3,278万円

※全国でのお支払い状況

平成30年 台風24号
11,736件/
66億6,759万円

※宮城県内のお支払い状況

令和4年 台風14号
16,502件/
121億1,577万円

※宮城県内のお支払い状況

※JA共済運営課調べ(令和5年5月8日現在)

ご契約例

○共済の対象:建物(協定共済価額1,500万円) ○共済期間…30年 ○臨時費用共済金の支払割合10% ○実損てん補特約付
○火災共済金額…1,500万円 ○満期共済金額…50万円

火災・台風のとき	損害の額 + 臨時費用共済金 特別費用共済金 残存価額 とりかたづけ費用共済金
地震のとき	750万円 × 損害割合 <small>※支払われる共済金は、損害の額の50%が限度です。</small>
ケガ・死亡されたとき	傷害共済金
満期のとき	50万円 + 割りもどし金

- 共済期間は5年と10年が選べ、継続特約の付加により最長30年間の保障が可能です。
- 割りもどし金は、ご契約後7年目から5年ごとおよび満期時に受け取れますが、その額が変動し、経済情勢などによっては0となる場合もあります。
- ※各種共済金のお支払いについては所定の条件があります。

このご契約例の共済掛金

住宅物件(戸建て賃貸) (令和5年4月1日現在)

	年払い	月払い
水害・耐火造		
当初10年割	78,425円	6,710円
1回継続後	72,597円	6,213円
2回継続後	71,698円	6,136円
耐火造B・C		
当初10年割	51,853円	4,431円
1回継続後	47,394円	4,056円
2回継続後	46,514円	3,980円
耐火造A		
当初10年割	42,856円	3,666円
1回継続後	38,900円	3,322円
2回継続後	38,026円	3,248円

継続特約を付加し、保障期間が20年、30年となる場合、継続後の共済掛金は継続時の共済掛金率で計算いたしますので、継続時に共済掛金が変更となる可能性があります。
物件の種類によって、共済掛金が異なります。

建物更生共済むてきプラスには、家財を保障の対象とするプラン「My家財プラス」もあります。

- この広告は概要を説明したものです。ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
- ご加入にあたりましては、お近くのJA(農協)へお問い合わせください。 ■JA共済ホームページアドレス <https://www.ja-kyosai.or.jp>

お問合せ先



[23459990070]

令和5年7月 主な行事			Aコープ	廃プラ 受入日
1	土		ポイント5倍	
2	日			
3	月	第67回宮崎中部地区枝肉共励会	ちょっつきり市	ビニール
4	火		↓	
5	水		ポイント3倍	
6	木	JAビックフェア7/6~8イオン駐車場		
7	金		カレーフェア&七夕&週末特価祭	
8	土	↓成牛市	↓大漁祭	
9	日	子牛セリ市	↓	
10	月	↓	ちょっつきり市	
11	火		↓	ポリ
12	水	子牛品評会	ポイント3倍	
13	木			
14	金			
15	土		ポイント5倍	
16	日			
17	月	海の日	ちょっつきり市	
18	火		↓	ビニール
19	水		ポイント3倍	
20	木			
21	金		夏の大感謝祭	
22	土	綾夏ちゃんフェア(Aコープ)	↓	
23	日		↓	
24	月		ちょっつきり市	ポリ
25	火			
26	水		ポイント3倍	
27	木			
28	金			
29	土		肉の日&うなぎ・ポイント5倍	
30	日		↓	
31	月		ちょっつきり市	