



2023. 5 第 312 号

QRコード▶



URL <http://aya.ja-miyazaki.jp/>



- ・管理課・監査課 ☎ 77-1212 ・貯 金 ☎ 77-1213 ・貸 付 ☎ 77-1214
- ・青色申告 ☎ 77-4141 ・共 済 ☎ 77-1681 ・資 材 課 ☎ 77-2839
- ・給油所 ☎ 77-0144 ・生産指導課 ☎ 77-2216 ・販売課 ☎ 77-2241
- ・共同育苗センター ☎ 77-2737 ・農機具センター ☎ 77-2738 ・販売課(外販部門) ☎ 77-5113
- ・加工場 ☎ 77-1162 ・畜産課 ☎ 77-3328 ・ライスセンター ☎ 77-2424
- ・開発センター ☎ 77-0100 ・Aコープ店舗 ☎ 77-2360 ・キャトルステーション ☎ 77-2366

**JA 綾町** 綾町大字南俣480-1 (代表電話) ☎ **77-1212** FAX **77-2445**

外出先でのバンク・バッテリー上がり等は(レッカーロードサービス)

 **0120-063931**  
レッカーロードサービスはクミアイ

プロパンガス(夜間・休日・緊急時)

**080-8392-0073**

夜間・休日の事故受付は

 **0120-258931**  
ジコハクミアイ

農機具センター専用携帯(緊急時※別途料金発生)

**090-5128-3440**

## 理事会議案及び内容について

3月16日 定例理事会 議案及び内容について

- 議案第1号 決算に係る監事監査報告書について  
 議案第2号 定款の一部変更について  
 議案第3号 定款附属書総代選挙規程の一部変更について  
 議案第4号 決算書類及び部門別損益計算書の承認について  
 ○剰余金処分案について  
 議案第5号 第75回 通常総代会提出議案について  
 議案第6号 第75回 通常総代会招集通知・議決権行使書・委任状について  
 議案第7号 役員賠償責任保険の契約更新について  
 議案第8号 内部監査規程の改正について  
 議案第9号 固定資産の取得（機械銀行コンバイン）について

### 【報告事項】

- 1) 令和4年度 資産自己査定の結果について
- 2) 令和4年度 自己資本比率の状況について
- 3) 再発防止策（兼整備計画）取組状況報告書について

以上 全議案が可決、承認されました。

## イオン九州（株）の職員が綾町で収穫体験

3月22日（水）にJA綾町管内の日向夏農家の圃場にて日向夏の収穫体験や袋詰めを行いました。

イオン九州（株）では、イオン環境財団や県、綾町と連携し「イオンの森」での植樹活動に取り組んでおり、今回は生産者と売り場担当の交流を目的に開催されました。

今回は、イオン九州（株）の職員約30名が参加、JA綾町や関係機関から15名程が出席しました。

あいにくの天気でしたが、日向夏の収穫体験や作業場での袋詰めを行いました。

坂元芳郎組合長は「普段から宮崎県産・綾町産の農畜産物を販売していただきありがとうございます。綾の日向夏の魅力を感じていただきたいという思いで計画しました。里山・有機農業のまちの土壌で育った安心・安全でおいしい日向夏や野菜を学んでほしい」と挨拶しました。

イオン九州（株）の杉野康盛さんは「今回初めて企画した。今後コロナが収束していくと思うが、来年再来年と継続していけたらと思う。」と今後の活動にも期待を寄せました。

参加者は体験後にマックスバリュー綾店に移動し宣伝販売も行いました。



## Oh! 宮崎 大地のチカラ 取材

綾町で施設胡瓜をしている上村英輔さんが毎週日曜8時55分から9時5分に放映している「Oh! 宮崎 大地のチカラ」の取材が受けました。4月16日、23日の2週に分けて放映がありました。

ご協力ありがとうございました。



## ゴールデンウィークの営業の案内

		4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	
		(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	
管理・金融共済課畜産課 (畜産センター除く)		休業			通常業務	休業					
資材課		午前営業	休業	休業		午前営業	休業	午前営業	休業		
給油所		8:00-17:00	休業	8:00-17:00		8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	休業	
農機具センター (090-5128-3440)		休業 緊急時の際は対応致します。				休業 緊急時の際は対応致します。					
販売課	胡瓜	8:00-15:00	8:00-15:00	8:00-15:00		8:00-15:00	8:00-15:00	8:00-15:00	8:00-15:00	8:00-15:00	
	産直	休業	休業	8:00-12:00		休業	8:00-12:00	休業			
	果樹	休業	休業	休業		8:00-17:00	休業				
育苗センター		休業	休業	休業							
ATM稼働時間		9:00-20:00	9:00-20:00	8:45-20:00		8:45-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00

## 青年部の総会が開催されました

3月23日(木)第49回青年部通常総会が開催されました。

総会には、坂元芳郎組合長をはじめ、初田学町長や県青協坂本裕之副委員長にご出席いただきました。

総会では、以下5議案全て承認されました。

- (1) 令和4年度 行事経過報告並びに収支決算書の承認について
- (2) 令和5年度 行事計画(案)並びに収支予算(案)の承認について
- (3) 令和5年度 青年部会費の徴収時期並びに徴収方法について
- (4) 令和5年度 役員の配置について
- (5) 令和5年度 青年部新体制について  
その他報告事項について

令和4年度をもって佐伯幸房さん、前田清寿さん、北野将秀さんがご卒業となりました。青年部活動にご尽力いただきありがとうございました。

また、令和4年度より青年部に関山直希さん、前平紘希さん、福田恭平さんが新たな盟友が加わりました。これからよろしく願いいたします。

今年度は役員改選の年で、青年部新部長に日高辰弥さんが就任する事になり、令和5年度の活動を牽引していただくこととなりました。

前部長の森久保貴さん並びに旧役員の皆様は地域貢献・活性化の為にご尽力して頂きありがとうございました。お疲れ様でした。



## 椿

女性部だより

NO, 89

花言葉：控えめな愛  
気取らない美しさ

皆様、お元気ですか。若葉の緑が目にも染みる季節となりました。春から初夏へと移り変わる今頃の季節は、さわやかで過ごしやすいですね。今回は、JA 綾町の通常総会をご報告致します。



新しく役員になられた皆さまです。本部役員をご紹介します。

部長 児玉道子さん（割付支部） 副部長 園田真理子さん（古屋支部）  
 会計 西村美穂さん（尾立支部） 監事 村田富士代さん（宮原支部）  
 監事 柏田千穂子さん（古屋支部）

支部長の方も変わられました。皆さまどうぞよろしくお願い致します。

そして今回、田上幸子さん、前平裕子さんのお二人が退任されます。本部役員を2期4年していただき、女性部にご尽力いただきました。ありがとうございました。



## 令和5年4月期綾町子牛品評会

令和5年4月14日（金）にJA宮崎中央家畜市場にて、4月期子牛品評会が開催されました。品評会には、各地区自慢の子牛を出品し、序列を競い合いました。今回の品評会は雌牛31頭で審査が行われ、綾町からは、2頭出品致しました。結果については下記の通りです。

雌牛の部								
等級	氏名	血統						
優等3席	日高 和幸	二刀流	×	耕富士	×	義美福	×	美徳国
1等賞	大隈 哲宏	神照栄	×	勝平正	×	福之国	×	安平

## 令和5年4月期子牛セリ市結果

4月10日～11日の2日間、JA宮崎中央家畜市場に於いて開催されました。今回のセリ市には、綾町より雌子牛36頭、去勢牛45頭、合計81頭が上場致しました。セリ市につきましては、前回に比べて98,151円高くで取引されました。畜産基盤維持の為に生産性向上並びに母牛更新が必要になりますので、優良繁殖雌の保留と導入に努めましょう。購買者も宮崎中央家畜市場（綾町）特有の血統を望んで購買に来られますので、期待に沿えるように指定交配を遵守し、富久竜・清正秀・二刀流中心の母牛群を構築できるように御協力下さい。

綾町価格	性別	1日目	2日目	全体平均	市場平均	差額
	雌	582,600	563,112	569,066	595,148	-26,082
	去勢	704,488	716,588	709,328	724,968	-15,640
	平均	669,205	627,358	646,990	667,689	-20,699

3町比較	性別	綾町	国富町	差額	高岡町	差額
	雌	569,066	603,521	-34,455	588,539	-19,473
	去勢	709,328	700,719	8,609	760,755	-51,427
	平均	646,990	658,438	-11,448	696,461	-49,471

価格対比	性別	前回	差額	前年同期	差額
	雌	485,843	83,223	633,365	-64,299
	去勢	613,586	95,742	736,752	-27,424
	平均	548,839	98,151	680,900	-33,910

キャトル ステーション	性別	頭数	平均	1日増体
	雌	10	571,450	0.86
	去勢	17	682,129	0.88
	平均	27	641,137	0.87

### 令和5年4月（めす）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	二刀流	274	289	667,939
2	清正秀	279	298	640,170
3	富久竜	282	287	611,207
4	白隆鵬	284	284	608,771
5	耕富士	273	291	594,532
6	満天白清	269	294	556,431
7	福晴茂	283	288	548,497
8	第5安栄	267	287	508,200
9	秀百合久	268	286	507,493
10	神照栄	261	297	481,507

### 令和5年4月（去勢）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	耕富士	312	277	801,547
2	白隆鵬	306	283	752,706
3	福晴茂	313	269	741,062
4	二刀流	291	278	735,796
5	宗守富士	308	282	731,317
6	満天白清	289	282	729,789
7	秀百合久	309	272	707,392
8	清正秀	298	281	682,400
9	第5安栄	280	267	679,067
10	神照栄	292	291	664,033

### 令和5年4月（めす）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	耕富士	277	291	628,552
2	美徳国	280	290	603,737
3	富久竜	267	287	580,113
4	満天白清	260	289	572,000
5	秀菊安	272	291	555,814

### 令和5年4月（去勢）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	満天白清	303	284	779,044
2	富久竜	290	276	771,100
3	美徳国	307	272	763,001
4	秀菊安	303	276	738,517
5	耕富士	288	279	716,678

## きゅうりの管理について

胡瓜生産者の皆様、毎日の管理作業お疲れ様です。5月の管理については以下の通りです。

### 1.) 栽培管理 (温度・灌水・追肥 等)

#### ○温度管理

日によって朝晩寒くなったり、急に暑くなったりと気候が不安定な日もあります。また、早朝からすでに日射量も多くなりハウス内が高温による乾燥状態になるとベト病・ウドンコ病の発生にも繋がりますので注意が必要です。

- ①日射量が多くなるため、午前中は蒸し込まず管理する。(実温 27℃以下目安)
- ②サイドの開放時には開け幅を徐々に広げ急激な温度変化のないよう、開け始めは開け幅を狭くしハウス内外の空気をなじませるようにします。(※ベト病の発生や乾燥した空気が入ることにより葉の気孔が閉じる原因となるため)
- ③遮光の実施 (※草勢の強い場合は時間帯での遮光実施)

#### ○灌水・追肥

高温期に入り日射量もさらに高くなることで、葉からの蒸散量が激しくなり草勢低下に繋がります。蒸散量と灌水量のバランスが十分にあわないと果形の乱れや病気が発生する原因にもなりますので、灌水を十分行って下さい。

- ①1日2回以上の少量多灌水。
- ②曇天時の灌水 (まったく灌水をしないのではなく、灌水量・灌水する時間での調整を行う)
- ③地温上昇と温度上昇に伴い、灌水量・追肥量は1月～3月の倍必要と考えます。
- ④本年は成り疲れや水不足もあり、くくれ果 (す入り) 症状が多いように感じますので、葉面散布と発根剤の使用も定期的に行いましょう。

### 2.) 病害虫について

高温による草勢の低下や急な成り込み、低温等の要因から病気が発生します。4月期も曇天続き、ベト病の発生が見られる圃場も見られました。農薬による防除はもちろん、予防剤・治療剤ともに効果のある農薬の散布も検討をお願い致します。

ベト病登録農薬：エトフィンフロアブル・ジャストフィットフロアブル・ストロビーフロアブル等

害虫については、気温が上がるにつれて発生も多くなりアブラムシ・コナジラミが多く見られる圃場もありますので、ローテーション防除に努め病害虫防除の徹底をお願いします。また、サイドと谷を開けられることが多くなりましたので、次作に向けてもですが防虫ネットの破れがないか再度確認を行い、破れ・隙間があれば補修や張り替えの検討を行ってください。

### 3.) 黄化えそ病対策について

今年度も各圃場で差はありますが黄化えそ病 (MYSV) の発生が多く見られる圃場があります。4月までの発生状況として、綾町管内では平年並又はそれ以上の発生状況となっております。

早い方では作付終了に入りますので、黄化えそ病発生低減対策として以下の点を守っていただき周辺圃場への配慮をお願いいたします。

①作終了前まで重点防除 (ローテーション防除) を行い、圃場内スリップスの密度低減に努めてください。

②摘葉・摘芯・摘果・つる等の胡瓜残渣を圃場外に持ち出す場合は、残渣をビニールで必ず被覆してください。圃場から離れた所に残渣を捨てる場合については移動の際の被覆と現地での被覆を必ずお願いします。

※作終了後は20日程度の蒸し込みを行い、ハウス内の害虫駆除を確実に行った後に残渣が十分に枯れた状態を確認してから片付けを行いましょう。

## 露地野菜生産者のみなさまへ

毎日の管理作業、お疲れ様です。春作（馬鈴薯、白ごぼう、人参）では収穫が始まる時期になりました。収穫を前に、除草の遅れによる生育の遅れや品質の低下、大雨後の排水不良による腐敗等が毎年発生していますので、排水溝や排水口の設置など、排水対策は確実に行って下さい。梅雨に入ると晴天と曇雨天の気温差が大きく湿度も高い為、体調を崩し易くなります。体調に留意し、管理作業を行って下さい。

### これからの管理

#### 里 芋



晴天・高温乾燥状態が続くと、アブラムシやヨトウムシの発生・被害が見られます。

新芽が加害されると生育不良になりますので、圃場内外の草刈り等、環境整備を行い被害軽減に努めて下さい。里芋は乾燥に弱い為、降雨の少ない場合は散水を行って下さい。一方、大雨で圃場に長く水が溜まると水晶芋や腐敗の原因になります。

降雨時に葉が垂れて通路に溜まった水との接触が疫病の原因の1つになることもありますので、排水溝・排水口の設置を必ず行って下さい。枕部は水が溜まり易い傾向が見られますので枕部の排水状況も確認しておきましょう。

里芋疫病の発生が5月の連休頃を境に見られるようになりますので、注意して下さい。鹿児島県の例では発病前10日間の平均気温が21℃程度になると発病の傾向があると報告があります。

本年は高温傾向で発病が早まる可能性もあります。注意をお願いします。

また、害虫の食害等傷も被害を助長させる要因の1つとなりますので、害虫の発生状況にも注意して下さい。

#### ジャガイモ



湿害に非常に弱い為、排水溝・排水口の設置を行って下さい。開花後30日頃が収穫の目安とされていますが、品種によってはこの目安の収穫で二次生長も見られます。ニシユタカは花が変色し落ちた頃から収穫が可能とされています。収穫・出荷時に二次生長が多いと感じている方は、試し掘りの回数を増やす、収穫期を早めるなどの対策もお願い致します。

収穫・出荷は出荷規格に基づき行って下さい。

#### 人 参



播種期により収穫が梅雨と重なるため、排水不良の圃場では湿害による腐敗も見られます。排水不良の圃場では排水溝や排水口を設置して圃場に長時間水が溜まらない様注意して下さい。

間引き不足や除草遅れは病虫害発生や品質低下につながります。最終間引きは10cmを目安にして下さい。契約栽培では小規格（50g未満）の受入はしませんのでご注意下さい。

#### 白ねぎ



1型苗は5月連休頃からの定植になります。品種により管理が異なりますのでご注意下さい。

梅雨に入るまで晴天で気温が高く、乾燥し易い時期ですので、土壤水分の不足による活着の遅れには注意しましょう。梅雨時期は、排水不良の部分で欠株等の被害が発生する為、排水対策を十分に行って下さい。定植前には必ず基肥を施用して下さい。

高温・乾燥状態が続くと、スリップスやヨトウムシ等も発生し易くなりますので、圃場内外の除草等環境整備に留意して下さい。

除草の遅れは作業の負担の増加や収穫時の収量・品質に大きく影響します。早めの作業を行って下さい。

#### 甘 藷



出荷は8月中旬を予定しています。予定通り出荷が始められるよう管理の徹底を行って下さい。排水不良による腐敗等も予想されますので、排水溝・排水口の設置を行って下さい。

アブラムシ・ダニ等の発生は生育を阻害しますので予防策を徹底して下さい。予防策の相談や、害虫の発生がありましたら、担当者にご連絡下さい。対応策を検討致します。

近年、サツマイモ基腐れ病が県内外の産地で問題になっています。採苗や挿苗、圃場での生育に異常がないか確認をお願いします。何かあればご連絡下さい。

#### かぼちゃ



アブラムシやコナジラミ、ウドンコ病等の発生により生育が阻害されますので、シルバーテープや粘着シート等の対策を行って下さい。

坊ちゃん南瓜は追肥が遅れると草勢が低下し、病害の発生・拡大や着果不良の原因になります。

機質肥料は施用後7～10日後に肥効が始まり、ピークは20日後になります。早めの施用に心掛けて下さい。

## 白ごぼう



生育中の圃場では、アブラムシの付着により生育が抑制され、根が肥大せず収量の減少や品質低下も見られますので、予防策を行って下さい。

降雨後の収穫は土が乾燥してから行って下さい。貯蔵中の腐敗の原因となり、クレームにもつながります。

## その他

春作が終了すると、休みの圃場が増えます。作付のない圃場は地力回復として緑肥作付、湛水が可能な圃場では湛水を行い、秋作に備えて下さい。

4～5年以上休ませていない圃場でも、緑肥を作付する事で地力の回復につながりますので、作付を行って下さい。

生育が思わしくない圃場では、土壌分析をお勧めします。連作障害等もありますが、品質と収量を確保するために、作付の無い圃場では、次期作の作付前までに検査するようお願いします。

現在土壌分析は外部に委託していますので、結果がでるまでに時間がかかることが予想されます。早めの提出をお願いします。土壌の持込みは、開発センターまたは生産指導課までお願いします。

## 令和5年度 大特・けん引運転免許取得講習会開催について

令和5年度の大特・けん引免許の講習会を8月に開催します。

この機会に免許取得してみませんか？

5名一組での参加となりますので、農機具センターにて募集・受付を行います。

詳しく知りたい場合は農機具センター・中神へお問い合わせください。

TEL 0985-77-2738

## 取得にかかる費用

- (1) トラクター・トレーラー使用料金 (税抜)
- ①大得：60,000円 (@20,000 \* 3日間)  
5名1組を原則として参加者の人数割りで1名あたり12,000円
- ②けん引：75,000円 (@25,000\*3日間)  
5名1組を原則として参加者の人数割りで1名あたり15,000円
- (2) まさよし教習所コース使用料 (税込)  
(@1700\*練習時間\*2日間) ÷人数 (参加者人数割り)
- (3) 運転免許センター受験料 (税込)  
受験料：2,600円 免許交付手数料：2,050円 その他：写真代  
令和4年5月20日現在

THE JAPAN AGRICULTURAL NEWS

## 日本農業新聞 電子版



日本農業新聞は電子版を創刊。新聞本紙を基軸に、デジタルでの情報発信を強化します。農業所得と生産力を高め、地域活性化にも役立つ情報を伝えます。

## 電子版でできること

- いつでも、どこでも**  
スマホやタブレットで、情報収集ができます。
- 過去記事検索が30日分**  
見逃した記事もさかのぼって読むことができます。
- クリップ機能で記事を保存**  
気になる記事を最大200件まで保存できます。

## 紙面ビューアーの特徴

- 読みやすさ、そのまま**  
いつもの紙面と同じレイアウトです。
- 文字を大きく**  
紙面を拡大・縮小できます。
- 紙面丸ごと印刷できる**  
大事な記事の保存やスクラップに役立ちます。



8月から新価格！月額料金 2,403円(税込み)※

●初回登録月は、月末までの料金がかかりません。●電子版のみの料金です。紙版を併せて購読する場合は紙版の購読料が別途、発生します。※7月までは2,623円(税込み)です。

電子版のお問い合わせやお申し込みは、お近くのJAまでご相談ください。



## 水稻管理について

### 早期水稲（コシヒカリ）

5月の中旬頃より中干しの時期となります。定植後1ヶ月を過ぎる頃、1株当たり20本程度の分けつが見られてからの実施となります。

定植後おおむね1ヶ月過ぎる頃、1株当たり20本程度の分けつが確認されてから行います。米の品質や収量を左右する重要な作業となります。

米の品質・収量を左右する作業となります。

乾かし過ぎにより大きな亀裂が入ると、せっかく張った根を切断したり漏水（水持ちが悪くなる）しやすい状況となります。登熟期に水分不足が生じると玄米の品質低下に繋がります。大きな亀裂が入るような中干しは避けて下さい。田面に小さな亀裂が入り、足跡が残る程度が目安と言われています。

土の表面がやや硬くなったら、8～10条間隔で溝切りを行うとより効果的です。期間は2週間程度で、幼穂成期（幼穂長1mm程度）までです。中干し後は、間断灌水を基本に水管理を行いましょう。

#### 病害虫について

平年では5月9日が「葉いもち病」の初発確認される頃です。箱粒剤の効果期間内ではありますが気象条件等が重なることにより発生する事もありますので、定期的な圃場確認を行い、発生が確認されたら防除を行いましょう。つけ苗は発生を助長させますので除去して下さい。

### 普通期水稲（ヒノヒカリ）

普通期水稲につきましては、5月下旬からの定植に向けた圃場準備となります。

たまにですが、定植後間もなくして葉が赤くなる赤枯れ症を確認することがあります。これは未熟有機物が多く残った状態で代明けをした時に、土壌中が酸欠状態になることで発生します。

圃場内に雑草が多い、前作の残渣が多く残っている場合は、なるべく早く荒起しを行い有機物の分解促進をしましょう。

#### 肥料について

- ・ 苦土重焼燐 施用後すぐに効果を発揮する水溶性成分16%と徐々に効果の出るく溶性成分35%と苦土4.5%を含む肥料。
- ・ ようりん く溶性成分のリン酸20%に苦土15%、ケイ酸20%を含む肥料。
- ・ ケイカル 可溶性のケイ酸32%にく溶性苦土5%を含むケイ酸資材です。ケイ酸は病害虫に対する抵抗性を高める効果と乳白米などの高温障害による品質低下軽減効果もあります。

#### 病害虫について

箱粒剤・・・効果期間は約60日、施用後葉に付いた薬剤は払い落とすか、軽く水をかけて落とす。

- ・ サンスパイク箱粒剤 ー 施用量：1箱当たり50g、使用時期：移植3日前～移植当日  
いもち病、もみ枯れ細菌病、ウンカ類、コブノメイガ他
- ・ サンエース箱粒剤 ー 施用量：1箱当たり50g、使用時期：移植3日前～移植当日  
稲こうじ病、いもち病、白葉枯病、紋枯病、ウンカ類他

除草剤・・・初期一発剤は定植後30日頃までに散布します。

散布後の拡散性を良くするため、定められた水深を確保し、強風時の散布は避けましょう。藻類や浮き草、表層剥離が多い場合も、拡散性が不十分になり効果ムラ発生しやすくなります。

除草剤の種類及び使用上の注意点については以下の通りです。（より詳しい使用上の注意事項は農業包装に記載されています）

- ① ザークD粒剤17 粒剤タイプ（圃場内に均一散布）
- ② クサウエボンジャンボ 小包装（パック）による投げ入れタイプ
- ③ パッチリジャンボ 小包装（パック）による投げ入れタイプ


農業の使用にあたっては、農業容器・袋に記載のある『使用基準』を確認・遵守され適期をを逃さないよう散布を行いましょう。

## 組合員の皆様のご協力をお願いいたします

農作業等で車両が汚れた際には、公道に出る前に、必ず泥を落としてから走行するようにお願いします。道路に落ちた大きな泥のかたまり等は、通行の妨げになる恐れがあります。

ご理解とご協力をお願い致します。

管理課



## 果樹園の管理

生産者の皆さん毎日の作業お疲れ様です。5月の果樹園の管理は以下の通りです。

### 1. 剪定、縮間伐

#### 1) 剪定、縮間伐

密植園では、樹幹上部しか光が当たらず、内部の葉が減り、枝が立ち貧弱な樹となります。さらに、果実肥大や品質が劣り、収量も低下し、さらに防除や収穫の作業効率も悪くなりますので、まず縮間伐を実施しましょう。

開花後の剪定は、立枝を間引き、樹幹内部まで光が当たる程度に、軽めに実施しましょう。

#### 2) 葉面散布の実施

本年は発芽は平年並みで、開花時期が早い状況となっています。着花が多い状況ですので、樹勢維持のため、窒素成分主体の葉面散布を実施して下さい。

…開花後も落弁期以降は、微量要素を含んだ葉面散布を実施し、欠乏対策を実施します。

目安→パワフルグリーン2号 800倍又は尿素 500倍 (1週間間隔)

…スイートスプリングや、かいよう病に弱い品種は葉面マグ 200倍やスイカル 300倍を散布して、春芽の緑化、硬化を早めましょう。

### 2. 日向夏の管理

#### 1) 人工授精

日向夏は自家不和合性ですので、必ず人工受粉を実施してください。

—方法—

1. 受粉に使用する花を採取します。(開花直前の花のみ)

2. 葯を採取後、乾燥通風状態で24～30時間かけて乾燥させます。

※開葯温度は27℃～30℃程度を保って下さい。

※直接葯に風が当たらないよう新聞紙等で包んで開葯させます。

※乾燥の目安は指に黄色い花粉が付く程度です。

3. アセトン又はふるい等で精製した花粉は、石松子で希釈して受粉に使用します。

4. 長期保存する場合は、パラフィン紙等で少量ずつ包み、乾燥剤を入れたタッパーに入れ、冷凍庫で保存してください。

#### 2) 夏肥の施用

5月中旬に夏肥を施用してください。

日向夏特号…60kg/10a

(かんきつ肥料、オルガフルーツでも代替可能)

#### 3) 病虫害防除

月	旬	対象病虫害	使用薬剤	希釈倍数	使用方法
5	上	訪花害虫 灰色カビ病	オリオン(水) 40 オーシャイン(水)	1000 2000	混用
5	中	灰色カビ病 チャノホコリ スリップス	フルーツセイバー(フ) コテツ(FL)	1500 4000	混用

※訪花害虫の防除は直花の5部～満開が適期となります。

※コテツ(FL)は、果実周辺に丁寧に散布しましょう。

### 3. スイートスプリングの管理

#### 1) 病虫害防除

スイートスプリングは銅剤の予防散布を必ず実施しましょう。

病虫害名	使用薬剤	使用倍数	使用方法
かいよう病	Zボルドー	500倍	混用散布
	バイカルティ	1000倍	

### 4. スイートスプリングの管理

#### 1) 新梢の誘引、摘心

長梢剪定の場合、先端部だけに強い芽が発生しやすいので、発生した場合は早めに芽かきを行い、生育を揃えます。また、新梢の伸びに合わせて棚面に誘引し、通風、採光を良くします。強い芽が発生した場合は先端を軽く摘心し、生育を揃えるようにして下さい。

#### 2) 摘房

摘房の時期は、早いほど着色向上などの効果が大きくなります。そのため、開花前の副穂の除去と同時に目標房数の1.5倍位に整理して下さい。実止まりが確定したら早目に目標房数として下さい。

#### 3) 花穂の整形及び時期

開花直前～全花蕾開花時に花穂の整形を行って下さい。

方法は、副穂を除去し、上部と下部の花穂を除去して、13～15段(8～10cm)に整形します。

※農薬の使用については、使用基準(適用作物、使用倍数、使用回数、収穫前使用日数等)を守って使用して下さい。少しでも不明な点がありましたら担当者にご相談下さい。

連絡先……生産指導課 電話 77-2216

年  
最優遇  
金利  
固定金利

0.99%

条件に応じて



SUSTAINABLE FUTURE CAR LIFE

# JAマイカーローン

キャンペーン期間 令和4年 11月1日(火) ~ 令和5年 9月29日(金)

金利引下げ条件(例)

- ① 当JAにて、給与振込が毎月5万円以上ある方
- ② 当JAにて、JAカードの保有者・申込者
- ③ 当JAにて、定期積金または定期貯金の契約をされている方、される方
- ④ 当JAにて、借入契約の何れかを契約されている方(リピーター含む)
- ⑤ 当JAにて、カードローン(約定返済型)の契約を締結されている方、される方
- ⑥ JAにて、本人またはご家族の方が年会を受給されている方
- ⑦ JAにて、農産物の販売代金の振込がある方
- ⑧ JAにて、公共料金等の口座振替契約がある方
- ⑨ JAにて、個人向けインターネットバンキングを利用されている方、される方

基準金利はJAによって異なります。また、最優遇金利の適用には複数の金利引下げ条件を満たす必要がございます。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。

ご融資金額	10万円以上1,000万円以内(1万円単位) <small>※お借入れの上限は、お借入れの目的により異なります。</small>	ご返済方法	便利な元利均等返済で毎月払いとボーナス払い(年2回)が併用できます。
ご返済期間	6か月以上10年以内 <small>※お借入れの目的により異なります。</small>	保証料	令和5年5月31日まで0.3%、0.4%のいずれか 6月1日以降0.35%、0.6%のいずれか
		手数料	繰上返済をされる場合や返済条件を変更される場合、JA所定の手数料が必要な場合がございます。 <small>※JAによって異なる場合がございます。</small>

① 金利引下げ条件はJAによって異なります。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。  
② 公共料金の口座振替については、クレジットカード決済、信託代行による口座振替等、口座振替が実施されていることが、ご契約の公共料金口座等とは必ずしも一致しない場合があります。

※お借入れの目的は、お借入れの用途により異なります。また、お借入れの目的によっては、お借入れの上限額が異なります。また、お借入れの目的によっては、お借入れの返済期間が異なります。詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。

令和4年 11月 1日 印刷



JAバンク宮崎

詳しくは JAバンク宮崎

「JAにお取引はこれから」というお客様もお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

令和5年5月 主な行事			Aコープ	廃プラ 受入日
1	月		ちよつきり市	
2	火		↓	
3	水	憲法記念日	GW特集	
4	木	みどりの日	↓	
5	金	こどもの日	↓	
6	土		↓	
7	日		↓	
8	月	成牛市	ちよつきり市	
9	火	子牛セリ市	↓	ビニール (塩ビのみ)
10	水	↓	ポイント3倍	
11	木			
12	金		母の日	
13	土		大漁祭	
14	日		↓	
15	月		ちよつきり市 ↓ ポイント3倍	ポリ
16	火	子牛品評会	↓	
17	水		ポイント3倍	
18	木			
19	金			
20	土		ポイント5倍	
21	日			
22	月		ちよつきり市	
23	火		↓	その他品目
24	水	定例理事会	ポイント3倍	
25	木			
26	金		初夏のうまいもの市&井フェア	
27	土		↓	
28	日		↓	
29	月	組合員代表(7名)との県域JA構想意見交換会 JAアズム	肉の日・ポイント5倍&ちよつきり市	
30	火		↓	
31	水		ポイント3倍	