



2022. 8 第 303 号

QRコード▶



URL <http://aya.ja-miyazaki.jp/>



女性部バレーボール大会

- ・管理課・監査課 ☎ 77-1212 ・貯 金 ☎ 77-1213 ・貸 付 ☎ 77-1214
- ・青色申告 ☎ 77-4141 ・共 済 ☎ 77-1681 ・資 材 課 ☎ 77-2839
- ・給 油 所 ☎ 77-0144 ・生産指導課 ☎ 77-2216 ・販 売 課 ☎ 77-2241
- ・共同育苗センター ☎ 77-2737 ・農機具センター ☎ 77-2738 ・販売課(外販部門) ☎ 77-5113
- ・加 工 場 ☎ 77-1162 ・畜 産 課 ☎ 77-3328 ・ライスセンター ☎ 77-2424
- ・開発センター ☎ 77-0100 ・A コープ店舗 ☎ 77-2360 ・キャトルステーション ☎ 77-2366

**JA 綾町** 綾町大字南俣480-1 (代表電話) ☎ **77-1212** FAX **77-2445**

外出先でのバンク・バッテリー上がり等は(レッカーロードサービス)

 **0120-063931**  
フリーダイヤル

夜間・休日の事故受付は

 **0120-258931**  
フリーダイヤル

プロパンガス (夜間・休日・緊急時)

**080-8392-0073**

農機具センター専用携帯 (緊急時※別途料金発生)

**090-5128-3440**

## 理事会議案及び内容について

6月23日 定例理事会 議案及び内容について

議案第1号 県域JA構想に関する基本合意について

○県域JAの設立に向けて、協議を続けることに合意するものです。

### 【報告事項】

- ・みのり監査代替的調査の総括について
- ・再発防止策（兼整備計画）取組状況報告書について（令和4年5月分）

以上 全議案が可決、承認されました。

## お知らせ

J A綾町農業経営者組織協議会 会員の皆様へ

令和4年1月～6月分

現金出納帳の締切日

**令和4年7月29日（金）16時締切**です。

収入保険加入者は**毎月提出**をお願い致します。

年金友の会会員の皆様へ

J Aバンク年金友の会各種県大会につきまして、毎年、グランドゴルフ大会を10月、ゴルフ大会を11月に開催予定としておりましたが、昨年引き続き、令和4年度も中止となりました。

事務局 金融共済課 西 連絡先 77-1213

THE JAPAN AGRICULTURAL NEWS

# 日本農業新聞 電子版



日本農業新聞は電子版を創刊。新聞本紙を基軸に、デジタルでの情報発信を強化します。農業所得と生産力を高め、地域活性化にも役立つ情報を伝えます。

### 電子版でできること

- いつでも、どこでも**  
スマホやタブレットで、情報収集ができます。
- 過去記事検索が30日分**  
見逃した記事もさかのぼって読むことができます。
- クリップ機能で記事を保存**  
気になる記事を最大200件まで保存できます。

### 紙面ビューアーの特徴

- 読みやすさ、そのまま**  
いつもの紙面と同じレイアウトです。
- 文字を大きく**  
紙面を拡大・縮小できます。
- 紙面丸ごと印刷できる**  
大事な記事の保存やスクラップに役立ちます。



**8月から新価格! 月額料金 2,403円** (税込み) ※

●初回登録月は、月末までの料金がかかりません。●電子版のみの料金です。紙版を併せて購読する場合は紙版の購読料が別途、発生します。※7月までは**2,623円** (税込み) です。

電子版のお問い合わせやお申し込みは、お近くのJAまでご相談ください。

# JA綾町納涼夜市のお知らせ

★日時:令和4年8月20日(土)18:00~20:00

★場所:Aコープ綾店駐車場【雨天中止】

★JA綾町・JA女性部・JA青年部・Aコープ綾店

3年ぶりの開催!!みんな遊びに来てね~♪

テイクアウト販売になります 

\*新型コロナウイルス感染拡大によっては中止となる場合もあります。

アルコール提供  
は出来ません  
(:▽:)



## 野菜の育成から販売までを知る!!

JA綾町青年部がお米体験学習を行っている綾小学校の5年生が、夏野菜の収穫・販売をしました。先生方の地域の農業のことや農家のやりがいや苦勞、収穫の喜びを知ってもらいたいという考えのもと、5月中旬に定植を行い、児童自ら圃場へ足を運び、手入れや水やりを続けてきました。

児童は3組に分かれ7月11日・13日・15日の朝に野菜を収穫し、学校で袋詰めを行い、綾町ほんものセンター前にて販売しました。

野菜とともに並べられた手作りのチラシやポップには、自分たちで考えたセールスポイントやレシピが書かれており小学生の工夫がみられました。

当日は保護者や一般客が集まり、収穫した商品は瞬く間に完売となりました。ほんものセンター前には児童らの呼び込みの元気な声が響いていました。



# 椿

女性部だより

NO, 80



花言葉：控えめな愛  
 気取らない美しさ

皆様お元気ですか。今年は夏前の早い段階から真夏日のような日が続いています。睡眠、食事を十分とって、夏バテ防止に努めましょう。

## 女性部活動をご報告します

### 6/15 おもてなし会



今年で4年目の『おもてなし会』もだいぶ浸透してきました。「楽しみに待っちゃったよー」というお声もいただき、やってきて良かった・・・としみじみ感じました。部員が作った漬物やお菓子、持ってきてくれた朝顔も大人気で、今回も大盛況でした。次回は10月に開催予定です。是非お越しください(^\_^)

### 6/23 親睦大会(夢バレー)



今年もたくさんの方にご参加いただきました。いっぱい笑って、運動して、良いリフレッシュになりました(o^-^o)

優勝から4位までのチームの写真が表紙を飾っています。決勝は接戦で白熱した試合展開でした！！参加していただいた皆様、ありがとうございました。

7月7日-8日 支部長研修



国宝大浦天主堂



長崎県の直売所視察



雲仙にある土石流被災家屋保存公園

7月7日から8日にかけて、支部長研修を行いました。  
 「天候にも恵まれ、長崎研修、土石流災害家屋保存公園、ちぢは農産物直売所、ハウステンボスなど、短い時間ではありましたが、賑やかな研修でした」(児玉部長)  
 支部長同士の交流会もでき、笑顔も絶えず有意義な研修となりました。



おすすめ

家の光レシピ

イワシの青ジソパン粉焼き

～ まぶさず、のせて焼いたパン粉がサクサクに！～

<調理> ●吉田 愛 『家の光』2022年8月号「家の光料理カード」掲載

材料(4人分)

- イワシ……………8尾(700g)
- トマト……………2個(400g)
- A
- 青ジソ(みじん切り)……………10枚分
- ニンニク(みじん切り)……………1かけ分
- パン粉……………大さじ4
- 粉チーズ……………大さじ2
- 塩……………少々
- 塩 コショウ オリーブオイル

作り方

- ①イワシは頭を切り落として内臓を取り除き、流水で洗って手開きにする。中骨を取り除き、腹骨は包丁でそぎ取る。水けをふき取り、塩小さじ1/4、コショウ少々をふる。
- ②トマトは1cm幅の輪切りにする。
- ③ボウルにAを入れ、混ぜ合わせる。
- ④耐熱皿に②を並べ、①をのせたら③を全体にかけてオリーブオイル大さじ2を回しかける。
- ⑤④をオーブントースターに入れ、イワシに火が通り、焼き色がつくまで10分ほど焼く。途中、焦げそうな場合はアルミホイルをかぶせる。



## 令和4年6月期子牛セリ市結果

7月9日～10日の2日間、JA宮崎中央家畜市場に於いて開催されました。

今回のセリ市には、綾町より雌子牛46頭、去勢牛51頭、合計97頭が上場致しました。

セリ市につきましては、前回に比べて26,460円安くで取引されました。

畜産基盤維持の為に生産性向上並びに母牛更新が必要になりますので、優良繁殖雌の保留と導入に努めましょう。購買者も宮崎中央家畜市場（綾町）特有の血統を望んで購買に来られますので、期待に沿えるように指定交配を遵守し、耕富士・富久竜・満天白清中心の母牛群を構築できるように御協力下さい。

### 綾町価格

性別	1日目	2日目	全体平均	市場平均	差額
雌	491,784	458,370	477,256	519,305	-42,049
去勢	657,316	550,803	603,015	625,978	-22,963
平均	572,927	510,615	543,377	579,834	-36,457

### 3町比較

性別	綾町	国富町	差額	高岡町	差額
雌	477,256	562,356	-85,100	490,669	-13,413
去勢	603,015	617,389	-14,374	628,444	-25,429
平均	543,377	594,635	-51,258	559,556	-16,179

### 価格対比

性別	前回	差額	前年同期	差額
雌	544,793	-67,537	664,164	-186,908
去勢	645,741	-42,726	783,695	-180,680
平均	599,387	-56,010	722,471	-179,094

### キャトルステーション

性別	頭数	平均	1日増体
雌	19	471,378	0.85
去勢	21	614,847	0.98
平均	40	546,700	0.92

### 令和4年7月（めす）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	二刀流	275	295	632,683
2	耕富士	278	286	605,856
3	富久竜	269	289	549,083
4	清正秀	279	284	550,550
5	秀百合久	271	286	545,600
6	宗守富士	290	276	532,767
7	福晴茂	280	281	518,575
8	満天白清	271	283	499,232
9	清福姫	287	294	498,300
10	神照栄	267	287	486,837

### 令和4年7月（去勢）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	秀百合久	314	266	781,275
2	耕富士	307	271	781,248
3	二刀流	316	268	735,350
4	宗守富士	303	256	688,129
5	第5安栄	304	266	672,100
6	清正秀	294	268	667,578
7	勝光美	293	265	647,400
8	神照栄	303	274	628,375
9	福晴茂	300	267	644,700
10	富久竜	298	269	584,513

### 令和4年7月（めす）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	満天白清	269	292	539,786
2	耕富士	264	281	534,421
3	秀菊安	268	282	527,550
4	富久竜	280	284	521,813
5	美穂国	283	284	503,983
6	忠富士	271	283	482,625
7	勝平正	272	285	482,300

### 令和4年7月（去勢）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	耕富士	295	271	661,061
2	満天白清	297	276	652,575
3	秀菊安	294	275	645,594
4	美穂国	300	268	633,426
5	富久竜	282	263	598,125
6	勝平正	294	271	594,670
7	忠富士	291	267	576,512

## 令和 4 年 6 月期綾町子牛品評会

令和 4 年 6 月 16 日（木）に J A 宮崎中央家畜市場にて、8 月期子牛品評会が開催されました。品評会には、各地区自慢の子牛を出品し、序列を競い合いました。今回の品評会は雌牛 24 頭で審査が行われ、綾町からは、2 頭出品致しました。結果については右記の通りです。

雌牛の部								
等級	氏名	血統						
1 等賞	佐藤 信昭	勝光美	×	秀菊安	×	美徳国	×	忠富士
2 等賞	竹内 一弘	耕富士	×	秀正実	×	忠富士	×	福桜

## 果樹園の管理

生産者の皆さん毎日の作業お疲れ様です。肥培管理はもちろんですが、気温が高い日が続いていますので、体調管理にも十分に注意し、作業を進めてください。

### 1. 日向夏の管理

#### 1) 水管理

夏季に乾燥が続く場合や、傾斜地・耕土の浅い土地などの乾燥しやすい園地では定期的にかん水を実施して下さい。また、かん水設備の無い園地は、梅雨明け前に敷きワラ、敷き草を行い土壌の水分蒸散及び養分の流出を防ぐ様にします。

土壌が乾燥状態となると、果実肥大が不良となりホウ素欠乏等の微量要素欠乏も発生しやすくなるので注意が必要です。

#### 2) 葉面散布の実施

品質向上、果実肥大のため、葉面散布を実施します。

品質向上…パワフルグリーン 2 号（8 月まで） 800 倍

#### 3) 夏季剪定

剪定が不十分な園地では補足的な剪定を実施します。方法は内部まで十分に光が当るように間引き剪定を行って下さい。太い枝の切口については処理を行って下さい。アルミホイルを被せておくと新梢の発生を抑えることが出来ます。

#### 4) 病虫害駆除

8 月より袋掛けを行います。袋を掛ける際はハダニの防除を徹底しましょう。

	病虫害名	使用薬剤	使用回数	収穫前日数
7 月中旬	コナカイガラ 黒点病	ダントツ（溶） ペンコゼブ（水）	2000 600	前日 90 日
1 回目	ハダニ 黒点病 カイガラムシ	カネマイト（フ） ペンコゼブ（水） トランスフォーム（フ）	1000 600 2000	7 日 90 日 前日
2 回目	ハダニ	ダニゲッター（フ）	2000	前日

### 2. スイートスプリングの管理

#### 1) 病虫害防除

かいよう類似症については、銅欠が要因の一つと考えられています。そのため、予防散布は必ず実施して、発症を抑えましょう。

台風襲来時は通過前に必ず散布して下さい。

病虫害名	使用薬剤	使用回数	使用方法
かいよう病	Z ボルドー	500 倍	混用散布
	パイカルティ	1000 倍	

### 3. 台風対策

これから台風の時期となります。事前に対策を行い、被害を抑えましょう。

—対策—

- ・排水溝や土どめ対策を整備し、階段の崩壊や土砂の流出・流入を防ぐ。
- ・幼木、若木や高接ぎ樹などは太い竹で支柱を立て結束する。
- ・防風林の補強手入れを行う。
- ・台風通過後は、かいよう病等の防除を実施する。

※農薬の使用については、使用基準（適用作物、使用回数、使用回数、収穫前使用日数等）を守り、近隣作物への飛散にも十分注意して散布して下さい。

# 水稻管理について

## 早期水稻について

今年は梅雨明けも早く、夏本番になるにつれ害虫発生が多くなってきます。例年カメムシ・ウンカ類の発生は見られます。出荷米の品質・等級向上に繋げるためには圃場の発生状況を確認しつつ、適期防除に努めて下さい。

### ■ウンカの仲間

ウンカの種類には「セジロウンカ」「トビイロウンカ」「ヒメトビウンカ」と3種類あり、6月～7月に梅雨前線気流に乗ってアジア大陸から飛来してきます。体長は約4～6mmぐらいで見目はセミのようであり、繁殖力が旺盛であり稲の葉や茎より吸汁をし稲を枯らしたり、イネ縞葉枯病などのウイルス病を媒介します。被害が大きいと圃場内に穴が空いたように枯れはじめ、最終的には圃場全体が枯れてしまいます。

また、多発すると近隣圃場への2次被害となりますので、適期防除は必須となります。

8月上旬と、その後の穂揃い期を目安に圃場の確認を行い、防除をお願いします。

(中部地区水稻栽培暦参考)

8月上旬 スタークル粒剤 使用量：3kg/10a 使用時期：収穫7日前まで

穂揃い期 スタークル液剤10 使用倍数：1000倍 使用時期：収穫7日前まで

### ■いもち病

県下全域においていもち病の発生が増加傾向となっています。圃場を入念に見回って頂き、少しでも発生が確認された場合には、治療効果のある茎葉散布剤を防除して下さい。

上位葉への葉いもちの発生は、穂いもちの発生源になりますので、穂いもちの発生が懸念されるようであれば、穂揃い期の7～10日後にも追加防除を行って下さい。

ビームバリダゾル 使用倍数：1000倍 使用時期：収穫14日前まで  
(紋枯れ病同時防除可能)

ビームゾル 使用倍数：1000倍 使用時期：収穫7日前まで

### ■普通期水稻について

6月下旬頃の田植えでは、8月上旬頃が穂肥の時期です。幼穂1cm頃が適期です。葉色を見ながら施肥量は調整しましょう。基本はBB追肥2号10kg/10aです。また、一発剤を施用している場合は基本的には追肥の必要はありません。

圃場の水管理は穂ばらみ期頃までは間断灌水、その後はしばらくは常時湛水です。

■圃場をこまめに観察頂き、病害虫の早期発見及び適期防除に努めましょう。

■圃場周辺の畦畔除草の徹底も合わせてお願い致します。

## ～組合員の皆様のご協力をお願いいたします～

農作業等で車両が汚れた際には、公道に出る前に、必ず泥を落としてから走行するようにお願いします。道路に落ちた大きな泥のかたまり等は、通行の妨げになる恐れがあります。

ご理解とご協力をお願い致します。

管理課

## きゅうりの管理について

胡瓜生産者の皆様、毎日の管理作業お疲れ様です。8月のきゅうりの管理について以下の通りです。

### 1.) 雨よけ胡瓜栽培について

雨よけ栽培はハウス内の高温を避けるためにこまめな換気の徹底と遮光を行っていきましょう。また、灌水不足にならないよう土壌の状態、樹の状態を見て、灌水間隔を決めましょう。乾燥することで病気の発生だけでなく果形の乱れにも影響します。

整枝作業については一斉に行うのではなく、こまめに行いましょう。どうしても混みすぎる場合は摘葉を中心に行い通気性のよい環境にしましょう。混み合っている場合で、側枝の動きが悪い場合については摘み急がないようにしましょう。

### 2.) 露地栽培について

露地栽培では、晴れの日が続くと圃場の乾燥が考えられますので十分灌水を行う必要があります。また、実の肥大が速く、連続で肥大している場合は着果負担を樹にかけないよう摘果するなどし対策を行っていきましょう。

整枝作業についてはできるだけ混みあう所を優先に摘葉し、通気性の良い状態にしていきましょう。

### 3.) 抑制胡瓜について

抑制胡瓜について、早い方は定植時期に入ります。定植をされる方につきましては、定植前の十分な灌水を数回に分けて行い、定植後の灌水についてはやや抑えぎみにし、定植後は萎れが激しく出る場合もありますので通路灌水等も検討していきましょう。

ハウス内の高温にも配慮し、換気を適度に行いましょう。

太陽熱消毒後は定植10日前にはマルチをはいでおきましょう。マルチを剥いだ後、雑菌が入る前にインプレッションやボトキラー等の散布するのも効果的です。

また、葉面散布や発根剤を使用するなどして草勢の維持に努めましょう。

葉面散布	パワフルグリーン2号	500～1000 培
	ベストII	500～1000 培

※葉面散布はできるだけ上位葉を中心に散布を行いましょう。

※摘芯や摘葉を後は一時的に根が弱まる傾向があります。その頃の葉面散布に効果が期待できます。

発根剤	新RBパワー	2ℓ/10 a
-----	--------	---------

※発根剤の使用についてですが、リン酸が多く含まれており土壌に残りやすくなっています。発根剤の過剰な施用は控えましょう。

### 5.) ウイルスを媒介する害虫について

スリップス・コナジラミ類が年々増加傾向にあります。ウイルスを媒介する害虫については十分防除を行いましょう。

スリップスについては、中部地区管内での調査でスリップスによる被害が多く見られていました。被害は個人差がありますが、ローテーション防除やハウス内に持ち込ませない対策を行いましょう。

コナジラミについては黄化病ウイルス媒介するオンシツコナジラミと、退緑黄化病媒介するタバココナジラミの2種類がいます。両種とも口針によって吸汁した植物にウイルスを媒介します。

スリップス、コナジラミの入る隙を作らないよう、防虫ネットへの薬散の検討、防虫ネットの破れがないか再度確認なども行いましょう。

### 6.) 胡瓜黄化えそ病発生状況・黄化えそ対策について

作終了後圃場内の片付けをされる際の、これからの残渣の持ち出しには十分気をつけていただきますようお願い致します。

(作終了前・作終了後のスリップス対策)

- ①作終了前まで重点防除（ローテーション防除）を行い、圃場内スリップスの密度低減に努めてください。
- ②摘葉・摘芯・摘果・つる等の胡瓜残渣を圃場外に持ち出す場合は、残渣をビニールで必ず被覆してください。圃場から離れた所に残渣を捨てる場合については移動の際の被覆と現地での被覆を必ずお願いします。

※作終了後は必ず20日程度蒸し込み・重点防除を行い、半枯れ状態では不十分ですので胡瓜が十分枯れた状態で片付けを行ってください。

## 露地野菜生産者のみなさまへ

暑い日が続く、毎日の天気や気温が急激に変化し、体調を崩し易い時期です。本年は梅雨明けが早く、暑い日も多いうえに天候が安定せず、夏場の収穫や秋作の準備等、管理作業が計画通りに進まないことと思います。毎日の気象情報等をこまめに確認して、計画的に管理・作業を行って下さい。暑さが続き疲れ易い時期です。体調にも留意して下さい。

### 今後の管理

台風や大雨による排水不良が作付の準備や生育初期に大きく影響しています。

8～9月は台風の発生・接近が増える時期です。

台風の接近や通過に伴う大雨や強風、通過後の高温・乾燥などに備え、いつでも対応ができるよう準備を進めておきましょう。

近年、排水不良による圃場の中での腐敗が増えているように感じます。1回の降雨量が多く、排水が間に合わず圃場内に長時間水が溜まっている所も見られます。

降雨量が多いときは圃場の排水状況を確認し、排水溝や排水口の設置を行い、水はけを良くして下さい。

連作による収量・品質の低下が顕著に見られる圃場も増えています。休みの圃場では土壌診断、緑肥の作付や有機物の施用による土作り、可能なら湛水や陽熱処理による草・土壌病虫害対策も行いましょう。

高温・乾燥が続くとアブラムシ、スリップス、ダニ、ヨトウムシ等が多発します。圃場内外の除草や植付には十分な空間を確保し、通風を図る等対策を行って下さい。

○アブラムシ

～シルバーテープの設置（反射する光を嫌い、作物への寄生が抑えられる）

○ヨトウムシ

～フェロモントラップの設置（雄成虫の捕獲により繁殖を抑える）

※2ヶ月に1度フェロモンを交換して下さい。

○ダニ・スリップス

～葉や茎に寄生します。作物の生育が良く極わずかな発生なら生育への影響は少ないですが、繁殖が旺盛で多発後の対策は困難です。高温・乾燥が続く場合にはご注意下さい。

※高温・乾燥が続くと害虫が発生し易くなりますので、畑かんがある圃場ではスプリンクラー等で散水し、乾燥を防ぐことも1つの対策になります。

### 里 芋



芋の肥大が旺盛になる頃で、晴天が続く土壤が乾燥すると、土壤水分が不足します。里芋は乾燥害による減収と品質の低下が著しい為、灌水（散水）が可能な圃場では5～6日間隔で灌水（散水）を行って下さい（1回の灌水（散水）目安量20～30mm程度）。

ヨトウムシ・アブラムシ・ダニ等の発生も増えます。発生前～初期での対策を行って下さい（産直契約出荷分は化学農薬の使用はできません）。

産直契約分は、8月中旬から収穫・出荷が始まります。石川早生は、8月末が収穫適期にあたる為、収穫が遅れると品質が低下します（割れ芋や水晶芋等の発生・増加）。

里芋疫病による被害が拡大する時期です。発生・拡大し易い条件が揃い易い為、確認と注意をお願いします。

#### 里芋疫病 薬剤による防除

製剤名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	効果
ジーファイン水和剤	1,000倍	収穫前日まで	—	予防
ペンコゼブ水和剤	500倍	収穫7日前まで	2回以内	予防
アミスター20フロアブル	2,000倍	収穫14日前まで	3回以内	治療
ダイナモ顆粒水和剤	2,000倍	収穫21日前まで	3回以内	治療

※契約や出荷先の使用農薬の指定で使用できない場合がありますので、ご注意下さい。

使用する際は、事前にラベルを十分確認し、使用基準は必ず守って下さい。

アミスター20フロアブル、ダイナモ顆粒水和剤は連続使用により耐性菌が発生し易くなりますので、ご注意下さい。

株元の濡れやすい部分や地際の雨のはね返りから感染・拡大しますので、株元までしっかり散布しましょう。雑草が繁茂している圃場は通風が悪く、過湿による発生・拡大が助長される事例もありますので、除草により通風を図って下さい。曇雨天で高温・多湿が続く時が要注意です。

野生生えの里芋も疫病の発生源になる可能性があります。野生生えの里芋がある場合は、早急に処分（里芋の葉や茎が地表に出ないように鋤き込むか、埋める）をお願いします。

疫病は防除が困難なのみならず、次年作にも確実に影響を及ぼします。発生前からの予防的対策をお願いします。ご不明な点がございましたら、ご連絡下さい。

### 白ねぎ



極端な天候の変化による生育の不良が見られます。高温・乾燥が続くと病虫害の発生・被害が増加します。圃場内外の除草や害虫の捕殺など対策を行って下さい。

定植後 40～50 日が初期生育の旺盛な時期になります。土寄せと同時に追肥を行いきましょう。1 回目の土寄せから 20～30 日間隔で、除草も兼ねて土寄せを行って下さい。

除草が遅れ、徒長し草勢が低下している所は台風や大雨による被害を受け易くなります。早期の草勢回復に努めて下さい。

葉先が白くなるのは乾燥とスリップスの害と考えられます。灌水（散水）で抑えることができる場合があります。

出荷時には軟白部分が 30 cm 以上を目標に管理をお願いします。

### 夏撒き人参



播種日は収穫・出荷に影響しますので、計画した期日内に必ず播種を行って下さい。人参の発芽は天候に大きく左右されます。土壌が乾燥していると発芽率が低下し、生育も不揃いになる為、播種前の土壌水分は十分に確保して下さい。

播種後の覆土は浅くし、軽く鎮圧して下さい。高温・乾燥による発芽・生育不良が多い為、夕方から夜間のスプリンクラーによる散水を実施して下さい。高温が続く場合は、気温の下がる夕方からの散水や播種が良いようです。

雨が多い場合は排水溝や排水口を設置し、圃場外に排出して下さい。

※播種や定植は、暑い日中を避け、夕方に行いましょう。地温が上がる時間帯に行くと、発芽不良や根傷みの原因となります。できるだけ土壌水分を確保し、活着を促進して下さい。播種・定植後灌水（散水）ができる圃場は積極的に行いましょう。

### 秋冬の作付けの前に土壌分析を行いましょ

土壌の状態を確認するために、土壌分析を行って下さい。作物の生育が思わしくない圃場は特に実施をお願いします。

土壌中に残っている肥料を確認し、適切な施肥を行いましょ。養分バランスの崩れによる病虫害の発生、生育障害等問題が発生していますので、必ず分析を行ってからの施肥を心がけましょ。

分析には、最低 2 週間かかりますので、早めの提出をお願いします。詳しい内容は開発センター、または生産指導課までお願いします。

### 年に一度は緑肥作を

ソルゴーの『つちたろう』や、クロタラリアの『ネマキング』がセンチュウ抑制に効果があると言われていいますが、圃場によりセンチュウよりも他の原因による被害も考えられます。

じゃがいもに出る「ジャガイモそうか病」は、土壌消毒以外に手はないと言われていましたが、エンバクの『ハイオーツ』が、**ジャガイモそうか病抑制効果**があるといわれています。

春にじゃがいもを作付し、そうか病があった圃場では、ハイオーツの作付けを推奨します。栽培期間はソルゴーと同じで 60 日前後、草丈 80 cm～出穂始頃がすき込み適期です。播種量は 10 a あたり 10～15 kg のバラ播きです。作物の根に「こぶ」や「亀裂」、あるはずのない「線」などの発生をみたら必ず緑肥を作付ましょ。

JAバンク宮崎

夏の貯金は今があついぞ〜う!!

# サマーキャンペーン 2022

キャンペーン期間 令和4年 **6/10** ▶ 令和4年 **8/31**

対象 預入期間1年の定期貯金を新規で10万円以上お預け入れの個人のお客様  
 ※増額書換対象のJAもあります。 ※キャンペーンの取扱いのないJAもございます。  
 詳しくは、JA窓口へお問合わせください。

窓口にてお預け入れのお客様

金利

年 **0.01%**

(税引後年: 0.007%)

プラス

粗品

4,000円

よりぞうオリジナル

「デニム風  
保冷ランチバッグ」  
プレゼント!



ATMまたはJAネットバンクで預入された場合は粗品対象外となります。

プレゼントの数には限りがありますのでお早めにお申し込みください。無くなり次第終了いたします。写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

ATM・JAネットバンクにてお預け入れのお客様

金利

年 **0.02%**

(税引後年: 0.015%)



ATMの  
場合

現金の場合

総合口座通帳または定期貯金通帳が必要です。

※ATMには1回で最高100枚まで投入できますので、最高100万円まで預入が可能です。

口座からの振替の場合

総合口座通帳または定期貯金通帳、キャッシュカードが必要です。

※口座開設JAのATMでは、1回の取引で最高500万円まで預入が可能です。

預入方法はお近くのATMに表示しております



JAネット  
バンクの  
場合

●ご利用には、PCまたはスマホでの登録が必要です。また、登録はキャッシュカードをお持ちの方が対象です。

●預入には、総合口座通帳または定期貯金通帳が必要です。また、お持ちの定期貯金口座をJAネットバンクのサービス利用口座へ登録が必要です。

登録方法はチラシ裏面をご確認ください

- 各JAの発売予定総額(県下合計: 8,420百万円)に到達次第、期間中であっても募集を締め切らせていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 表示金利の適用は初回満期日までとし、自動継続以降は継続日における店頭表示金利が適用されます。
- 中途解約の場合は、JA所定の解約利率を適用します。 ●お利息には、復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。

「JAとお取引はこれから」というお客様もお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。  
 JAは農家の方はもちろん、農家をされていない方でもご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

JAバンク宮崎 JAバンク宮崎





固定金利 年 **1.90%** 変動金利 年 **1.675%**

※金利は、金融情勢の変化により見直しさせていただくことがあります。  
※変動金利は、当JA所定の基準金利の変更に伴い利率が変動します(令和3年9月1日現在)

### 「安心」「便利」なJA教育ローンがお子様の夢を応援します



Point.1

お子様の教育資金を  
しっかりとサポート

入学金や授業料、ひとり暮らしのアパート  
家賃など様々な教育資金に幅広くご利用  
いただけます。



Point.2

保証人・担保が不要

所定の保証機関をご利用いただきますので、  
別途の担保・保証人は不要です。



Point.3

インターネットで  
今すぐ仮申込ができる!

インターネットで24時間365日、気軽に  
仮申込ができます。ご利用を検討されてい  
るお客様は、まず、仮申込がおすすめです。

「JAネットローン」のお申込方法は裏面へ▶

※ローン商品の詳しい内容については、店頭にて説明書をご用意しております。

※審査の結果、ローン利用のご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。

**JAバンク宮崎**  
詳しくは

「JAとのお取引はこれから」というお客様もお気軽にお問合せ・ご相談ください  
(ご利用に関しては、組合員加入が必要となります。農業をされていない方でも一定の条件のもと組合員にご加入いただけます。)

詳しくは裏面をご覧ください▶

令和4年8月 主な行事			Aコープ	廃プラ 受入日
1	月		ちょっきり市	
2	火	第12回全共宮崎県代表牛決定検査	↓	
3	水		ポイント3倍デー	特別回収
4	木			
5	金		週末特価市	
6	土			
7	日			
8	月	成牛市	ちょっきり市	
9	火		↓	
10	水		ポイント5倍デー	ビニール (塩ビのみ)
11	木	山の日	お盆のごちそう	
12	金		↓	
13	土		↓	
14	日			
15	月		ちょっきり市	
16	火		↓	
17	水		ポイント3倍デー	ポリ
18	木			
19	金			
20	土	子牛セリ 夜市	ポイント5倍デー	
21	日	↓		
22	月		ちょっきり市	
23	火	子牛品評会	↓	
24	水		ポイント3倍デー	ビニール (塩ビのみ)
25	木			
26	金			
27	土		大漁祭	
28	日			
29	月		肉の日&ポイント5倍デー	
30	火		ちょっきり市	
31	水		↓ポイント3倍デー	ポリ