

すくすく

綾町

2022.5 第300号

QRコード▶



URL <http://aya.ja-miyazaki.jp/>



- ・管理課・監査課 ☎ 77-1212 ・貯 金 ☎ 77-1213 ・貸 付 ☎ 77-1214
- ・青色申告 ☎ 77-4141 ・共 済 ☎ 77-1681 ・資 材 課 ☎ 77-2839
- ・給油所 ☎ 77-0144 ・生産指導課 ☎ 77-2216 ・販売課 ☎ 77-2241
- ・共同育苗センター ☎ 77-2737 ・農機具センター ☎ 77-2738 ・販売課(外販部門) ☎ 77-5113
- ・加工場 ☎ 77-1162 ・畜産課 ☎ 77-3328 ・ライスセンター ☎ 77-2424
- ・開発センター ☎ 77-0100 ・Aコープ店舗 ☎ 77-2360 ・キャトルステーション ☎ 77-2366

J A 綾町 綾町大字南俣480-1 (代表電話) ☎ 77-1212 FAX 77-2445

外出先でのパンク・バッテリー上がり等は(レッカーロードサービス)



0120-063931

プロパンガス(夜間・休日・緊急時)

080-8392-0073

夜間・休日の事故受付は



0120-258931

農機具センター専用携帯(緊急時※別途料金発生)

090-5128-3440

理事会議案及び内容について

3月25日 定例理事会 議案及び内容について

議案第1号 決算に係る監事監査報告書について

議案第2号 決算書類及び部門別損益計算書の承認について

議案第3号 当組合における取引のリスク評価書の更新について

議案第4号 役員賠償責任保険の契約更新について

議案第5号 福利厚生規程の一部変更について

○慶弔見舞金の払出事由を明確化しました。

議案第6号 育児休業等並びに介護休業等に関する規程の一部変更について

○育児・介護休業法改正に伴い、変更するものです。

議案第7号 固定資産の取得について

○第74回総代会議案です。養豚団地の浄化施設改修工事 65,000千円

【報告事項】

- ・「再発防止策（兼整備計画）」取組状況報告書（4年2月分）について
- ・農政活動・参議院選挙への理解について

以上 全議案が可決、承認されました。

青年部総会開催

3月11日（金）第48回青年部通常総会が開催されました。

総会では、以下3議案全て承認されました。

- (1) 令和3年度 行事経過報告並びに収支決算書の承認について
- (2) 令和4年度 行事計画（案）並びに収支予算（案）の承認について
- (3) 青年部会費について

今年度もコロナの影響により書面議決となり、役員のみでの参加となりました。総会には、宮崎県青年組織協議会の長渡孝太委員長もご出席していただきました。

森久保部長は、「コロナにより事業の制限があった。今年度は状況を見ながら、多くの活動を行えるようにしていく」と述べられました。



新採用・退職者のお知らせ

新採用

4月1日付

職員氏名	所属先
函師 睦雄	経営リスク課 課長
渡邊 一樹	畜産課

退職

3月31日付

退職者	
淵本 晃平	畜産課
黒木 一弘	生産指導課 嘱託

地区別座談会開催

4月13日(水)～15日(金)の3日間綾町高齢者研修センターにて、地区別座談会が開催されました。急遽、場所の変更を行う中での開催となりましたが、3日間で78名の組合員さんにご参加いただきました。座談会では、「協同のあゆみ」と「第15次農業振興計画・JA経営計画」をもとに役員らが説明を行いました。坂元組合長は「情勢の先行きは不透明であるが、農協としてできる限りのことをしていく。座談会でいろいろな意見を頂き、今後も安心して利用・期待していただけるように反映し、運営していく。」と述べられました。



ゴールデンウィークの営業の案内

		4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6
		(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)
管理・金融共済課 畜産課(畜産センター除く)		休業			通常業務	休業			通常業務
資材課		休業	午前営業	休業	通常業務	休業	午前営業	休業	通常業務
給油所		8:00-17:00	通常業務	休業	通常業務	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	通常業務
農機具センター (090-5128-3440)		休業 緊急時の際は対応致します。			通常業務	休業 緊急時の際は対応致します。			通常業務
販売課	胡瓜	8:00-15:00	8:00-15:00	8:00-15:00	通常業務	8:00-15:00	8:00-15:00	8:00-15:00	通常業務
	産直	午前営業	休業		通常業務	午前営業	休業		通常業務
	果樹	休業			通常業務	休業			通常業務
育苗センター		8:00-17:00	8:00-17:00	休業	通常業務	休業			通常業務
ATM稼働時間		9:00-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00	8:45-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00	8:45-20:00

令和4年4月期綾町子牛品評会

令和3年4月18日(月)にJA宮崎中央家畜市場にて、4月期子牛品評会が開催されました。

品評会には、各地区自慢の子牛を出品し、序列を競い合いました。今回の品評会は雌牛21頭で審査が行われ、綾町からは、1頭出品致しました。結果については下記の通りです。

雌牛の部								
等級	氏名	血統						
1等賞	川上 芳明	福晴茂	×	福之国	×	忠富士	×	安平

令和4年4月期子牛セリ市結果

4月13日～14日の2日間、JA宮崎中央家畜市場に於いて開催されました。

今回のセリ市には、綾町より雌子牛47頭、去勢牛40頭、合計87頭が上場致しました。

セリ市につきましては、前回に比べて29,714円高くで取引されました。

畜産基盤維持の為に生産性向上並びに母牛更新が必要になりますので、優良繁殖雌の保留と導入に努めましょう。購買者も宮崎中央家畜市場（綾町）特有の血統を望んで購買に来られますので、期待に沿えるように指定交配を遵守し、耕富士・二刀流・勝光美中心の母牛群を構築できるように御協力下さい。

綾町価格

性別	1日目	2日目	全体平均	市場平均	差額
雌	627,000	639,446	633,365	646,804	-13,439
去勢	776,294	704,400	736,752	777,662	-40,910
平均	692,543	670,521	680,900	722,876	-41,976

3町比較

性別	綾町	国富町	差額	高岡町	差額
雌	630,838	639,988	-9,150	707,373	-76,535
去勢	736,753	785,108	-48,355	780,910	-44,157
平均	680,680	725,845	-45,165	752,985	-72,305

価格対比

性別	前回	差額	前年同期	差額
雌	585,510	47,855	753,836	-120,471
去勢	708,106	28,646	847,094	-110,342
平均	651,186	29,714	799,808	-118,908

キャトルステーション

性別	頭数	平均	1日増体
雌	20	607,365	0.80
去勢	21	707,142	0.90
平均	41	658,471	0.85

令和4年4月（めす）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	二刀流	269	291	752,300
2	清正秀	279	290	721,478
3	福晴茂	285	288	709,459
4	富久竜	281	289	704,786
5	耕富士	281	294	691,710
6	宗守富士	283	287	643,700
7	神照栄	277	296	637,434
8	満天白清	273	288	625,796
9	勝光美	277	287	606,700
10	勝美利	271	287	579,350

令和4年4月（去勢）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	耕富士	305	278	877,646
2	福晴茂	307	267	841,830
3	宗守富士	308	281	809,820
4	清正秀	304	281	794,369
5	二刀流	290	281	783,628
6	神照栄	297	279	775,029
7	勝光美	293	272	753,375
8	満天白清	298	278	744,802
9	勝美利	290	279	696,131
10	第5安栄	296	283	695,200

令和4年4月（めす）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	富久竜	323	265	874,113
2	秀菊安	299	272	795,850
3	耕富士	297	278	790,900
4	美穂国	302	275	790,145
5	満天白清	294	278	787,233
6	忠富士	302	278	736,620
7	勝平正	288	276	711,216

令和4年4月（去勢）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	満天白清	270	291	653,510
2	忠富士	282	288	649,506
3	美穂国	282	287	646,738
4	耕富士	273	292	644,010
5	富久竜	260	303	643,225
6	勝平正	276	292	630,208
7	秀菊安	269	288	627,872

早期水稲について

早期水稲（コシヒカリ）

5月の中旬頃より中干しの時期となります。定植後1ヶ月を過ぎる頃、1株当たり20本程度の分けつが見られてからの実施となります。

米の品質・収量を左右する作業となります。

乾かし過ぎにより大きな亀裂が入ると、せっかく張った根を切断したり漏水（水持ちが悪くなる）しやすい状況となります。登熟期に水分不足が生じると玄米の品質低下に繋がります。大きな亀裂が入るような中干しは避けて下さい。田面に小さな亀裂が入り、足跡が残る程度が目安と言われています。

土の表面がやや硬くなったら、8～10条間隔で溝切りを行うとより効果的です。期間は2週間程度で、幼穂成期（幼穂長1mm程度）までです。中干し後は、間断灌水を基本に水管理を行いましょう。

●病害虫について

平年では5月9日が「葉いもち病」の初発確認される頃です。箱粒剤の効果期間内ではありますが気象条件等が重なることにより発生する事もありますので、定期的な圃場確認を行い、発生が確認されたら防除を行いましょう。つけ苗は発生を助長させますので除去して下さい。

普通期水稲（ヒノヒカリ）

普通期水稲につきましては、5月下旬からの定植に向けた圃場準備となります。

たまにですが、定植後間もなくして葉が赤くなる赤枯れ症を確認することがあります。これは未熟有機物が多く残った状態で代明けをした時に、土壤中が酸欠状態になることで発生します。

圃場内に雑草が多い、前作の残渣が多く残っている場合は、なるべく早く荒起しを行い有機物の分解促進をしましょう。

●肥料について

- ・ 苦土重焼燐 施用後すぐに効果を発揮する水溶性成分16%と徐々に効果の出るく溶性成分35%と苦土4.5%を含む肥料
- ・ ようりん く溶性成分のリン酸20%に苦土15%、ケイ酸20%を含む肥料
- ・ ケイカル 可溶性のケイ酸32%にく溶性苦土5%を含むケイ酸資材です。ケイ酸は病害虫に対する抵抗性を高める効果と乳白米などの高温障害による品質低下軽減効果もあります。

●病害虫について

箱粒剤・・・効果期間は約60日、施用後葉に付いた薬剤は払い落とすか、軽く水をかけて落とす。

- ・ サンスパイク箱粒剤 施用量：1箱当たり50g、使用時期：移植3日前～移植当日
いもち病、もみ枯れ細菌病、ウンカ類、コブノメイガ他
- ・ ビームプリンスグレータム箱粒剤 施用量：1箱当たり50g、使用時期：移植3日前～移植当日
いもち病（約50日）、稲こうじ病、紋枯れ病、ウンカ類他

除草剤…初期一発剤は定植後30日頃までに散布します。

散布後の拡散性を良くするため、定められた水深を確保し、強風時の散布は避けましょう。藻類や浮き草、表層剥離が多い場合も、拡散性が不十分になり効果ムラ発生しやすくなります。

除草剤の種類及び使用上の注意点については以下の通りです。（より詳しい使用上の注意事項は農薬包装に記載されています）

- | | |
|---------------|--------------------|
| ①ザークD粒剤17 | 粒剤タイプ（圃場内に均一散布） |
| ②クサトリエースLジャンボ | 小包装（パック）による投げ入れタイプ |
| ③バッチリジャンボ | 小包装（パック）による投げ入れタイプ |

農薬の使用にあたっては、農薬容器・袋に記載のある『使用基準』を確認・遵守され適期をを逃さないよう散布を行いましょう。

果樹園の管理

生産者の皆さん毎日の作業お疲れ様です。5月の果樹園の管理は以下の通りです。

1. かんきつ類全般

1) 剪定、縮間伐

収穫終了した園地では、早めに剪定を終わらせましょう。また、密植園では、樹幹上部しか光が当たらず、内部の葉が減り、枝が立ち貧弱な樹となります。さらに、果実肥大や品質が劣り、収量も低下し、さらに防除や収穫の作業効率も悪くなりますので縮間伐が重要となります。

剪定の方法は立枝を間引き、樹幹内部まで光が当たるようにします。

2) 葉面散布の実施

本年は発芽、開花時期共に平年並み～遅れている状況となっておりますが、発芽から緑化までの期間中は、窒素成分主体の葉面散布を実施して下さい。

…発芽から結実までの期間は、多くの窒素分を必要としますので、白化期までに最低2回の葉面散布を実施しましょう。また、開花後も落弁期以降は、微量要素を含んだ葉面散布を実施し、欠乏対策を実施します。

目安→パワフルグリーン2号 800倍又は尿素 500倍（1週間間隔）

…スイートスプリングや、かいよう病に弱い品種は葉面マグ 200倍やスイカル 300倍を散布して、春芽の緑化、硬化を早めましょう。

2. 日向夏の管理

1) 人工受粉

日向夏は自家不和合性ですので、必ず人工受粉を実施して下さい。

—方法—

1. 受粉に使用する花を採取します。（開花直前の花のみ）
2. 薬を採取後、乾燥通風状態で24～30時間かけて乾燥させます。
※開薬温度は27℃～30℃程度を保って下さい。
※直接薬に風が当たらないよう新聞紙等で包んで開薬させます。
※乾燥の目安は指に黄色い花粉が付く程度です。
3. アセトン又はふるい等で精製した花粉は、石松子で希釈して受粉に使用します。
4. 長期保存する場合は、パラフィン紙等で少量ずつ包み、乾燥剤を入れたタッパーに入れ、冷凍庫で保存して下さい。

2) 夏肥の施用

5月中旬に夏肥を施用して下さい。

日向夏特号…60kg/10a（かんきつ肥料、オルガフルーツでも代替可能）

3) 病害虫防除

5月中旬に夏肥を施用して下さい。

月	旬	対象病害虫	使用薬剤	希釈倍数	使用方法
5	上	訪花害虫 灰色カビ病	オリオン（水）40 オーシャイン（水）	1000 2000	混用
5	中	灰色カビ病 チャノホコリ スリップス	フルーツセイバー（フ） コテツ（FL）	1500 4000	混用

※訪花害虫の防除は一斉防除となります。※コテツ（FL）はダニ剤と同等の散布量が必要です。

3. スイートスプリングの管理

1) 病害虫防除

スイートスプリングは銅剤の予防散布を必ず実施しましょう。

病害虫名	使用薬剤	使用倍数	使用方法
かいよう病	Zボルドー	500倍	混用散布
	バイカルティ	1000倍	

4. ハウスぶどうの管理

1) 新梢の誘引、摘心

長梢剪定の場合、先端部だけに強い芽が発生しやすいので、発生した場合は早めに芽かきを行い、生育を揃えます。また、新梢の伸びに合わせて棚面に誘引し、通風、採光を良くします。強い芽が発生した場合は先端を軽く摘心し、生育を揃えるようにして下さい。

2) 摘房

摘房の時期は、早いほど着色向上などの効果が大きくなります。そのため、開花前の副穂の除去と同時に目標房数の1.5倍位に整理して下さい。実止まりが確定したら早目に目標房数として下さい。

10a当収量 目標（t）	10a総房数	1房重量（g）
1.2	3500	350

3) 花穂の整形及び時期

開花直前～全花蕾開花時に花穂の整形を行って下さい。

方法は、副穂を除去し、上部と下部の花穂を除去して、13～15段（8～10cm）に整形します。

※農薬の使用については、使用基準（適用作物、使用回数、使用回数、収穫前使用日数等）を守って使用して下さい。少しでも不明な点がありましたら担当者にご相談下さい。

連絡先……生産指導課 電話 77-1301

きゅうりこれからの管理について

日中のハウス内温度管理は、基本外気温に近づける管理となります。ハウスの開口部分が増えることにより、乾きによるウドンコ病やベト病の発生も想定されます。特にハウスサイドを開ける際は、開け幅は徐々に広げていきましょう。

また、成り込みによる草勢低下や肥料切れ、灌水量不足による病気の発生も多く見られるようになります。防除徹底を含めた中での草勢回復と十分な灌水に努めて行きましょう。

【温度・湿度・灌水管理について】

日も長くなり日射も強くなる上に、気温上昇が加わり葉の蒸散量が増え、消耗が激しくなります。灌水量が不足すると病気の発生他に尻細果や尻曲り果などの果形の乱れにつながりますので、十分な灌水を行って下さい。

灌水の間隔及び回数は圃場によって異なる場合がありますが、基本は少量多回数（1日2回以上）の灌水が必要となってきます。また、通路が乾きすぎる場合には、通路灌水も有効ですので考えてみましょう。

曇雨天時でも収穫する実は確実にあります。曇雨天が続くので灌水をしないではなく、灌水間隔は守りつつ、灌水量又は時間での調整をして下さい。

加温機の稼働時間がなくなります。曇雨天時での多湿条件を避けるために、循環扇及び加温機送風、換気扇の活用を行ない葉が濡れる時間が長く続かないようにしましょう。ハウス内に微風があるだけでも違いがあります。

【整枝・誘引作業について】

つる下ろし栽培では、つる下ろし作業が遅れないように管理しましょう。日差しが強い分、遮光は必須となります。但し、草勢が強い様であれば、時間帯での遮光も考えて良いでしょう。根の張りが悪い圃場では、部分的な葉焼けの発生も考えられます。

摘芯栽培につきましては、側枝の動きが良い場合には摘芯及び、摘葉作業を積極的に行なうようにし、摘葉は通気性を考え行って下さい。逆に、動きが悪い場合には摘芯は控え、摘葉を中心に管理しましょう。できる限り上段部分が過繁茂状態にならないようお願いしたいところですが、葉が小さい圃場につきましては、葉数を確保したので葉の取り過ぎには気を付けて下さい。

成り疲れによる草勢低下時には、極端な摘芯・摘葉作業は控えましょう。

【肥料管理について】

灌水量が増加する分、追肥の量も増やしていく必要があります。ただし、葉色が濃い場合は追肥は控える必要があります。葉色を見ながら、追肥の量を調整していきましょう。

圃場によっては、水がたまりやすい場所で根痛みによる葉の黄化が見られ始めます。通路に部分的な追肥を行なう方法や、灌水チューブを絞る、または灌注を行なう等の対策を講じ、葉色の改善を行って下さい。

今年は早い時点から草勢の低下が著しく出ています。極端な草勢低下を避けるために、こまめな葉面散布と発根剤の使用を行いましょう。

葉面散布：ベストⅡ 500～1000倍、パワフルグリーン2号 500～1000倍

発根剤：新RBパワー、チャンス液 2～3割／10a

【病虫害防除について】

菜種梅雨を経て、例年では5月末頃から梅雨に入ってきます。今年は早い時点からベト病及び褐斑病の発生が見られ、その上につる枯れ病、立枯れ症状（チローシス）にて枯れる圃場が今年も出ています。しっかりと予防及び治療防除と灌水対策を行ないましょう。

なお、センチュウ被害による萎れの発生圃場も4月から見られ始めています。収穫中でも使用できるセンチュウ剤がありますので、御相談下さい。

同一剤、同一成分及び系統剤の使用を避け、ローテーション防除に努めましょう。

農薬使用時は、農薬容器・袋に記載のある、「使用基準」を確認し、適正使用を遵守しましょう。

【黄化えそ病対策について】

今年も外気温が上がるにつれ、黄化えそ病の発生が増えてきています。圃場によっては、急にスリップスの密度が増える所もありましたので、ハウス内だけではなく屋外の密度も急増していることが考えられます。作の終了に向け、ハウス内の密度をできる限り増やさない様、ローテーションによる防除の徹底をお願い致します。

※早い方は作付終了が始まります。作終了後は必ず重点防除と20日程度の蒸し込みを行い、ハウス内の害虫はハウス内で確実に駆除した後に、完全に残渣が枯れたことを確認してから片付けを行って下さい。

また、ハウス外に持ち出した残渣へは必ずビニール等での被覆を行って下さい。

露地野菜生産者のみなさまへ

毎日の管理作業、お疲れ様です。春作（馬鈴薯、白ごぼう、人参）では収穫が始まる時期になりました。収穫を前に、除草の遅れによる生育の遅れや品質の低下、大雨後の排水不良による腐敗等が毎年発生していますので、排水溝や排水口の設置など、排水対策は確実に行って下さい。

梅雨に入ると晴天と曇雨天の気温差が大きく湿度も高い為、体調を崩し易くなります。体調に留意し、管理作業を行って下さい。

今後の管理

里 芋



晴天・高温乾燥状態が続くと、アブラムシやヨトウムシの発生・被害が見られます。

新芽が加害されると生育不良になりますので、圃場内外の草刈り等、環境整備を行い被害軽減に努めて下さい。

里芋は乾燥に弱い為、降雨の少ない場合は散水を行って下さい。一方、大雨で圃場に長く水が溜まると水晶芋や腐敗の原因になります。

強い雨で葉が垂れて通路に溜まった水と接触することが疫病の発生原因になることも考えられますので、排水溝・排水口の設置は必ず行って下さい。枕部分は水が溜まりやすい傾向が見られますので排水対策を十分に行ってください。

近年問題になっている疫病の発生が5月の連休頃を境に見られるようになりますので、注意して下さい。鹿児島県の例では発病前10日間の平均気温が21℃程度になると発病の傾向があるとの報告もあります。

また、害虫による食害の傷も被害を助長させる要因の1つとなりますので、害虫の発生状況の確認をお願いします。

ジャガイモ



湿害に非常に弱い為、排水溝・排水口の設置を行って下さい。開花後30日頃が収穫の目安といわれていますが、品種によってはこの時期の収穫で二次生長の芋も見られます。ニシユタカは花が変色し落ちた頃から収穫が可能と聞いています。収穫・出荷時に二次生長の芋が多いと感じられている方は、試し掘りの回数を増やす、収穫期を早めるなどの対策もお願い致します。

収穫・出荷は出荷規格に基づき行って下さい。

春人参



播種期により収穫が梅雨と重なるため、排水不良の圃場では湿害による腐敗も見られます。排水不良の圃場では排水溝や排水口を設置して圃場に長時間水が溜まらない様対策を行って下さい。

間引き不足や除草遅れは病虫害発生や品質低下につながります。最終間引きは8～10cmを目安にして下さい。契約栽培では小規格（50g未満）の受入はしませんのでご注意下さい。

白ネギ



1型苗は5月連休頃からの定植になります。品種により管理が異なりますのでご注意下さい。

梅雨に入るまで、晴天日が多く、高温乾燥になりやすい時期でもありますので、土壤水分の不足による活着の遅れには注意をお願いします。梅雨に入ってから排水不良の場所へは腐敗による欠株も増えてきますので、排水対策を十分に行って下さい。定植前には必ず基肥を施用して下さい。

反対に高温・乾燥状態が続くと、スリップスやヨトウムシ等も発生し易くなりますので、圃場内外の除草等環境整備に留意して下さい。

除草の遅れは作業の負担の増加や収穫時の収量・品質に大きく影響します。早めの作業を行って下さい。

甘 藷



出荷は7月中旬を予定しています。予定通り出荷が始められるよう管理の徹底を行って下さい。排水不良による腐敗等も予想されますので、排水溝・排水口の設置を行って下さい。

アブラムシ・ダニ等の発生は生育を阻害しますので予防策を徹底して下さい。予防策の相談や、害虫の発生がありましたら、担当者にご連絡下さい。対応策を検討致します。

かぼちゃ



アブラムシやコナジラミ、ウドンコ病等の発生により生育が阻害されますので、シルバーテープや粘着シート^①の設置等の対策を行って下さい。

坊ちゃん南瓜は追肥が遅れると草勢が低下し、病害の発生・拡大や着果不良の原因になります。

有機質肥料は施用後7～10日後に肥効が始まり、ピークは20日後になります。早めの施用に心掛けて下さい。

生育中の圃場では、アブラムシの付着による生育不良の為、根が肥大せず収量の減少や品質低下も見られますので、予防策を行って下さい。

降雨後の収穫は土が乾燥してから行って下さい。貯蔵中の腐敗の原因となり、クレームにもつながります。

白ごぼう



春作が終了すると、休みの圃場が増えます。作付のない圃場は地力回復として緑肥作付、湛水が可能な圃場では湛水を行い、秋作に備えて下さい。

4～5年以上休ませていない圃場でも、緑肥を作付する事で地力の回復につながりますので、作付を行って下さい。

その他

生育が思わしくない圃場では、センチウ検査と土壌分析をお勧めします。連作障害等もありますが、品質と収量を確保するために、作付の無い圃場では、次期作の作付前までに検査するようお願いします。

土壌の持込みは、開発センターまたは生産指導課までお願いします。



おすすめ

家の光レシピ

エネルギー
423kcal
塩分2.0g
調理時間30分



『家の光』は、魅力的な暮らし方を提案します。

調理 ● 落合貴子 『家の光』2022年5月号「家の光料理カード」掲載

フライパンパエリア

～ アサリはワイン蒸しして加えれば、身が縮まない～



材料(4人分)

- A
- アサリ(殻つき・砂抜きしたもの).....150g
 - 白ワイン.....大さじ1
 - 鶏もも肉.....1/2枚(150g)
 - 米.....2合
 - パプリカ(黄).....1/2個(75g)
 - トマト.....1個(130g)
 - スナップエンドウ.....100g
 - タマネギ(みじん切り).....1/2個分
- B
- 白ワイン.....大さじ1
 - サフラン(あれば).....少々
 - 塩 コショウ オリーブオイル

作り方

- ①耐熱ボウルにAを入れてラップフィルムをかけ、電子レンジ(600W)で2分加熱し、蒸し汁を取り分ける。
- ②耐熱容器にBを入れて電子レンジで10秒加熱し、①の汁と水を加えて2カップにして塩小さじ1を入れ混ぜる。
- ③鶏肉は一口大に切り、塩・コショウ各少々をふる。パプリカとトマトは5mm角に、スナップエンドウはすじを取って斜め半分に切る。
- ④フライパンにオリーブオイル大さじ2を中火で熱し、③の鶏肉を加えて表面に焼き色がついたら、取り出す。
- ⑤④にタマネギ、米、③のトマトの順に加え、炒める。②を注いで鶏肉、パプリカを入れふたをして弱火で15分炊く。エンドウを入れて1分炊き、①のアサリをのせる。

読者特典

YouTubeの動画配信で
ますますパワーアップ!



誌面に掲載の
二次元コードを読み取って
お楽しみください♪

お問い合わせ・お申し込みはJA窓口まで

椿

女性部だより 花言葉：控えめな愛

NO, 77

気取らない美しさ



皆様、お元気ですか。先月、県女性協総会でフレミズ「県作文コンクール」において福重恵子さんが優秀賞を受賞されましたので、今回ご紹介したいと思います。いつもフレミズの活動に積極的に参加してくださる福重さんらしい素晴らしい内容となっています。是非ご一読ください。

「フレミズ綾と私の16年、これから先も共に」

福重 恵子

私が、結婚を機にこの綾町にやってきたのは、16年前のことです。当時、夫は、半年程前に父親と県外から移住し、農業を始めたところでした。経営もまだ安定していなかったもので、私はすぐに、宮崎市内の保育園で調理員として勤め始めました。毎日、宮崎市内と綾町の往復で職場以外の人とは顔を合わさない日々が続いていました。ある時、夫の農業関係の団体に出席した際、フレッシュミズ綾の先輩から、「農家のお嫁さんが集まる場所があるから来てみない？」と誘われ入会し、はや16年。現在では、フレミズ綾では在籍年数はトップクラスになってしまいました。

そんな私も、最初の4年間ほどは仕事も忙しく、なかなか進んで活動する方ではありませんでしたが、子どもはいなかったもので、イベント時には誘われて参加する感じだったと思います。正直なところ、フレッシュミズがどのような団体なのか、深く考えたこともありませんでした。

しかし、出産して仕事も退職した頃、フレミズ綾のメンバーが増えたのと、出産したばかりのメンバーが数名いたので、いつも夜集まって活動するメンバーとは別に、昼間活動するメンバーのグループ、『サンママ』が誕生しました。‘サン’はお日様からとり、日中集まるママ友グループという意味で名づけられました。

『サンママ』は、ほぼ未就学の子を持つママの集まりだったので、育児の悩みを相談しあったり、料理や手芸の活動も子育ての合間のリフレッシュとして行ったり、私にとっては、綾町で初めてできた仲間と呼べる存在でした。

そこから、数年、子どもたちも、保育所や小学校に上がり、私たちがフレッシュミズの活動を引っ張っていく立場になって初めて、フレミズが農協女性部の一支部であることを知りました。役員になり、農協の仕組みを知ったり、女性部の方々や農協の方々とのつながりもできたりしました。

私が初めてフレミズのリーダーを任された年、ちょうど県央地区での‘フレッシュミズの集い’が、フレミズ綾の担当でした。人前に立つのが苦手な企画を立てることも苦手。こんな私にリーダーとして集いが無事に成功できるのか、不安でいっぱいでした。

‘フレッシュミズの集い’当日、午前中は講師の先生をお招きし、とても楽しい講演会で笑いあり、涙ありの大盛況でした。ランチタイムは、お弁当の仕出しをしているメンバーに、私

たちが生産している綾町の野菜でお弁当を作ってもらい、食事をしながら地区間での交流会を行いました。各地区の活動を話し合い、刺激になったことを覚えています。午後は、綾自然蔵見学館を見学した後、ドリンクを試飲しながらの交流会。綾町のおいしいお酒やドリンクを知っていただき、アンケートの結果もみなさんとても満足だったといった感想をいただきました。不安でいっぱいだった‘フレッシュミズの集い‘は、役員をはじめ、フレミズ綾のメンバーに支えられて、なんとか無事に終えることができました。改めて、フレミズ綾の団結力を実感したイベントでした。

この年は、JA 綾町の農業祭で、以前にも出店したことがありましたが、久しぶりにフレミズ CAFÉ を復活させたり、JA 綾町青年部と南九州大学管理栄養学部の学生たちが行っていた「食と農をキビリ隊」に参加したり、活動的な一年でした。リーダーとして貴重な経験をさせていただき、主婦になった私でもまだまだ成長できる機会があるのだと、驚きの一年でもありました。どのイベントも、自分のひとりの力では到底成しえなかったことですが、イベントを終えた達成感をメンバーと共有でき、学生時代以来のかけがえのない思い出となりました。

昨年の活動としては、コロナ禍の中でも「あなたに届ける JA 健康寿命 100 歳弁当」コンテストに参加しました。自分たちが育てた野菜を使って、幼児から高齢者まで食べやすいレシピをメンバーで考え、調理し、参加したメンバーそれぞれが、お弁当箱に盛り付けました。写真を撮り、グループ LINE で全メンバーに投票してもらい、一番だった写真をコンテストに送りました。残念ながら入賞には至りませんでした。みんなで雑談しながらの作品づくりや、出来上がったものをおいしくいただくことが、私たちにとって大事な活動です。

また、綾町の直売所「綾手づくりほんものセンター」野菜生産出荷部会主催、町内小中学生のレシピコンテストにも審査員として参加させていただきました。子どもたちが作った綾町産の野菜・果物を使ったレシピをもとに、上位三作品を審査員で試作し、試食してグランプリを決定しました。斬新な発想もあり、グランプリは甲乙付け難いものでした。この上位三作品は、あのクックパッドにも掲載され、子どもたちの料理に対して、また、綾町の産物に対して興味を持てるすばらしい企画だったと思います。小学生を持つ母親としても、この企画に感謝したいです。また、フレミズ独自でも、食育につながる活動につなげていきたいと考えています。

これまでの活動を振り返って、先輩方と共に行ってきた活動にも、今、重要視されている SDGs が取り入れられていたことにも改めて気づきます。月一回の定例会でお茶を飲むにしても、フレミズ綾では‘マイカップ持参‘です。10年程前から続けられています。他にも、JA 綾町の農業祭で、フリーマーケットを行ったり、マイ箸袋を作って販売したりしたこともありました。また、綾町の文化祭ではフレッシュミズ綾として、エコバックを作成し、展示した年もあります。今後活動する上で、限りある資源やエネルギーについても考えながら、先輩方から受け継がれた環境にやさしい活動も大切にしていきたいです。

現在、ほぼ私たちの年代だけで活動しているフレミズ綾ですが、若い世代の仲間を増やすということが今後の課題です。子育て世代は忙しく、忙しいけど行くと楽しいとか、相談相手がいって落ち着く、というような場にフレミズがなれば、若い人たちにもっとフレミズの良さを知ってもらえると思います。これからも、フレミズ綾のメンバーと共に魅力ある活動を行い、若い世代にアピールしていきたいです。

宮崎県綾町産 日向夏ドリンク 2022 綾夏ちゃんフェア

綾町の元気な土壌で育った
日向夏を搾って
おいしいジュースをつくりました

開催日 5月3日(火) 午前9時~12時

開催場所：JA綾町資材課

特典 送料特別価格で全国地方発送賜われます



◆果汁30%缶 190g×24本 2,300円(税込)



◆果汁30%ペット 280ml×24本 3,000円(税込)



◆果汁100%缶 160g×20本 3,200円(税込)



取扱：JA綾町 資材課 連絡先 77-2839

機械銀行利用料金表

単位：円
消費税：別

項目	内容	単位	金額
ロータリー	荒起	10a	5,000
	荒代	10a	4,000
	植代	10a	4,500
コンバイン	稲刈り	10a	15,000
粉搬送	ダンプ運搬	10a	2,000
ディスクモアー	草刈	10a	3,000
ヘーメーカー	反転・集草	10a	2,500
ライムソワー	肥料散布	1種類 10a	2,500
タイヤショベル	堆肥切り替えし	1時間	2,500
マニアスプレッタ	堆肥散布	1台	3,500
ユンボ	抜根	1時間	5,000
田植機	田植え	10a	5,500
畦塗り機	畦塗り	1m	70

2022年も JAバンクは、農家の皆様を **応援** します!

お借入を
ご検討の方へ

延長 農業近代化資金 & アグリマイティー資金

事業実施期間

2022年2月1日（火）～2022年12月30日（金）

お借入期間1年以上かつ

お借入金額100万円以上のお借入は

実質保証料負担

0円

事業費に
到達次第終了

農業近代化資金

最長 **5年間**
実質負担金利 **0%**

アグリマイティー資金

最大引下げ後
最長 **3年間**
実質負担金利 **0.2%**

ご利用資金使途

- 農業用施設（農作業場・ハウス・加工施設など）の建設、購入、改良、復旧
- 農業用機械（トラクター・コンバインなど）の購入
- 果樹・茶の植栽または育成
- 家畜の購入または育成
- 小規模（事業費1,800万円まで）な農地の改良、造成、復旧
- 長期運転資金 等

 JA 綾町

詳しくは

JAバンク宮崎

検索

または

JA窓口の説明書で
ご確認ください。

中小法人・個人事業者のための

事業復活支援金

コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援

申請期日

2022年5月31日まで
 (登録確認期間提出は5月26日まで)

給付額

法人は上限最大250万円
個人事業主は上限最大50万円

< 上限額 >

売上高 減少率	個人 事業主	法人		
		年間売上高※ ¹ 1億円以下	年間売上高※ ¹ 1億円超～5億円	年間売上高※ ¹ 5億円超
▲50%以上	50万円	100万円	150万円	250万円
▲30%以上 50%未満	30万円	60万円	90万円	150万円

※1 基準月（2018年11月～2021年3月の間で、対象月※³を判断するため売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

< 算出式 >

$$\text{給付額} = (\text{基準期間※}^2\text{の売上高}) - (\text{対象月※}^3\text{の売上高}) \times 5$$

※2 基準期間とは、「2018年11月～2019年3月」、「2019年11月～2020年3月」、「2020年11月～2021年3月」のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間

※3 対象月とは、2021年11月～2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月で、申請に用いる月

給付対象

下記の①と②をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等

- ① 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること
- ② ①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していること

新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない 以下の場合には給付対象とはなりません

- 実際に売上が減少した訳ではないにも関わらず、**通常事業収入を得られない時期**（事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期以外など）を**対象月とすることにより**、計算上の売上が減少している場合は給付対象外です。
- 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合は、給付対象外です。
- 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業継承の直後などで単に営業日数が少ないこと等により、売上が減少している場合は給付対象外です。

誤って申請することのないよう、よくご確認ください。

ホームページ

事業復活支援金

検索

<https://jigyoun-fukkatsu.go.jp/>

相談窓口

事業復活支援金事務局

☎ 0120-789-140（携帯電話もOK） 受付時間 8:30-19:00（土日・祝日含む）

J A 綾町 生産指導課 77-1301 畜産課 77-3328

令和4年5月 主な行事			Aコープ	廃プラ 受入日
1	日		肉の日 & GW特集	
2	月		↓	
3	火	憲法記念日 綾夏ちゃんフェア (資材課前)	↓	
4	水	みどりの日	ポイント 3倍デー	
5	木	こどもの日		
6	金			
7	土		母の日 & ポイント 5倍デー	
8	日	成牛市	↓	
9	月		ちょっきり市	
10	火			
11	水		ポイント 3倍デー	ビニール (塩ビのみ)
12	木			
13	金			
14	土	子牛セリ	大漁祭	
15	日	↓	ポイント 3倍デー	
16	月		ちょっきり市	
17	火		↓	
18	水	子牛品評会	ポイント 3倍	ポリ
19	木		丼フェア & ポイント 5倍特価市	
20	金		↓	
21	土		↓	
22	日			
23	月		ちょっきり市	
24	火		↓	
25	水		ポイント 3倍デー	その他品目
26	木			
27	金	理事会 13:30		
28	土			
29	日		肉の日 & ポイント 5倍デー	
30	月		ちょっきり市	
31	火		↓	