



2022. 4 第 299 号

QRコード▶



URL <http://aya.ja-miyazaki.jp/>



組合長と日向夏農家の児玉さん・花田さん

- ・管理課・監査課 ☎ 77-1212
- ・貯金 ☎ 77-1213
- ・貸付 ☎ 77-1214
- ・青色申告 ☎ 77-4141
- ・共同 ☎ 77-1681
- ・資材課 ☎ 77-2839
- ・給油所 ☎ 77-0144
- ・生産指導課 ☎ 77-2216
- ・販売課 ☎ 77-2241
- ・共同育苗センター ☎ 77-2737
- ・農機具センター ☎ 77-2738
- ・販売課(外販部門) ☎ 77-5113
- ・加工場 ☎ 77-1162
- ・畜産課 ☎ 77-3328
- ・ライスセンター ☎ 77-2424
- ・開発センター ☎ 77-0100
- ・Aコープ店舗 ☎ 77-2360
- ・キャトルステーション ☎ 77-2366

J A 綾町 綾町大字南俣480-1 (代表電話) ☎ **77-1212** FAX **77-2445**

外出先でのパンク・バッテリー上がり等は(ロードサービス)

フリーダイヤル **0120-063931**

プロパンガス (夜間・休日・緊急時)

080-8392-0073

夜間・休日の事故受付は

フリーダイヤル **0120-258931**

農機具センター専用携帯 (緊急時※別途料金発生)

090-5128-3440

理事会議案及び内容について

2月25日 定例理事会 議案及び内容について

議案第1号 令和3年度 事業報告書について

○当期剰余金は当初計画対比 159%の 40,356 千円でした。

議案第2号 令和4年度 出資・出えん理事会議決最高限度額について

○786,130 円（自己資本の1,000分の1）となりました。

議案第3号 キャトルステーション事業・管理規程・運営要領の改正について

議案第4号 J A綾町肉用牛総合育成センター（リーリングファーム）事業管理規程・事業管理運営要領・評価委員会設置及び家畜の評価基準の改正について

議案第5号 肉用牛支援センター（サポートセンター）管理規程・運営要領の改正について

○議案第3～5号は不祥事再発防止策及び異常例検査指摘に係る、事務改善による変更です。

【報告事項】

- ・令和3年度コンプライアンス・プログラム実績報告について
- ・令和3年度事務ミス等の報告について（第4四半期分）
- ・J A綾町「再発防止策（兼整備計画）」取扱状況報告（4年1月分）について
- ・綾町農業経営安定対策基金事業の町からの提案に伴う各振興協議会及びJ A綾町との協議結果について

3月8日 定例理事会 議案及び内容について

議案第1号 第74回 通常総代会招集通知について

議案第2号 第74回 通常総代会提出議案について

議案第3号 令和3年度 剰余金処分案について

議案第4号 定款の変更について

○不良債権の用語・定義変更と補償契約及び役員賠償責任保険契約に関する規程の新設についてです。

【報告事項】

- ・令和3年度 資産自己査定の結果について
- ・令和3年度 自己資本比率の状況について

以上 全議案が可決、承認されました。

地区別座談会の開催について

- 開催日時 令和4年4月13日（水）～15日（金）
午後7時00分～
- 開催場所 各地区公民館

地区	月日	場所	担当班
上畑	4/13 (水)	上畑公民館	1班
四枝		四枝公民館	2班
神下		神下公民館	3班
古屋区		尾原公民館	4班
昭和		昭和公民館	5班
中堂		中堂公民館	6班
北麓・久木野々	4/14 (木)	北麓公民館	1班
割付		割付公民館	2班
倉輪区		倉輪公民館	3班
尾立・竹野		尾立公民館	4班
東・西中坪、南麓、立町		J A大会議室	5班
揚町		揚町公民館	6班
麓	4/15 (金)	麓公民館	1班
柰道		柰道公民館	2班
宮原		宮原公民館	3班
二反野		二反野公民館	4班
宮谷		宮谷公民館	5班

3. 座談会内容

- (1) 協同のあゆみ（総代会資料）の説明
- (2) 第15次農業振興計画・J A経営計画の説明
- (3) 県域J A構想の説明
- (4) 組合員の意見聴取

連絡先：管理課 77-1212

椿

女性部だより NO. 76



皆様お元気ですか。桜のリレーが始まり春の香りが漂う季節となりました。今年は、3月にして夏日を観測するなど、半袖の陽気となりました。春休みに突入し屋外の行楽を楽しむ方もいらっしゃるかと思いますが、水分をこまめに摂るなど、対策を忘れないようにしてください。コロナもまだまだ落ち着かない日が続きますので、手洗い消毒も徹底して励行しましょう。寒暖の差が激しくなっていますので、体調管理に気を付けてお過ごしください。

女性部の活動を報告致します。宮崎県女性協の総会があり、JA綾町は、仲間作り運動のフレッシュミズ部門で表彰を受けました。残念ながら当日は欠席となりましたが福重恵子さんがフレッシュミズの県作文コンクールで優秀賞を受賞致しました。

3/15 宮崎県女性協通常総会・女性大会



綾夏ちゃん 販売開始

今年も美味しく
できました！

綾町産の日向夏を使用したジュース『綾夏ちゃん』の販売を開始いたしました。

日向夏の控えめな甘さと程良い酸味の調和がとれた爽やかな風味は、他の柑橘では味わえない美味しさ。焼酎などのアルコールと割ってカクテルにするのもおすすめです！

今回は、30%缶の販売となります。果汁 30%ペットと100%缶は4月下旬の発売予定になります。

毎年早期完売になりますのでお早目にお求めください。

お問合せ JA綾町 資材課 77-2839



令和4年3月期子牛セリ市結果

3月10日～11日の2日間、JA宮崎中央家畜市場に於いて開催されました。

今回のセリ市には、綾町より雌子牛39頭、去勢牛45頭、合計84頭が上場致しました。

セリ市につきましては、前回に比べて84,094円安くで取引されました。

畜産基盤維持の為に生産性向上並びに母牛更新が必要になりますので、優良繁殖雌の保留と導入に努めましょう。購買者も宮崎中央家畜市場（綾町）特有の血統を望んで購買に来られますので、期待に沿えるように指定交配を遵守し、耕富士・二刀流・勝光美中心の母牛群を構築できるように御協力下さい。

綾町価格

性別	1日目	2日目	全体平均	市場平均	差額
雌	567,380	604,594	585,510	639,044	-53,534
去勢	709,104	706,860	708,106	769,235	-61,129
平均	646,115	657,038	651,186	708,724	-57,538

3町比較

性別	綾町	国富町	差額	高岡町	差額
雌	585,510	658,809	-73,299	652,874	-67,364
去勢	708,106	783,126	-75,020	784,135	-76,029
平均	651,186	722,397	-71,211	736,214	-85,028

価格対比

性別	前回	差額	前年同期	差額
雌	648,553	-63,043	709,120	-123,610
去勢	806,441	-98,335	813,110	-105,004
平均	735,280	-84,094	773,430	-122,244

キャトルステーション

性別	頭数	平均	1日増体
雌	20	570,020	0.79
去勢	28	660,314	0.86
平均	48	662,692	0.83

令和4年3月（めす）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	清正秀	282	285	732,490
2	二刀流	259	286	715,900
3	富久竜	264	291	713,429
4	福晴茂	292	277	706,322
5	宗守富士	288	289	691,350
6	耕富士	268	293	675,211
7	神照栄	262	292	640,640
8	勝光美	268	290	605,963
9	満天白清	266	290	594,121
10	勝美利	262	286	544,200

令和4年3月（去勢）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	耕富士	299	275	855,769
2	二刀流	296	281	834,586
3	清正秀	289	276	819,989
4	福晴茂	293	270	796,918
5	宗守富士	309	282	760,283
6	神照栄	281	280	737,963
7	勝光美	293	273	734,315
8	富久竜	288	265	715,550
9	満天白清	286	276	713,542
10	勝美利	265	277	701,745

令和4年3月（めす）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	秀菊安	268	290	669,200
2	耕富士	270	290	665,083
3	美穂国	271	289	649,103
4	富久竜	268	314	643,500
5	満天白清	269	287	635,250
6	忠富士	270	288	590,510
7	勝平正	258	293	562,523

令和4年3月（去勢）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	富久竜	288	281	856,075
2	満天白清	281	287	825,550
3	美穂国	293	278	784,201
4	秀菊安	296	268	774,300
5	耕富士	285	276	766,572
6	勝平正	288	273	728,329
7	忠富士	289	275	707,097

令和4年3月期綾町子牛品評会

令和4年3月14日(月)にJA宮崎中央家畜市場にて、3月期子牛品評会が開催されました。

品評会には、各地区自慢の子牛を出品し、序列を競い合いました。今回の品評会は雌牛39頭で審査が行われ、綾町からは、4頭出品致しました。結果については下記の通りです。

品評会が宮崎中央農協と合同開催になり、初の団体賞を受賞することができました。

雌牛の部								
等級	氏名	血統						
優等3席	松元 広人	満天白清	×	勝平正	×	福之国	×	安平
1等賞	徳弘 孝一	富久竜	×	忠富士	×	福之国	×	安平
1等賞	押田 和義	富久竜		勝平正		秀菊安		福桜
1等賞	藤元 教利	耕富士	×	美徳国	×	忠富士	×	福之国

果樹園の管理

生産者の皆さん毎日の作業お疲れ様です。4月の果樹園の管理は以下の通りです。

1. かんきつ類全般

1) 剪定、縮間伐

収穫の終了した園地では、順次剪定を終わらせましょう。また、密植園では、樹幹上部しか光が当たらず、枯れ枝が増え、果実肥大や品質が劣り、結果層が上部に集中するため、収量が低下し、防除や収穫の作業能率も低下しますので、縮間伐を実施しましょう。

2) 葉面散布の実施

発芽から緑化までの期間中は、葉面散布を実施して下さい。

…粟粒期から白化期はじょうのう数が決まる重要な時期です。

そのため、多くの窒素分を必要としますので、白化期までに4～5回の葉面散布を実施しましょう。

目安→収穫後剪定までに 尿素 500倍 2回

発芽後白化期までに パワフルグリーン2号 800倍又は尿素 500倍 2回

2. 日向夏の管理

1) 収穫

出荷期間中です。規格、基準を守って出荷して下さい。

収穫後は、こはん症予防のため、果実が乾燥しない様注意してください。

—加工日向夏の受入—

予定表での出荷をお願いします。

2) 病虫害防除

収穫中の防除では収穫前日数にご注意下さい。

また、気温が上昇し、腐敗果が散見されています。貯蔵病害の防除を徹底しましょう。

病虫害名	使用農薬名	希釈倍数	収穫前使用日数	使用回数	散布時期
そうか病	デランフロアブル	1000	30日前	3回以内	収穫終了園のみ
貯蔵病害	ベフトップジン (フ)	1500	前日まで	2回以内	—

3. スイートスプリングの管理

1) 病虫害防除

かいよう病類似症対策として、銅剤は定期的に散布してください。

i c ボルドーは発芽後は散布できません。

病虫害名	使用薬剤	使用倍数	使用方法
かいよう病	Zボルドー	500倍	混用散布
	バイカルティ	1000倍	

※農薬の使用については、使用基準(適用作物、使用回数、使用回数、収穫前使用日数等)を守って使用してください。少しでも不明な点がありましたら担当者にご相談下さい。

連絡先……生産指導課 電話 77-2216

きゅうりこれからの管理について

4月に入りますと日差しもかなり強くなり、日中の温度及び夜温が高くなることにより、加温機の稼働時間がほぼ無くなってきます。そのためハウス内は高温多湿条件下になり、更には菜種梅雨等の曇雨天続きもあります。ハウス内の換気徹底を行うためにサイド・妻面及妻窓をできる限り開け、加温機送風や循環扇を活用しハウス内の湿度及び温度対策に加え、病虫害対策を講じていきましょう。

ハウス内の温度管理は、基本外気温に近づけるような管理となります。

【促成及び半促成胡瓜について】

促成及び半促成栽培では、生育期前半での寒さによる根張の悪さが想定される中で、3月での成り込みもあり気温上昇に伴い草勢低下が早く発現する可能性が考えられます。葉面散布や発根剤等を含め、こまめな草勢回復対策を講じて下さい。

つる下ろし栽培の場合は雌花の開花位置・収穫位置・節間の長さがどうであるかを確認して頂き、その状況に応じた管理を行って下さい。

例えば雌花の開花位置が生長点から3～4節目での開花であれば遮光及び摘花（2～3節おき）が必要となります。また、4節目以下での開花の場合は摘果は行わなくても、日中の遮光は必要と考えます。

葉色が濃くツヤがなく、力枝が伸びない場合は土壌中の肥料濃度が濃いことが考えられますので、灌水時には追肥量を減らす又は、水のみと言ったような対策を講じてみましょう。しかし、急な肥料切れによるベト病の発生もありますので、十分注意して下さい。

摘芯栽培の場合は摘葉作業中心での管理となりますが、一度に多くの摘葉は避けて下さい。（1日3枚を目安）また、摘芯作業も一度に多くの摘芯は控えて頂きたいですが、上段部分側枝が伸び過ぎで混み合うようであれば、先々を考え（多くて3～4本目安）摘込む必要もあります。（病気の発生リスクは上がります）

極端な果形の乱れが生じている場合には、小さいうちからの不良果摘果に努めましょう。

【早熟胡瓜について】

早熟栽培につきましては、定植直後の方は鉢土が乾燥すると、側枝の発生が悪くなってきます。十分な灌水を行って下さい。定植後、雌花優先で生育している場合には、親枝の雌花摘果節位を上げましょう。既に収穫に入っている方については、側枝の動きを見ながらの管理になりますが、伸びすぎる側枝が多いようであれば摘芯作業に加え、摘葉も行ないましょう。

更新栽培の方につきましては、ハウス内及び土壌中が乾燥していると更新後の力枝の発生が不揃いになります。特に土壌水分は不足しないよう。通路の濡れ状況等を参考に行いましょう。

【温度湿度管理】

ハウスの換気徹底を行っていくとハウス内は乾燥してきます。換気はサイドよりも先に妻面から行い、開け幅も一度に開けるのではなく少しずつ慣らす様に開けて下さい。

特にサイドは一度に開けてしまうと乾燥によるベト病の発生につながります。

夜間につきましても、外気温が高くなるにつれ外気温に合わせた開閉を行なっていきましょう。夜間のハウス内の温度が高いと樹勢は低下していき、変温管理を行っている方につきましては、定置温度にして下さい。

【灌水・肥料管理】

日照時間が長くなるにつれハウスが開く時間が長くなる分、ハウス内は乾燥してきます。灌水量を増やしていきましょう。場合によっては通路灌水も必要となります。ただし、根が吸えていない状態での灌水は逆に根痛みの原因にもなりますので注意して下さい。

根を動かす為には、地上部の状態も良くなければいけません。葉面散布にて地上部の状態を良くしてから発根剤等の使用を行いましょう。

3月迄は地下水が不足している所が見られました。場合によっては現在も少ないことが想定されますので、もう一度水の出を確認して下さい。

追肥につきましては、灌水ごとの施用となりますが葉の色・ツヤ・収穫量を見ながら行なっていきましょう。急な葉色の抜けには速効性肥料を使用して下さい。逆に葉色が濃く、ツヤがない状態であるところにつきましては側枝の伸びも悪いと考えますので、肥料の量は控えめにするか、水だけにしましょう。

定期的な葉面散布・発根剤の使用を行いましょう。できるなことから、灌注も有効的です。

葉面散布剤：パワフルグリーン2号・ベストⅡ 500倍～1000倍、メリット 300倍～400倍

発根剤：新RBパワー・新チャンス液 2～3リットル/10a

灌注の場合：酸素供給剤 MOX 500倍（灌水も可）

【病虫害防除について】

ハウスの開口部分が多くなるにつれて害虫の外からハウス内への飛び込み、逆にハウス内から外への飛び出しが増えてくると同時に繁殖率も増加します。特にスリップス・アブラムシにつきましては、ウイルス媒介虫でありますので、ハウス内の害虫密度の観察を徹底し、防除体系の徹底を行いましょう。

害虫の他に病気の発生も増えてきます。しっかりと予防防除とローテーション防除に努めましょう。

【徹底をお願いします】

ハウス周辺及びハウス内の除草対策はできていますか？雑草は害虫の温床になりますので、近隣農家への配慮も考え早い時点での除草対策徹底をお願い致します。

胡瓜残渣をハウス外に出した際には、周辺への害虫飛散を考慮し、必ず被覆を行いましょう。

粘着板の状態を確認し、粘着部分がなくなっているようであれば、張替えを検討して下さい。

露地野菜生産者のみなさまへ

毎日の管理作業、お疲れ様です。暖かくなり、作物の生育も早まる時期です。

また、天候の偏りや一時的な寒の戻りも予想される時期でありますので、こまめな管理を行い、収量・秀品率の向上に努めましょう。

天候による気温の差が顕著です。体調に留意し管理作業を行って下さい。

今後の管理

里 芋



早生種はマルチ栽培を行います。マルチに穴を開けず植え付けた場合、萌芽を始めたならマルチに穴を開けて芽出しをします。遅れると芽焼けを起し、生育遅れや欠株になりますので遅れないよう注意しましょう。霜やけより芽やけの方が生育は遅れるので注意して下さい。

また、萌芽数が2本以上の場合には減収の原因となりますので、芽かぎを行い、大きい芽を1本残して下さい。

里芋は干ばつに弱いので降雨が無い場合は灌水を行って下さい。

降雨により圃場に水が溜まると根傷みを起し、水晶芋（煮えない芋）の原因になりますので、排水溝と排水口の設置を行い排水対策は万全にして下さい。

里芋赤芽

3月下旬から4月下旬が植え付け適期になりますが、なるべく4月下旬までには植え付けを終了して下さい。

生産の安定を図るためには、連作をしないことです。里芋は、連作による収量低下が著しく、2年連作すると25%減収し、3年連作では50%減収するといわれています。水田でも4年、畑では5年の輪作を原則に栽培を行って下さい。

『里芋は芽の部分が暗くないと芋のつきが悪く、肥大しない』と言われていています。この特性から、梅雨明けと約1ヵ月後の8月頃に追肥・土寄せを行い、芋の肥大促進を図って下さい。

生育や収量が思わしくない場合は、種芋自体が原因とも考えられます。種芋の更新で生育や収量が改善することもありますので、原因が分からない場合は相談して下さい。

ジャガイモ



湿害に非常に弱い為、排水溝と排水口の設置は必ず行って下さい。曇雨天が続き、降雨が多い場合は疫病、高温・乾燥が続く場合はアブラムシ等の発生が予想されます。

降雨量が多い日は圃場通路の水の溜まり具合や排水状況の確認、圃場内外の草刈りなど必要に応じて管理作業を行って下さい。

メークインは芽の数が多いと芋が小さくなります。1～2本に間引きを行い、芋の肥大促進を図って下さい。ただし、芽焼けにより脇芽が出ている場合は、間引かないで下さい。

遅霜の被害も予想されますので、パオパオ被覆など霜対策ができる圃場では保温資材を活用し、遅霜対策を行って下さい。

春人参



播種時期により収穫期が梅雨前～梅雨期にあたります。排水不良圃場での梅雨時期の収穫前の降雨は圃場内での腐敗等の発生につながります。排水溝と排水口を確実に設置し、収穫・出荷に備えて下さい。除草・間引きの具合で収量に差が出ます。最終株間は10cmを目安に、目標収量10a当り3t以上を目指しましょう。

ごぼう



気温が高くなり、茎葉や根の生育が旺盛になる時期です。晴天が続く場合はアブラムシの発生に注意して下さい。

草が繁茂すると生育に影響しますので早めの除草を心がけて下さい。

甘 藷



出荷予定は7月中旬です。予定通り出荷を始められるよう栽培管理の徹底を行って下さい。挿苗後晴天が続き、圃場が乾燥するとアブラムシ・ダニ等が発生し生育が阻害されることがありますので、特に生育の初期は注意と確認を行いましょう。

甘藷基腐病の発生や被害が県内外で確認・拡大の傾向が見られています。異常が見られる場合はご連絡下さい。

かぼちゃ



ハウス栽培ではウドンコ病の発生が多く見られますので、ハウス内の管理を十分行って下さい。

施肥の遅れは果実の肥大に影響します。有機質肥料は、施用後7～10日目頃から効果が出始め、14～20日後に肥効が最大になります。施肥が遅れると必要な時期に肥効が切れることも考えられますので注意して下さい。

その他

春作が終了し、秋作まで休作の圃場が増える時期になります。何も作付けしていない圃場には、緑肥作物を導入し、秋作の作付けに備えて下さい。また、4～5年以上休ませていない圃場でも、緑肥作物を作付けする事により地力の回復にもなりますので、なるべく作付けを行うようにして下さい。

生育が思わしくない圃場ではセンチウ検査と土壌分析を行いましょう。

また、作付けの終わった圃場も土壌分析を行うことで、土壌の状況の把握し、生育不良の減少と、品質と収量を確保するために、作付けの無い圃場では、検査をすることをお勧めします。

※栽培管理記録簿の提出遅れが増えています。出荷前の提出の徹底をお願いします。

産直コンテナ返却のお願い

農協に出荷するために露地野菜農家が使用するオレンジ色のコンテナの返却状況が悪くなっており、収穫・出荷の最盛期にはコンテナ不足が生じ、作業に支障を来します。

- ・ 農協出荷以外での使用
 - ・ 現在使用していないコンテナを保有
- 上記に該当する方は大至急返却をお願いします。**

職員による回収も行っていますので、情報の提供もお願いします。

産直用コンテナは、露地野菜農家の応益負担により購入しています。産直に出荷していない方の利用はご遠慮下さいますようお願い致します。

連絡先・・・77-2241（生産指導課・販売課）

クミアイ家庭薬ご愛用者の皆様へ

クミアイ家庭薬業務移管について

平素はクミアイ家庭薬をご愛顧・ご利用いただき、厚くお礼申し上げます。

さて、令和4年4月1日からクミアイ家庭薬事業を「株式会社ビブレアール宮崎」より「協同薬品工業株式会社」へ業務移管することとなりました。

「協同薬品工業株式会社」はクミアイ家庭薬の製造・販売を通じてJAグループの一員として、組合員の皆様の健康管理活動の充実に貢献する目的のもと事業運営を行っている会社です。

なお、「協同薬品工業株式会社」へ移管されましても、皆様のお宅への訪問巡回はこれまでどおり継続させていただきます。

今後とも、皆様方にはこれまでと変わらぬご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

業務移管先

協同薬品工業株式会社

[本社]
〒993-8611
山形県長井市本町二丁目10-6
TEL 0238-84-1181
FAX 0238-84-1189
※宮崎営業所開所準備中

業務移管元

株式会社ビブレアール宮崎

[本社]
〒880-0841
宮崎市吉村町井手ノ中甲803番地
TEL 0985-65-3316
FAX 0985-65-3328

早期水稲について

活着後は、養分の吸収が高まります。基肥をしっかり入れたはずなのに「葉色が出ない」や「葉先が黄色くなっている」場合には、土壌中にガスが溜まり根の伸長が阻害されていることが考えられます。むやみに追肥を行うのではなく、1～2日程度落水（田干し）して下さい。地表面から水がなくなることにより土壌中のガスが抜け、酸素供給されることにより根の伸長が促進されます。

中干し

定植後おおむね1ヶ月過ぎる頃、1株当たり20本程度の分けつが確認されてから行います。米の品質や収量を左右する重要な作業となります。

○中干しの目的とは・・・

- ①土壌が酸素不足（還元状態）になることで発生する硫化水素などの有害ガスの除去
- ②酸素供給により根の活性化を図り、下層部への根の伸長を促進させ、倒伏及び耐候性を高める
- ③アンモニア態窒素（知力窒素）の供給を抑制させ過剰分けつを防ぐ
- ④土を硬くさせ、穂肥施用や刈り取りなどの作業性を高める

必要以上に土壌を乾かせて、大きな亀裂を作る状況が見受けられます。大きな亀裂はせつかく張っている根を切断したり、漏水しやすい状況となります。水を多く必要とする登熟期に水分不足が生じると玄米の品質低下に繋がります。大きな亀裂が入るような中干しは避けましょう。田面に小さな亀裂が入り、足跡が残る程度が目安と言われています。

土の表面がやや硬くなったら、8～10条間隔で溝切りを行うとより効果的です。期間は2週間程度で、幼穂成期（幼穂長1mm程度）までです。中干し後は、間断灌水を基本に水管理を行いましょう。

除草剤散布

初期一発剤は、定植後30日頃までに散布します。必ず使用前には使用除草剤それぞれの「使用基準」を確認・遵守され、適期を逃さないよう散布を行いましょう。

除草剤の種類及び使用上の注意点については以下の通りです。（より詳しい使用上の注意事項は農薬包装に記載されています）

- ①ザークD粒剤17 粒剤タイプ（圃場内に均一散布）
 - ②クサトリエースLジャンボ 小包装（パック）による投げ入れタイプ
 - ③バッチリジャンボ 小包装（パック）による投げ入れタイプ
- ・散布後の拡散性を良くするため、散布時の水深は定められた水深を確保して下さい。
 - ・強風時は吹き寄せによる薬剤の拡散ムラが、除草効果ムラ及び薬害へと繋がりますので、散布は控えましょう。
 - ・藻類や浮き草、表層剥離が多い場合においても薬剤の拡散性が不十分となり、除草効果ムラ及び薬害が発生する場合があります。

スクミリングガイ（ジャンボタニシ）対策

スクミリングガイは稲苗の柔らかい時期に加害するので、定植後、加害発生前に散布して下さい。

農薬の使用上の注意点については以下の通りです。（より詳しい使用上の注意事項は農薬包装に記載されています）

- スクミノン 散布量：1～4kg／10a
- ・水田以外では絶対に使用しないで下さい。
 - ・湛水状態で均一に散布し、散布後7日間は落水やかけ流しをしないで下さい。
 - ・風向き・風の強さには注意し、できる限り風の弱い時間に散布して下さい。
 - ・散布の際は「使用基準」の確認・遵守をお願い致します。

葉いもち病

葉いもち病の初発は平年では5月9日頃です。箱粒剤を施用している場合であれば、効果発現期間内ではありますが、気候条件等では発生の可能性はありますので、定期的な圃場確認を行いましょう。発生が確認されるようであれば粒剤の散布を行って下さい。また、つけ苗は病害発生を助長させますので直ちに除去しまししょう。



おすすめ

家の光レシピー

『家の光』は、魅力的な暮らし方を提案します。

調理 ● 田辺成子 『家の光』2022年4月号「家の光料理カード」掲載

アサリと野菜のチャウダー

～ 野菜のうまみたっぷりのマイルドなチャウダー～

エネルギー
260kcal
塩分1.9g
調理時間30分



材料 (4人分)

- アサリ(殻つき)……………300g
- スライスベーコン……………3枚
- タマネギ……………1/2個(150g)
- ニンジン……………70g
- ジャガイモ……………2個(200g)
- キャベツ……………1/6個(200g)
- 酒……………大さじ2
- A
 - バター・オリーブオイル……………各大さじ1と1/2
 - 小麦粉……………大さじ2
 - 牛乳……………1と1/2カップ
 - 塩 コショウ

4月号好評発売中

作り方

- ①アサリは砂抜きをして、フライパンに入れて酒を加え、ふたをして中火で殻が開くまで蒸す。あら熱を取って身を取り出す。汁は取っておく。
- ②ベーコンは1cm幅に、タマネギとニンジン、ジャガイモは2cm角に、キャベツは2～3cm大に切る。ジャガイモはさっと洗う。
- ③鍋にAを入れて②のタマネギを炒める。しんなりしたら、小麦粉を加えて弱火で炒め、ベーコンを入れて炒める。
- ④③に水2と1/2カップを2～3回に分けて加え、なめらかにして残りの野菜と塩小さじ1/2を加え、ときどき混ぜながらふたをずらして弱火で17～18分煮る。
- ⑤①の汁と牛乳を加えて煮たせたら、身を加えて味をみて塩・コショウ各適量をふる。

読者特典

YouTubeの動画配信で
ますますパワーアップ!



誌面に掲載の
二次元コードを読み取って
お楽しみください!

お問い合わせ・お申し込みはJA窓口まで

今は一歩踏み出した
中村倫也
あなたの夢をなませます
与論島
家族のルーツを
めぐる旅
Xマークで学ぶ
取納術

食と農から
始まる
JAグループの
ファミリー
マガジン

4
April
2022

特集
あっぱれ!
ずいぶん
すしり

令和4年度農業用廃プラスチック受入日カレンダー

受入場所: JA綾町販売課

受入時間: 13:30~**16:30**

	ビニール (塩ビのみ)	ポリ	特別回収	その他品目
4月	6日	20日		
5月	11日	18日		25日
6月	1日	8日 22日	15日	
7月	6日 20日	13日 27日		
8月	10日 24日	17日 31日	3日	
9月	7日	14日 28日	21日	
10月	5日	19日		
11月	2日	9日		16日
12月	7日	14日	21日	
1月	11日	25日		
2月	7日(火)	21日(火)		
3月	7日(火)	14日(火)	28日(火)	

※4~1月は水曜日に回収

※2・3月は火曜日に回収。

※日向夏の受け入れと曜日が重複するため。

* お問合せの際は下記までご連絡ください。

綾町農業用廃プラスチック適正処理推進協議会事務局(農林振興課内)

TEL 0985-77-0100 FAX 0985-77-0962

主な農業用資材の処理について

農業用資材の処理について、農業用廃プラスチック（以下「廃プラ」）に加えて、廃プラ処理の対象外品目（以下「その他品目」）の処理を実施しています。これからも適正な処理にご理解・ご協力をお願いいたします。

品名	単価	備考	特別回収品目	単価	備考	その他品目
ビニール	11,550円/kg		57,750円/kg	70,140円/kg		
ハウスメンベ化ビニール			畦波・畚波		プラスチック製に限ります。	畦波（金属のもの）
※再生可能なものに限ります			育苗箱・育苗セル		一輪車タイヤ	
			液肥容器（ホリ以外） ※注			イボ竹
			塩ビ管・パイプ		金属製のノズル等は除去してください。	農業ピン・缶
			硬質ビニール			ハウスカーター
			止水シート（ホリ以外）			ハウスメンベ
			除草シート			ビニートスリソング
			タイベックシート			誘引ピンチ
			動噴用ホース		接続金具は除きます。	粘着板（ホリバー）
			農薬袋			
			農薬ホリ容器 ※注			
			農薬ホリ缶 ※注		各容器は、キャップ・本体を十分に洗浄し、キャップを取り外してください。	
			ハウスマット			
			パオ/パオ、パオ/パオ押さえ			
			パッカー（プラに限る）		金属部品は除去してください。	
			ブルーシート		ハトメ等の金属部分は除去してください。	
			プラスチックポット			
			ホリ/バツ・ホリタソク		バルブ等の金属部分は除去してください。	
			花弁栽培用プラ容器			
			野菜収穫用コンテナ		金属部品は除去してください。	
			コン/バイン袋		プラスチック製に限ります。	
			支柱		金属製の部分は除去してください。	
			ホース		金属製の部分は除去してください。	
			ネット類		寒冷紗、防風ネット、防虫ネット、サイレーシネット など	
			ひも類		バインダーPP、サンライズ、サイレーシ用ひも、プラ製ひも、ロープ など	

資材は全て再生利用されますが、資材ごとに処理方法が異なります。資材の有効な再利用促進のため、品目ごとに指定された日での資材の排出と他品目資材への混入防止にご協力をお願いいたします。
 ※注 各容器は、キャップ・本体を十分に洗浄し、キャップを取り外して排出。

J Aの自動車共済 日常生活賠償責任特約

日常生活の思わぬトラブルによる賠償責任に備えませんか？

例えばこんなとき

自転車運転中のトラブル



自転車で通行人にケガをさせてしまった



自転車で転倒し、駐車中の他人の自動車に傷をつけてしまった

例えばこんなとき

日常生活のトラブル



お買い物中にお店の商品を壊してしまった



飼い犬が人を噛んでケガをさせてしまった



洗濯機のホースが外れて水漏れで階下に損害を与えてしまった

※住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。

年間共済掛金 **1,890円**

※一時払（年間）の場合 ※全ての等級で同一共済掛金です。 ※2021年1月現在

最大2億円まで保障！

安心の示談交渉サービス付

見直そう！

農業機械作業の安全対策

- ☑ 機械の点検・清掃時でのエンジン停止
- ☑ シートベルトの着用の徹底
- ☑ トラクターの安全フレーム装着
- ☑ 労働保険の加入促進



綾町農協



JAマイカーローン

キャンペーン期間 / 令和3年11月1日(月) ▶ 令和4年9月30日(金)



②1457

🚗 🏍️ 🔧

新車、中古車、バイクもOK!
車検、修理、カー用品もOK!



金利引下げ条件は、裏面をご覧ください

※ローン商品の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。 ※審査の結果、ローン利用のご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
※ご返済額の試算については、JA窓口までお問い合わせください。 ※変動金利はキャンペーンの対象外ですのでご注意ください。

JAバンク宮崎

詳しくは
JAバンク宮崎 🔍

「JAとのお取引はこれから」というお客様もお気軽にお問い合わせ・ご相談ください
お取引に関しては、組合員加入が必要となります。農業をされていない方でも一定の条件のもと組合員にご加入いただけます。

2022年も JAバンクは、農家の皆様を **応援** します!

お借入を
ご検討の方へ

延長 農業近代化資金 & アグリマイティー資金

事業実施期間

2022年2月1日（火）～2022年12月30日（金）

お借入期間1年以上かつ

お借入金額100万円以上のお借入は

実質保証料負担
0

事業費に
到達次第終了

円

農業近代化資金

最長 **5** 年間
実質負担金利 **0** %

アグリマイティー資金

最大引下げ後
最長 **3** 年間
実質負担金利 **0.2** %

ご利用資金使途

- 農業用施設（農作業場・ハウス・加工施設など）の建設、購入、改良、復旧
- 農業用機械（トラクター・コンバインなど）の購入
- 果樹・茶の植栽または育成
- 家畜の購入または育成
- 小規模（事業費1,800万円まで）な農地の改良、造成、復旧
- 長期運転資金 等

 JA綾町

詳しくは

JAバンク宮崎

検索

または

JA窓口の説明書で
ご確認ください。

令和4年4月 主な行事			Aコープ	廃プラ 受入日
1	金			
2	土		土曜日大特価・ポイント5倍デー	
3	日		↓	
4	月		ちょっさり市	
5	火		↓	
6	水		ポイント3倍デー	ビニール (塩ビのみ)
7	木			
8	金	成牛市		
9	土		大漁祭	
10	日			
11	月		ちょっさり市	
12	火		↓	
13	水	子牛セリ ↓ 地区別座談会	ポイント3倍デー	
14	木	↓		
15	金	↓	20周年創業祭 第1弾	
16	土		↓	
17	日		↓	
18	月	子牛品評会	ちょっさり市	
19	火		↓	
20	水		ポイント3倍セール	ポリ
21	木	第74回通常総代会		
22	金			
23	土			
24	日			
25	月		ちょっさり市	
26	火		↓	
27	水		ポイント3倍セール	
28	木			
29	金	昭和の日	肉の日&GW特集	
30	土		↓	