

すくすく

綾町

2021. 6 第 289 号

QRコード▶

URL <http://aya.ja-miyazaki.jp/>



日向夏生産者 児玉隆一さん・道子さん

- | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| ・管理課・監査課 ☎ 77-1212 | ・貯 金 ☎ 77-1213 | ・貸 付 ☎ 77-1214 |
| ・青色申告 ☎ 77-4141 | ・共 済 ☎ 77-1681 | ・資 材 課 ☎ 77-2839 |
| ・給 油 所 ☎ 77-0144 | ・生産指導課 ☎ 77-2216 | ・販 売 課 ☎ 77-2241 |
| ・共同育苗センター ☎ 77-2737 | ・農機具センター ☎ 77-2738 | ・販売課(外販部門) ☎ 77-5113 |
| ・加 工 場 ☎ 77-1162 | ・畜 産 課 ☎ 77-3328 | ・ライスセンター ☎ 77-2424 |
| ・開発センター ☎ 77-0100 | ・Aコープ店舗 ☎ 77-2360 | ・キャトルステーション ☎ 77-2366 |

JA 綾町 (代表電話) ☎ 77-1212

綾町大字南俣480-1 FAX 77-2445

外出先でのバンク・バッテリー上がり等は (レッカーロードサービス)



0120-063931

夜間・休日の事故受付は



0120-258931

プロパンガス (夜間・休日・緊急時)

080-8392-0073

4月23日 臨時理事会議案及び内容について

議案第1号 役員責任調査委員会設置要領の一部変更について

議案第2号 役員責任調査委員会委員について

○委員会の設置・構成 第2条③の委員の構成についての1. 理事会の代表者 2. 監事会の代表者については、本委員会において1名（理事会・監事会）の代表者として混乱を防ぐ理由とあくまでも農協外第三者を委員とすることが望ましいとの見解により変更（案）が可決されました。

議案第3号 理事の報酬配分について

○第73回通常総代会にて決議しました全役員一律3%減額の答申結果を踏まえ、総額22,580,367円の範囲内において、理事会の報酬配分が可決されました。

議案第4号 第73年度 業務報告書の提出について

○定款第55条 理事会の議決事項（17）行政庁に提出する業務報告書についての報告がありました。

議案第5号 職制規程の変更について

○県下統一ローンでの貸付基準の変更等の権限の変更となります。

退職者のお知らせ

..... 令和3年4月30日付 淵本 龍（畜産課）

綾町特産品を全国へ「綾夏ちゃん販売戦略」

綾町の日向夏は、収穫期が1月～4月。「綾夏ちゃん」の製造は、原料である露地日向夏を2月下旬～4月下旬まで収穫し、株式会社農協果汁にて加工される。

昨年、購買部資材課の生活指導員・長友智子職員は、JA宮崎中央会の主催する研修会で事業戦略プラン「綾夏ちゃん販売拡大に向けた取組み」について、経営戦略やマーケティングなどを学んだ。

長友職員は「綾夏ちゃん・綾町の魅力をたくさんの人に伝えたい」という思いで、製造の背景や販売額の推移、課題などを調査・分析し、類似商品との差別化や、綾町産の露地日向夏の特性、消費者の食に対する安全意識の向上などの観点から、

- ①綾夏ちゃんに綾町のまちづくりを伝えるストーリーテラーとしての役割を持たせる
- ②飲む時期ではなく飲む時間に焦点を当ててPRする
- ③地元企業や生産者をつなぐ商品として地域活性化の一役を担う

という3つのテーマに基づく取組みにより、販売拡大や生産者の所得向上に貢献できると提案した。

そして今年、この提案を実現させるための取組みとして、早速JA綾町のホームページに日向夏特設ページを開設し、インターネット販売を実施している。今後も、生産者の声を届ける動画やレシピなどの紹介を検討している。

平成23年より発売されてきた綾夏ちゃん果汁30%（缶）のパッケージを一新し、綾町の魅力が詰まったデザインに変更。また、過剰包装を抑制するために、包装紙なしでもそのまま贈答用として使えるパッケージとなっています。

綾夏ちゃん果汁 30%（缶）好評発売中 2,300円／24本入



ホームページQRコード

※数に限りがありますのでお求めの際はお早めにご購入ください。

JA綾町ホームページ URL aya.ja-miyazaki.jp

問い合わせ先 資材課 77-2839

第73回通常総代会開催

4月23日（金）綾町高年者研修センターにて第73回通常総代会が開催されました。向井好美さんを議長に本人出席17名、議決権行使書84名の計101名で議案審議を行いました。今年度通常総代会での提出議案は次の通りです。審議の結果、全議案可決されました。



第73回通常総代会提出議案

第1号議案 令和2年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、注記表及び損失処理案の承認について

第2号議案 令和3年度事業計画及び関連事項の承認について

- (1) 自己改革取組方針について
- (2) 令和3年度事業計画について
- (3) 理事及び監事の報酬について
 - ① 組合員の代表等で構成する「役員報酬審議会」において、全役員一律3%減額の答申結果を踏まえ、令和3年度の理事の報酬については総額22,580,367円とし、各理事の報酬額についてはその範囲内において理事会に一任する。(理事8名)
 - ② 組合員の代表等で構成する「役員報酬審議会」において、全役員一律3%減額の答申結果を踏まえ、令和3年度の監事の報酬については総額1,921,022円とし、各監事の報酬額についてはその範囲内において監事会に一任する。(監事3名)

第3号議案 特別積立金取崩について

1. 取崩理由 損失金処理のため、特別積立金を取り崩す。
2. 取崩額 66,380,538円

第4号議案 共済規程の変更について

第5号議案 国等の施策に基づく奨励金等の事務の委任について

令和3年度中に国等の施策に基づき、農畜産物の生産、流通及び農用地等に関して、生産者が国等より支払いを受ける奨励金等（調整金、助成金一切を含む）の交付申請、請求及び受領に関する権限ならびに返還に関する事務を組合に一任する。

附帯決議

本日の決議事項中、権利義務に関しない軽微な事項の修正及び法令、その他行政庁の処分又はこれに基づく指示による場合に必要なる字句の修正をなすことを理事会に一任する。

報告事項

- (1) 労働保険料の納付状況について (平成31年4月1日～令和2年3月31日)

項目	金額(円)	参考
概算保険料(A)	532,336	令和3年2月時点の加入数 特定農作業従事者 27名 雇用労働者 5名
過払保険料(B)	-	
不足保険料(C)	250	
一般拠出金(D)	100	
滞納保険料(E)	-	
確定保険料等(A-B+C+D+E)	532,686	
還付金	1,928	
納付追徴金	-	
納付延滞金	-	

- (2) JAバンク基本方針の変更について

年金感謝デー

年金振込日に窓口へご来店いただいた方へプレゼントをご用意しております。

数に限りがございますので、お早めにご来店下さい。

令和3年
6/15
火曜日



フレンチパピロ



地域貢献活動の一環として、綾町内の三才児以上の園児へ「アンパンマン交通安全ぬりえ」一八〇冊を寄贈しました。当日は、坂元組合長より粕田町長へ目録の贈呈があり、「雨天時に室内でも楽しく交通安全を学び、安心・安全の取組に活用して欲しい」と思いを述べました。

地域貢献活動



令和3年5月期品評会結果

令和3年5月18日(火)にJA宮崎中央家畜市場にて、5月期子牛品評会が開催されました。

品評会には、各地区自慢の子牛を出品し、序列を競い合いました。今回の品評会には雌牛28頭で審査が行われ、綾町からは、3頭出品致しました。結果については下記の通りです。



雌牛の部								
等級	氏名	血統						
優等6席	押田 和義	耕富士	×	秀菊安	×	美徳国	×	福桜
優等8席	上村 正行	忠美智晴	×	忠富士	×	福之國	×	安平
2等賞	中原 重文	満天白清	×	耕富士	×	菊広土井	×	福之國

ロールベールカッター販売

JA綾町施設(キャトルステーション)で使用していたロールベールカッターを給与体制変更に伴い使わなくなりましたので購入希望者に販売致します。

令和3年5月31日まで受付けを行い購入希望者が2名以上の場合は、抽選を行い販売致します。

※畜産課事務所にて受付けを行います。

製造会社名	山本カッター
型式	D182S
機械購入日	令和2年5月12日
販売金額(税抜)	250,000円



令和3年5月期子牛セリ市結果

5月11日～12日の2日間、JA宮崎中央家畜市場に於いて開催されました。

今回のセリ市には、綾町より雌子牛35頭、去勢牛53頭、合計88頭が上場致しました。

セリ市につきましては、前回に比べて28,908円安くで取引されました。

畜産基盤維持の為に生産性向上並びに母牛更新が必要になりますので、優良繁殖雌の保留と導入に努めましょう。購買者も宮崎中央家畜市場（綾町）特有の血統を望んで購買に来られますので、期待に沿えるように指定交配を遵守し、耕富士・満天白清・勝光美中心の母牛群を構築できるように御協力下さい。

綾町価格

性別	1日目	2日目	全体平均	JA宮崎中央	差額
雌	664,653	676,150	671,880	725,467	-53,587
去勢	852,337	819,626	836,290	839,082	-2,792
平均	791,340	753,866	770,900	828,904	-58,004

3町比較

性別	綾町	国富町	差額	高岡町	差額
雌	671,880	726,559	-54,679	780,595	-108,715
去勢	836,290	857,105	-20,815	823,333	12,957
平均	770,900	805,757	-34,857	807,717	-36,817

価格対比

性別	前回	差額	前年同期	差額
雌	753,836	-81,956	600,261	71,619
去勢	847,094	-10,804	641,620	194,670
平均	799,808	-28,908	627,089	143,811

キャトルステーション

性別	頭数	平均	1日増体
雌	15	670,926	0.76
去勢	20	797,060	0.90
平均	35	743,003	0.84

令和3年5月（めす）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	二刀流	281	285	768,553
2	耕富士	280	287	752,902
3	清正秀	273	283	744,900
4	富久竜	238	280	718,850
5	勝光美	280	284	699,050
6	義美福	270	293	699,050
7	満天白清	271	290	686,301
8	忠美智晴	273	296	664,569

令和3年5月（去勢）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	耕富士	301	272	885,011
2	二刀流	289	271	862,094
3	勝光美	294	273	832,765
4	清正秀	291	272	828,422
5	義美福	290	280	812,460
6	富久竜	290	285	805,933
7	満天白清	292	276	801,250
8	忠美智晴	283	270	791,482

令和3年5月（めす）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	美穂国	283	286	736,850
2	耕富士	270	289	721,032
3	秀菊安	271	291	712,800
4	忠富士	279	285	704,212
5	富久竜	259	277	682,367
6	福之国	271	286	674,892
7	勝平正	272	287	672,650

令和3年5月（去勢）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	富久竜	300	275	891,000
2	美穂国	306	270	882,917
3	耕富士	291	280	847,880
4	秀菊安	294	271	847,176
5	勝平正	293	276	834,124
6	福之国	284	272	812,284
7	忠富士	291	272	795,316

露地野菜生産者のみなさまへ

梅雨に入り曇雨天が続きます。近年、全国各地で大雨による甚大な被害が増えています。この時期は、春作の収穫や秋作の準備等の時期と重なり、天候を見ての作業となります。

また、年々早い時期から気温の高い日が増え、高温・多湿により体調を崩し易くなります。体調に留意し、無理をしないよう管理作業を行って下さい。

土が乾きにくくなりますが、出荷は十分風乾してから選果場への搬入をお願いします。水が溜まり易い圃場は、圃場内を乾燥させるため、排水対策と通路の中耕を行って下さい。

湿害による腐敗を軽減するためにも排水溝や排水口の設置、降雨量の多い日は圃場の水の溜まり具合の確認など排水対策に十分気を配って下さい。

これからの管理

里芋



梅雨期・梅雨明け後、少雨で乾燥状態が続くとアブラムシをはじめ、害虫の多発が予想されます。新芽の加害による生育不良が発生しますので、被害が広がる前の予防策を徹底して下さい。

(契約栽培では使用できる農薬が限定されていますので、必ず連絡を下さい。)

水分不足は生育に大きく影響します。晴天続きや少雨による圃場の乾燥が続く場合は灌水（散水）により土壌水分を確保して下さい。

十分な土壌水分は必要ですが、長時間の湛水状態は根傷みを起こし、水晶芋の原因や疫病の拡大の要因にもなりますので、排水溝や排水口を設置し、確実に圃場外に排出されるよう行って下さい。

ジャガイモ

収穫時期です。土が湿った状態の収穫は腐敗の原因となりますので、土が乾いてから収穫を行い、風通しのよい日陰で十分風乾させて出荷を行って下さい。

開花後、急激に茎葉が傷む状況が見られます。茎葉が枯れ上がっての収穫では収穫遅れになります。収穫が遅れれば二次生長やそうか病による品質低下につながりますので、適期収穫を行って下さい。

そうか病も収穫遅れにより被害が拡大しますので注意して下さい。

春人参



収穫期の降雨続きによる圃場内での腐敗等も見られていますので、排水溝や排水口は確実に設置し、長時間人参の周囲に水が溜まらないよう注意して下さい。ごぼう、ジャガイモの作付けもある場合、収穫時期が重なる場合があります。計画的な収穫を行い、収穫遅れに注意して下さい。

白ネギ



定植後 30 日が 1 回目の追肥・土寄せの時期です。併せて除草も行って下さい。無理な土寄せは生育を阻害する恐れがありますので注意して下さい。

定植後の降雨による被害が多い為、排水溝や排水口を設置し、余分な水は圃場外に排出して下さい。定植前の基肥は必ず施用して下さい。

甘藷



出荷開始は 7 月中～下旬からです。水田のように排水が良くない圃場では腐敗等も予想されますので、排水溝や排水口の設置を行って下さい。

挿し苗が遅かった圃場では初期のアブラムシ・ダニ等による生育の阻害も見られますので予防策を徹底するとともに、担当への連絡を行って下さい。

かぼちゃ



開花後約 40 日程度で収穫となります。果梗部にコルクが入り、周囲全体に廻った頃が収穫期です。収穫は朝露が乾いてから行い、雨天時や夕方遅くなってからは行わないで下さい。

収穫後は日陰の風通しのよい場所で風乾して下さい。収穫の際はなるべくぶつけないようにして下さい。追肥により、3果以降の肥大が左右されます。

無理な着果は行わずに摘芯やわき芽の除去を行って下さい。

白ごぼう



収穫時期です。土が湿った状態での収穫は、出荷後腐敗の原因になります。土が乾いてから収穫を行い、風通しのよい日陰で十分風乾させ選果場への搬入をお願いします。

収穫時に、葉の付け根部分を引っ張りますが、その部分に傷が入ると腐敗の原因になります。掘り取り機を十分かけてから収穫をお願いします。

栽培管理記録簿の提出遅れが目立っています。原則出荷1週間前、遅くても出荷3日前には提出しましょう。産直・外販（旧直売所）出荷の方は生産指導課まで提出をお願いします。

作業日誌として栽培管理記録簿を利用している場合は、提出確認後にコピーをとり、自分の作業記録として保管して下さい。

グリーンコープへ出荷を行う方は、記録・記帳が必須です。5月の自主確認で改善点があった場合は、改善をお願いします。

◎その他

春作が終了し、作付けのない圃場が増えます。この時期を利用して、緑肥作物の植付けや湛水、土壌分析・センチウ検査を行うことをお勧めします。この結果を基に次期作や秋作の作付け計画や準備を行って下さい。

土壌の持込は生産指導課または開発センターまでお願いします。

連絡先・・・77-2216（生産指導課）

ご 連 絡

農協に出荷するために露地野菜農家が使用するオレンジ色のコンテナの返却状況が悪く、常にコンテナが不足する状態が続いており、農家や選果場では出荷や荷造り作業に支障が出て大変困っています。

現在出荷品目・数量ともに増えていきますので、たくさんのコンテナが必要になります。以下①～③に該当される方は大至急選果場に返却をお願い致します。

①農協以外の出荷に使用

②収穫・出荷以外での使用

③現在使用していないまたは必要以上のコンテナ数を保有

ほんものセンターへの出荷に使用する事をご遠慮下さい。

職員による回収も行っていますので、情報の提供もお願いします。

産直用コンテナは露地農家の応益負担により購入しています。産直に出荷されていない方の利用をご遠慮下さいます様お願いします。

ご協力をお願いします。

きゅうりこれからの管理について

6月は冬春きゅうりの作付終了月となります。作付終了前の方につきましては、害虫対策及び黄化えそ病対策を確実に講じて下さい。また、作付終了された方におかれましては、次年度作に向けた圃場対策（土壌診断、センチュウ対策等）を講じていきましょう。

夏秋胡瓜につきましては高温時期での管理になります。特に雨除けについては、ハウス内が高温になりますので、温度管理の徹底を行いましょ。

露地きゅうりを作付される方につきましては、圃場周辺への障壁作物（ソルゴー）の作付準備を早めに行ってください。

【温度・湿度管理について】

ハウスについては、できる限り開口部分を増やし換気の徹底をします。その分ハウス内は乾燥するので、晴天時が続くようであれば通路灌水等を行ない湿度を確保するよう心掛けましょ。

曇雨天が続く場合には換気は難しくなりますので、循環扇や送風を活用していきましょう。

【肥料・灌水管理について】

気温が上昇する分、蒸散量も増えますので、灌水量は確実に増やしていきましょう。灌水量を増やす分、土壌中の肥料濃度は確実に薄まってきます、葉色を見ながら追肥の量も増やしていきましょう。速効性の液肥（OKF-1やカルパック等）を使用すると良いでしょう。

灌水間隔は土質によって差はありますが、毎日灌水する時期になります。水引の良い圃場によっては多回数の灌水も必要になる場合があります。また、収穫量が多い場合は、曇天時でも灌水を行うよう心掛けましょ。ただし、灌水量は調整して下さい。

草勢維持を図るために、葉面散布及び発根剤は重要ですので、積極的に行いましょう。

【肥料管理について】

灌水量が増加する分、追肥の量も増やしていく必要があります。ただし、葉色が濃い場合は追肥は控える必要があります。葉色を見ながら、追肥の量を調整していきましょう。

圃場によっては、水がたまりやすい場所で根痛みによる葉の黄化が見られ始めます。通路に部分的な追肥を行う方法や、灌水チューブを絞る、または灌注を行う等の対策を講じ、葉色の改善を行ってください。

今年は早い時点から草勢の低下が著しく出ています。極端な草勢低下を避けるために、こまめな葉面散布と発根剤の使用を行いましょ。

発根作用：新RBパワー・チャンス液：4～5% /10 a、アミハート：2～3% /10 a

葉面散布：パワフルグリーン、ベストII

【整枝作業について】

摘芯栽培については、混み合うところを中心に整理を行なっていきましょう。極端な摘芯及び摘葉は絶対に避けて下さい。果形の乱れにつながります。

つる下し栽培につきましては、必要と判断されれば、収穫終了20日前を目安に摘芯していきましょう。ただし多少の果形の乱れは出てきます。

雨除け栽培の場合は、側枝の動きが旺盛になります。上段部分が過繁茂状態にならないよう、摘葉作業を重点に行ってください。

露地きゅうり作付をされている方につきましては、定植後雌花優先で生育している場合には、雌花の摘果節位を上げましょ。また、活着までに鉢土が乾く状態があると活着不良をおこしやすくなりますので、鉢土が乾き過ぎないように手灌水を行ってください。

【病害虫について】

夏場は害虫の増殖速度も速く、高温多湿による病害の発生しやすい時期になります。適期防除とローテーション防除に心掛けましょ。

露地胡瓜を作付されている方につきましては、展着剤としてプロテック（固着剤）を使用すると、降雨による農薬の流亡を軽減できます。

【胡瓜黄化えそ病対策を含む作付終了に向けた対策について】

作付終了直前まで、しっかりとローテーションによる農薬防除を行い、ハウス内の害虫密度が増えないようにしましょ。収穫終了後は、周辺農家への配慮も考え、重点防除の徹底と20日程度のハウス閉め込みによる高温での蒸し込み害虫駆除を行いましょ。この時、ハウス内に雑草が多い圃場は駆除効果が激減しますので、必ず除草対策を行ってから閉め込みを行ってください。

また、除草対策はハウス内だけではなく、ハウス周辺も併せて行って下さい。

外に持ち出した残渣については、必ずビニール等での被覆をお願い致します。

黄化えそ病対策の3原則スリッスを入れしない・出さない・増やさない

※次年度の作付けへの影響を最小限に抑えるために、心掛けましょ。

【次年度作への圃場準備について】

収穫終了後は土壌診断を行い、次年度作の肥料設計を行いましょ。また、センチュウの確認も行って下さい。土壌診断用のサンプルにつきましては、開発センター又は生産指導課の方へ提出の程お願い致します。

果樹園の管理

生産者の皆さん毎日の作業お疲れ様です。今年は梅雨入りが早く、病害虫の発生が多くなることが予想されます。肥培管理を適期に実施しましょう。

1. かんきつ類全般

1) 葉面散布の実施

果実肥大期のため、窒素成分が必要な時期です。葉面散布は必ず実施しましょう。

目安→パワフルグリーン2号 800倍

又は尿素 500倍 (月3回程度または葉散時混用)

2. 日向夏の管理

1) 花粉の保存

花粉を翌年まで保存する場合は、葉包紙等で少量ずつ包み、乾燥剤を多量に入れた密閉容器に入れ、**冷凍庫**で保存してください。

(乾燥剤：シリカゲルは資材課で購入できます)

2) 病害虫防除

月	旬	対象病害虫	使用薬剤	希釈倍数	収穫前 使用日数	使用回数	使用方法
5	下	カミキリ	バイオリサカミキリ スリム	1本/1樹	—	—	—
6	上	ハダニ カイガラ・カミキリ 黒点症	ハーベストオイル	200	—	—	混用
			スプラサイド(乳) 40 ペンコゼブ(水)	1500 600	90日前 90日前	4回 4回	
7	中	黒点病	ペンコゼブ(水)	600	90日前	4回	

※ハーベストオイルの高温時散布は薬害の恐れがあるので注意して下さい。

※ペンコゼブ(水)の年間使用回数は4回までとなっていますので注意して下さい。

3. スイートスプリングの管理

1) 病害虫防除

スイートスプリングのかいよう病類似症予防の為、銅の補給と病害の予防を兼ねて葉散を実施しましょう。

病害虫名	使用薬剤	使用倍数	使用方法
かいよう病	Zボルドー	500倍	混用散布
	バイカルティ	1000倍	

4. ハウスぶどうの管理

1) 摘房

実止まりが確定したら早目に目標房数として下さい。

10a当収量 目標(t)	10a総房数	1房重量(g)
1.2	3500	350

2) 摘粒

着粒過多になると、果粒肥大が抑制され、着色不良になるので摘粒により適正着粒数にして下さい。(満開2週間後から開始)

—方法—

極小果、傷果、病害虫果、内向き果、飛び出し果などの房型を乱すものから除去し、果粒が肥大した時の状態を想像してバランス良く果粒を間引いて下さい。

3) 袋掛け

摘粒後は防除を実施して、速やかに袋掛けを行って下さい。

※農薬の使用については、使用基準(適用作物、使用倍数、使用回数、収穫前使用日数等)を守って使用して下さい。農薬散布については自己責任となりますので、ラベルの確認実施と、少しでも不明な点がありましたら担当者にご相談下さい。 連絡先……生産指導課 電話 77-2216

早期水稲について

【早期水稲】

5月11日調査で、田植え日が異なりますから幅はありますが、分けつ数15～25本、草丈23～28cmです。葉色は、やや薄いところがありますが、問題視するほどではありません。

この記事を読まれる頃は、中干し中か、中干しが終わっている頃と思います。中干しは、硫化水素などの有害ガスの除去、下層への根の伸長促進、無効分けつの抑制等重要な作業です。

しかし、大きな亀裂が入るような中干しは、根を切断したり、その後の漏水の原因になります。中干し中の水田は、このような状況になっていないか確認して下さい。

中干し後は、間断かん水を基本に水管理を行います。

【穂肥】

施肥時期は、出穂15日～20日前、幼穂長1.0cmの頃です。出穂期は、気象条件による変動が大きいのですが、過去の出穂期を見ると、6月20日～6月25日頃ですから、5月25日頃から6月5日頃が施肥時期となります。この頃に、生育の良い株の幼穂長を測定して施肥時期を決定し、施肥して下さい。施肥量は、10a当り、2.0～2.5kgです。

適期適量施用が重要で、早く施用すると1穂粒数は多くなりますが、節間や上位葉が伸びて倒伏しやすくなります。遅れると倒伏の問題はありませんが、1穂粒数が少なくなり、粒数不足が心配されます。

【紋枯病、葉いもち病防除】

紋枯病は、いもち病とならぶ稲の重要病害です。稔実歩合と千粒重の低下を引き落とすとともに、白未熟粒を増加させます。いもち病と違い、葉鞘部に病斑を形成するので、初期発生を見逃しがちです。5月下旬頃から、高温で降雨が続いた場合などは注意深く観察して下さい。紋枯病菌は、菌核を作ります。この菌核は防除困難で、翌年の発生リスクが高くなります。

箱施葉のブイゲットフェルテラ粒剤は、紋枯病には効果はありません。発生が認められたら、穂いもちとの同時防除剤のオリブライト1キロ粒剤を1kg散布して下さい。散布時期は出穂10日前までです。からおおむね6月下旬頃までです。

【普通期水稲（ヒノヒカリ）】

栽培暦の説明 土づくりリン酸資材として、苦土重焼リンとようりんが記載されています。黒ボク土では、ようりん、それ以外の土壌では、苦土重焼くリンを施用します。それぞれ、次のような特徴があります。

苦土重焼リン

施用後、すぐに効果を発揮する水溶性の成分16%と、徐々に効果が現れるく溶性の成分(35%)と苦土4.5%を含んでいます。

ようりん

水溶性リン酸成分は含んでいません。く溶性リン酸成分のみを20%と苦土15%、ケイ酸20%を含んでいます。火山灰土壌は、リン酸を固定化し、効かなくする性質があります。水溶性のリン酸成分は、すぐに固定化されてしまいます。火山灰土壌は、く溶性のリン酸成分の方が効果的です。

ケイカル

ケイ酸資材です。可溶性ケイ酸32%、く溶性苦土5%を含んでいます。ケイ酸は、病害虫に対する抵抗性を高める効果の他に、近年登熟期の気温が高く、乳白米などの発生が多く、等級を落とす要因となっていますが、高温障害を軽減する効果もあります。最近、水田土壌中の水溶性ケイ酸が少なくなっているようです。

シリカサポート1号

ケイ酸20%、鉄10.8%、く溶性苦土1.0%、く溶性リン酸3.0%を含んでいます。一般的なケイ酸散布量の1/3程度でケイ酸効果が期待できる省力資材とされています。鉄は、硫酸根の影響を軽減し秋落ちの予防効果があります。

ケイ酸加里プレミアム34

水溶性ケイ酸34%、く溶性加里20%、く溶性苦土4%、ホウ素0.1%を含んでいます。く溶性加里を多く含んでいるのが大きな特徴です。

箱施葉です。

サンスパイク箱粒剤を施用します。

いもち病防除剤とウンカ類の防除剤、コブノメイガなどのチョウ目害虫の防除剤の混合剤です。効果持続期間は約50日間です。必ず施用して下さい。

【水管理】

- ・田植後活着までは、深水管理とします。移植することで根を切ってしまいます。水面から出ている部分を少なくすることで茎葉からの蒸散を抑制すること、茎からも水を吸わせ、活着を早めることが目的です。
- ・活着後は、1 cm 程度の浅水管理を行うと、肥料の吸収も良く、ジャンボタニシ対策にもなります。但し、除草剤を散布する場合は、除草剤指定の深さの水管理を行って下さい。

【スクミリングガイ（ジャンボタニシ）対策】

スクミリングガイによる被害は、田植後2～3週間です。深水ほど食害が激しいので、活着後は、できるだけ浅水（水深1 cm 以下が理想）管理とします。水口に、網を張るのも有効です。

農薬を散布する場合は、次のとおりです。

- ・スクミノン1～4 kg 散布します。発生が多い水田では、この範囲内で多めの散布を行って下さい。
- ・水口や深水の所には、多めに散布して下さい。
- ・散布後7日間は、湛水状態とし、落水や掛け流しをしないようにします。
- ・スクミノンには、誘引剤が含まれており、薬剤と20～30cm 離れていても誘引します。
- ・食毒ですから卵には効果はありません。

年金テーマに
合わせて

おもてなし会

誰でも
大歓迎

女性部の部員が作ったお菓子やお茶でいっぴく
しながら楽しいおしゃべりをしませんか？(^.^)

日時 令和3年6月15日(火)
8時30分～11時30分
場所 資材課入口

たくさんの方のお越しをお待ちしております！！

※コロナウイルスの感染状況次第で「中止」とさせていただくことがあります。 JA綾町女性部



タイヤキャンペーン



6月7日～19日



JASS 取り扱いしているタイヤ
通常価格より

ALL 10% OFF

女性部だより

NO. 67

椿

皆様、お元気ですか。4月に女性部で「史跡めぐり すこやかウォーク」を行いました。防災意識を高めるために、リリックの中に非常食や水を入れて荷物を背負い、実際の避難を想定して行動しました。バサートラップも確認しつつ、綾町内を清掃して歩きました。春休み期間中だったので、部員のお孫さん達にも参加していただき、「ここにも缶が落ちてるよ」「木の間にゴミ落ちてるよ」など賑やかな声も拾いとなりました。清掃後はそれぞれが作ってきたお弁当でランチをしました。お忙しい中、ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

今年は梅雨入りが早く、梅雨特有のムシムシとした陽気が続きますが、この蒸し暑さを乗り越えれば、輝く太陽と青い海が待っています。まだまだ口元ですっきりしない日曜ですが感染しない、おぼないを心掛けて心は「晴れ」といきましょう。(長友)



契約者のみなさまに朗報です!

これからの安心を共に。



JA共済から新たなつながりが生まれます。

登録されるのは、あなたにとってこれからの安心。

まずは、元気にご挨拶させてください。

ハロー! Webマイページ、一緒にはじめませんか?

全契約者対象 JA共済にご契約いただいている方ならだれでも登録・利用できます。 **完全無料** 登録・利用に費用は発生しません。

Webマイページ

「もっと身近で、もっと便利で、もっと安心・満足いただける」JA共済でありたい。みなさまとつながり、お一人おひとりに寄り添ったサービスをお届けしたい。そういった想いから生まれた新たなサービスが「Webマイページ」です。

POINT 1
24時間365日、
いつでもスマートフォンや
パソコンからアクセスが可能!

POINT 2
ご契約内容の確認が
かんたんに!

POINT 3
住所・電話番号の変更が
Web上のお手続きで完結!
※お手続きの範囲は順次拡大!

POINT 4
携帯電話番号やご家族連絡先の
登録で、お手続きのご連絡を
迅速かつ確実に!

Webマイページの 抽 登録をするだけで! 選 **2,400名様に豪華賞品が当たる!**

対象期間 2021年4月16日～2022年3月31日

応募締切 第1期:2021年6月30日 / 第2期:2021年9月30日 / 第3期:2021年12月31日 / 第4期:2022年3月31日

TOSHIBA

TOSHIBA トルネオV
コードレス
VC-CL1700

400名様
(各期100名様)



yogibo

Yogibo
Short

400名様
(各期100名様)



VERMICULAR

パーミキュラ
フライパン&リッド
2サイズセット

400名様
(各期100名様)



AngelAir Premium
マイクロバブルシャワーヘッド
TH-007-CR

400名様
(各期100名様)



ロゴス
3WAYスタンド
ハンモック

400名様
(各期100名様)



JAタウン

黒毛和牛ステーキ
セット 総重量2000g
(ヒレ1200g、ロース800g)

400名様
(各期100名様)



キャンペーンについて:お近くのJAにお問い合わせください。抽選について:厳正なる抽選のうえ、当選者を決定いたします。当選者の発表は賞品の発送、お届けをもってかえさせていただきます。*ご提供いただいた個人情報はJAおよびJA共済連の事業および各種サービスのご提供・ご案内・充実等の目的以外には利用いたしません。また、JA共済は「個人情報保護方針」を定め、個人情報の保護に努めております。*当選の権利を他人に譲渡したり、金品に交換することはできません。当キャンペーンの当選者は、JA共済連が同時期に実施する他のキャンペーンで当選できない場合があります。

通信料はご利用者さまのご負担となります。Webマイページは、一定の登録条件があるため、一部の方はご利用いただけない場合がございます。



宮崎 45020



令和3年6月 主な行事			Aコープ	廃プラ 受入日
1	火		ちよつきり市	
2	水		ポイント3倍セール	ビニール (塩ビのみ)
3	木	肥料即売会		
4	金			
5	土		ポイント5倍デー	
6	日		↓	
7	月	SS.タイヤキャンペーン 6月7日～19日	ちよつきり市	
8	火		↓	
9	水		ポイント3倍セール	ポリ
10	木			
11	金	子牛セリ市		
12	土	↓		
13	日			
14	月	定例理事会 13:30	ちよつきり市	
15	火	年金感謝デー 女性部おもてなし会	↓ポイント3倍セール	
16	水	子牛品評会(7月)	↓	特別回収
17	木			
18	金		大漁祭	
19	土		ポイント5倍&父の日セール	
20	日		↓	
21	月		ちよつきり市	
22	火	J A宮崎経済連和牛枝肉共励会	↓	
23	水		ポイント3倍セール	ポリ
24	木	肥料即売会		
25	金			
26	土			
27	日			
28	月		ちよつきり市	
29	火		↓肉の日&ポイント5倍	
30	水		ポイント3倍セール	