

すくも

綾町

2021. 3 第 286 号

QRコード▶



URL <http://aya.ja-miyazaki.jp/>



日向真贈呈

- | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| ・管理課・監査課 ☎ 77-1212 | ・貯 金 ☎ 77-1213 | ・貸付・審査 ☎ 77-1214 |
| ・青色申告 ☎ 77-4141 | ・共 済 ☎ 77-1681 | ・資材課 ☎ 77-2839 |
| ・給油所 ☎ 77-0144 | ・生産指導課 ☎ 77-2216 | ・販売課 ☎ 77-2241 |
| ・共同育苗センター ☎ 77-2737 | ・農機具センター ☎ 77-2738 | ・販売課(外販部門) ☎ 77-5113 |
| ・加工場 ☎ 77-1162 | ・畜産課 ☎ 77-3328 | ・ライスセンター ☎ 77-2424 |
| ・開発センター ☎ 77-0100 | ・Aコープ店舗 ☎ 77-2360 | ・キャトルステーション ☎ 77-2366 |

JA 綾町 (代表電話) ☎ **77-1212**

綾町大字南俣480-1 FAX **77-2445**

外出先でのバンク・バッテリー上がり等は (レッカーロードサービス)



0120-063931

夜間・休日の事故受付は



0120-258931

プロパンガス (夜間・休日・緊急時)

080-8392-0073

理事会報告

令和三年一月二十八日 定例理事会

第一号議案

令和三年度 経済事業関係事項について

第二号議案

令和三年度 固定資産取得・処分計画について

第三号議案

福利厚生規程の一部変更について

第四号議案

経理規程の変更について

以上四議案が可決されました。

令和三年一月九日 定例理事会

第一号議案

令和三年度 事業計画基本方針（案）について

第二号議案

令和三年度 事業計画について

第三号議案

信用事業関連について

第四号議案

令和三年度 出資・出えん理事会議決最高限度額について

第五号議案

令和三年度 余裕金運用について

第六号議案

当組合における取引のリスク評価書の更新について

第七号議案

第七十三回通常総代会日程について

以上七議案が可決されました。

令和3年4月1日より両替手数料を改定し、 大量硬貨入金手数料を新設します。

両替手数料

硬貨の取扱枚数	金額	
1～49	無料	
50～100	220	
101～200		
201～300		
301～400	440	
401～500		
501～600		
601～700	660	
701～800		
801～1000		
1001～	1,100	
対象取引		両替枚数は、お客さまの「お持ちになられた紙幣と硬貨の合計枚数」と「お受け取りになられる紙幣と硬貨の合計枚数」いずれか多い枚数となります。
		金種指定のお引き出しの場合は、万円券を除く指定の引出枚数に応じて両替と同額の手数料を適用します。
		【無料】 ①汚損した現金の交換 ②同一金種の新券への交換

大量硬貨入金手数料

硬貨の取扱枚数	金額
1～49	無料
50～100	
101～200	
201～300	
301～400	
401～500	
501～600	660
601～700	
701～800	
801～1000	1,100
1001～	
対象取引	硬貨によるご入金・お振込み・税金等納付（ただし募金は無料）
	同時、同一日に複数回でのお取引の場合、合計の枚数とします。
	J A担当者が硬貨枚数を確認した後に、お客様が入金を取りやめる場合も手数料をいただきます。

年金友の会会員の皆様へ

毎年3月に開催しておりました「女性グラウンドゴルフ大会」について、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止といたします。

事務局 金融共済課 森山 77-1213

種なし日向夏解禁

令和2年産綾町産種なし日向夏の初出荷を迎え、2月1日宮崎中央市場において解禁PRが行われました。当日は、坂元組合長、種なし日向夏部会会長の野元昭彦さんが市場を訪れ、種なし日向夏をPRしました。初セリでは、1ケース高値2,000円でセリ落とされ、綾町施設日向夏がスタートしました。

令和2年度種なし日向夏は、県内外へ約35tの出荷を見込んでいます。



AUP (エアアップ) 会で所得向上

1月27日(水)に、AUP会の現地研修会が行われた。同会は、2年ほど前に発足し自主的に集まった農家で構成され月に2回ほど研修会を行い情報交換を行っている。炭酸ガス発生装置及び環境測定装置を活用したキュウリ栽培技術を確認させ、高品質で高収益を実現させることを目的としてJAや県普及センターの協力のもと行っている。

同日の研修会では、ハウス内の温度と湿度がキュウリの光合成や蒸散にどのような影響をもたらしているか、環境測定装置のデータを基に意見を出し合った。また、光合成を促進させるためにはどのようなハウス環境が



一番効率よく光合成を行えるのか資料を基に検討した。環境測定装置を導入していることにより、数値をみて意見を出し合うことができるため、会員一同で刺激しあい研修会を重ねるごとに成長している。

AUP会会長の田上友喜さんは、「私たちの勉強会では炭酸ガス施与や積極的な環境制御を行い、攻めの栽培を実践しています。それに伴い減少する土壌の養水分の定期的な測定も行うことで地下部も数値化して栽培に役立てています。蓄積する各会員のデータを基に季節毎や天気毎に最適な栽培をして最高収量に繋げられるようにしていきたい。」と思いを語りました。(2月11日農業新聞記事引用)

女性部だより

NO, 64

椿

花言葉：控えめな愛

気取らない美しさ



皆様、お元気ですか。春の知らせを運ぶ桜前線も、そろそろ動き出す頃です。その季節にしかできないことを感じて楽しみたいものですね。少しずつ寒さもゆるみ、春の気配を感じる季節になりましたが、まだまだ寒暖の差がありますので、体調管理に気をつけてお過ごし下さい。（長友）

★女性部活動をご報告します★

2月の年金感謝デーに合わせて、大好評の女性部「おもてなし会」を行いました。今回は、UMKのTV取材が入りました。お天気と気候にも恵まれ、いつも以上に笑顔やおしゃべりが弾みました(^_^)また、児玉部長の日向夏畑にもおじゃまして、綾町で収穫された農産物の紹介をさせていただきました。リポーターの鶴衛さんお綺麗な方でした～。

この様子は、3月21日8時55分～ UMKテレビ宮崎の「Oh!宮崎 大地のチカラ」

番組内で放送予定です。是非ご覧ください！！



令和3年2月期子牛セリ市結果

2月11日～12日の2日間、JA宮崎中央家畜市場に於いて開催されました。

今回のセリ市には、綾町より雌子牛36頭、去勢牛36頭、合計72頭が上場致しました。

セリ市につきましては、前回に比べて54,875円安くで取引されました。

畜産基盤維持の為に生産性向上並びに母牛更新が必要になりますので、優良繁殖雌の保留と導入に努めましょう。購買者も宮崎中央家畜市場（綾町）特有の血統を望んで購買に来られますので、期待に沿えるように指定交配を遵守し、耕富士・満天白清・勝光美中心の母牛群を構築できるように御協力下さい。

綾町価格

性別	1日目	2日目	全体平均	J A宮崎中央	差額
雌	685,727	696,361	691,044	755,165	-64,121
去勢	801,900	793,736	797,591	854,094	-56,503
平均	742,154	746,364	744,318	812,915	-68,597

3町比較

性別	綾町	国富町	差額	高岡町	差額
雌	691,044	752,630	-61,586	761,338	-70,294
去勢	797,591	856,698	-59,107	822,934	-25,343
平均	744,318	810,802	-66,484	800,191	-55,873

価格対比

性別	前回	差額	前年同期	差額
雌	770,733	-79,689	709,225	-18,181
去勢	813,423	-15,832	800,735	-3,144
平均	799,193	-54,875	751,270	-6,952

キャトルステーション

性別	頭数	平均	1日増体
雌	23	644,743	0.76
去勢	20	731,995	0.82
平均	43	685,326	0.79

令和3年1月（めす）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	耕富士	275	289	821,157
2	秀菊安	268	291	732,820
3	満天白清	263	288	729,285
4	秀百合久	262	274	727,925
5	勝光美	267	286	714,371
6	美穂国	279	282	691,533
7	秀正実	278	280	685,300
8	義美福	257	294	672,163

令和3年1月（去勢）【種雄牛別】

順位	種雄牛	平均体重	平均日齢	平均価格
1	秀百合久	299	265	944,900
2	耕富士	297	270	922,414
3	秀正実	294	264	873,200
4	満天白清	285	276	845,129
5	富久竜	295	270	844,320
6	勝光美	277	279	799,675
7	秀菊安	284	275	789,470
8	美穂国	304	280	788,425
9	義美福	291	279	779,350

令和3年1月（めす）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	秀菊安	269	294	822,850
2	美穂国	280	288	798,616
3	耕富士	265	287	758,426
4	勝平正	265	288	747,612
5	富久竜	250	289	744,333
6	福之国	261	285	699,559
7	忠富士	263	288	684,809

令和3年1月（去勢）【母牛別】

順位	母牛系統	平均体重	平均日齢	平均価格
1	富久竜	312	270	935,880
2	秀菊安	295	274	892,952
3	美穂国	291	269	888,800
4	耕富士	287	278	836,461
5	勝平正	281	274	834,900
6	忠富士	287	276	825,147
7	福之国	276	278	755,471

令和3年1月期綾町子牛品評会

令和3年2月15日(月)に国富町田尻(畜産センター)にて、3月期子牛品評会が開催されました。品評会には、各農家自慢の子牛を出品し、序列を競い合いました。今回の品評会には雌牛8頭で審査が行われ、特に発育・体の深み・毛質など優れた品のある子牛が多く出品されました。その中で、見事首席を獲得されたのがマザー支部の押田和義さんでした。

雌牛



所有者 押田 和義 さん
 名号 ひなた10号
 血統 耕富士×義美福×秀菊安×美徳国

雌牛の部								
等級	氏名	血統						
優-1	押田 和義	耕富士	×	義美福	×	秀菊安	×	美徳国
優-2	柏田千穂子	耕富士	×	安福久	×	勝忠平	×	安糸福
優-3	尾原 信良	満天白清	×	忠富士	×	福之国	×	安平
優-4	松元 広人	満天白清	×	勝平正	×	福之国	×	安平
1等	柏田 才一	耕富士	×	美徳国	×	安福久	×	勝忠平
1等	榎田 裕樹	秀菊安	×	勝平正	×	安平	×	上福
1等	川上 芳明	耕富士	×	安福久	×	美徳国	×	忠富士
1等	池田 竜則	忠美智晴	×	泰美国	×	忠富士	×	安平

果樹園の管理

生産者の皆さん毎日の作業お疲れ様です。3月の果樹園の管理は以下の通りです。

1. かんきつ類全般

1) 剪定、縮間伐

収穫終了した樹から順次剪定を実施します。

- ・結果の多かった樹は軽めの剪定として、日当たりを考えた剪定とします。
- ・着果の少なかった樹は結果母枝が多く、その年は豊作型となりますので、若干結果母枝を切り返し、新梢の発生を図ります。
- ・計画密植で植えている園地では、縮間伐を実施しましょう。

2) 樹勢回復

収穫の終了した園は、樹勢回復のため葉面散布を実施してください。

樹勢回復 尿素 500倍 (剪定までに2回実施)

3) 病害虫防除

12月～2月までに、樹勢が弱っていてハダニの防除ができなかった園地などは3月の発芽前までに必ず防除を実施しましょう。

2. 日向夏の管理

1) 収穫・出荷

- ・収穫、出荷については規格・基準を守って行ってください。
- ・箱詰め要領等でご不明な点があれば、生産販売課(77-2216)までご連絡ください。

2) 病害虫防除

病害虫名	使用農薬名	使用倍数	収穫前使用日数	使用回数
貯蔵病害	ベフトップジン(フ)	1500	前日まで	2回以内

※病害虫の発生があった場合は、果樹農産課までご連絡ください。

※農薬の使用については、使用基準(適用作物、使用倍数、使用回数、収穫前使用日数、散布量等)を守って使用してください。

きゅうりこれからの管理について

3月は日長も長くなり外気温及び夜温も高くなるにつれ夜間の加温機稼動時間も短くなりますので、日々の低温度を確認しながら、ハウスの外・内被覆の開閉を行っていきましょう。また、寒さが一時的に戻ることもありますので注意して下さい。

また、促成及び定植後の低温管理及び灌水不足での半促成につきましては、根の張りが悪いために曇雨天後の晴天・高温や極端な成り込はなくとも、成り続き等による草勢低下が十分考えられます。ハウス内の温度管理と、葉面散布や発根剤の使用による草勢回復及び維持管理を講じて行きましょう。

【つる下し栽培について】

暖かくなるにつれ、力枝も伸びやすくなる環境になってきますが、日差しは強くなりますので、力枝が強すぎる場合以外は、極力遮光は行っていきましょう。また、最近では少なくなりましたが、芯止まり症状で葉色が濃くツヤがない場合は肥料の効き過ぎが想定されますので、液肥の量を減らすか水のみでの灌水にしましょう。

ハウス内が高温になってくる分、胡瓜にとっては外気温に近づける管理を行う必要があります。サイド・妻面は出来る限り開けるように心掛け、換気を行っていきましょう。サイド換気を行う際には一度に大きく換気を行うとサイドからベト病が発生しやすくなりますので、徐々に開けていく様に心掛けて下さい。曇雨天時には循環扇や加温機送風を利用し換気を行っていきましょう。

品種によっては草勢が旺盛になり更新を必要とする場合もありますので、状況に応じ更新の判断を行いましょう。

【摘芯栽培について】

摘芯栽培につきましてもハウス内が高温になり過ぎないように、できる限りの換気を行っていきましょう。側枝の動きが鈍く、葉色が濃くツヤないようであれば、遮光をしつつ液肥の量は控えるか、水のみにして下さい。

整枝作業につきましては、採光性を図るよう摘葉を行ない、側枝の摘芯につきましては伸び急ぐ枝を中心に摘芯していきましょう。退化側枝につきましては、摘み急ぐ必要はありません。垂れている枝については引き上げていきましょう。ただし、極端な摘芯・摘葉は避けて下さい。

上段部分が混み合っている場合には、摘葉作業を優先的に行って下さい。

果実肥大が優先されると不良果の発生が多くなります。草勢維持を含めた中で不良果の早期摘果に努めましょう。

【灌水・液肥についてについて】

日長が長くなると、ハウスの換気時間が長くなりハウス内は徐々に乾燥してきます。当然、灌水の量は増える方向になりますが、一度に多量の灌水を行うのではなく、1日を数回に分けた多回数にしていきましょう。なお、当然液肥の量も増やしていきますが、葉色、又は芯の伸び具合を見ながら増減を調整して下さい。

また、できる事ならば、灌注を行えると良いでしょう。

葉面散布剤：パワフルグリーン・ベストⅡ・メリット

発根剤：新RBパワー・夢・新チャンス液

アミノ酸液肥：アミハート

酸素供給剤：M O X

【病害虫について】

スリップスの防除はもちろんの事、その他アブラムシ・コナジラミにつきましても観察し防除を行って下さい。また、病気につきましてもつる枯れ病・褐斑病・ベト病・ウドンコ病の発生が見られます。薬剤抵抗性回避のためのローテーション防除に心掛けましょう。

今期作はセンチュウ被害が1月の時点で見られる圃場がでています。地温が上がるにつれ更に発生しやすい条件となりますので、急に萎れる株が見られる場合には、まずは根の確認をして下さい。

『登録農薬』

つる枯れ病：スミレックス水和剤、ロブラール水和剤、ベンレート水和剤

ネコブセンチュウ：ネマキック液剤（注：使用上注意ですので、使用の際は必ず指導員へ御相談下さい。）【黄化えそ病を含め、ハウスの環境整備の徹底をお願い致します】

3月に入れば更に昼夜温度も上昇し、外は害虫が増え始めてきます。忙しい時期ではありますが、ハウス外だけではなくハウス内につきましても除草対策を徹底していきましょう。

摘葉や摘芯された残渣はそのままハウス周辺へ放置せず、残渣の上にはビニールにて被覆を行いましょう。スリップスの発生が居ない、少ないにかかわらず黄化えそ病に対するマナーとして行って下さい。

露地野菜生産者のみなさまへ

年末年始にかけて冷え込みましたが、以降は気温が高めで推移し、野菜全般で一時遅れていた生育や収穫が前進化傾向になっています。

白ごぼう、春人参、春バレイショ、里芋等の作付け時期です。すでに作付けを始められている方は生育初期の時期と思います。この時期は、菜種梅雨の不安定な天候や一時的な寒さがある時期です。

排水不良や圃場内の長期滞水は収穫物の傷み・腐れにつながると共に、県内で問題になっている里芋疫病や甘藷基腐れ病の原因や被害拡大の助長要因ともなりますので、排水溝や排水口は必ず設置し、余分な雨水の圃場外への排出を確実に行って下さい。

秋まで休耕の圃場は、土壌分析、秋作に備えて湛水（可能な圃場）や緑肥の作付け等を行い、地力の回復を図って下さい。圃場内外の草は害虫の隠れ家になりますので、過繁茂にならないうちに除草等の環境整備も併せて行って下さい。

寒暖の差が大きな時期でありますので、体調に留意し管理・作業を行って下さい。

これからの管理

甘 藷



苗床でのアブラムシやハダニ等の発生が見られます。契約栽培では苗床での農薬の使用もできませんので、発生しないように予防策を十分行って下さい。すでに発生しているという苗床がありましたら担当までご連絡を下さい。対処方法について検討致します。

苗からの病害虫持込みが圃場での発生原因になる場合もありますのでご注意下さい。

甘藷で「サツマイモ基腐病」という病気の発生が問題になっており、発病により減収した産地もあります。排水不良や圃場内の水が溜まる場所で特に被害が拡大する傾向が見られるとのこと。排水対策を十分に行い、挿苗後の生育に注意をお願いします。異常が見られれば担当までご連絡下さい。

バレイショ

種芋植付け前の土壌の過湿や植付け後の降雨などで種芋が腐敗することがあります。必ず排水溝や排水口を設置し、雨水を圃場外に排出して下さい。

芽出しの遅れは芽焼けにつながります。芽焼けは霜焼けよりも被害が大きくなるので、芽出しの遅れには注意して下さい。

里 芋



石川早生は2月中旬から遅くとも3月いっぱいまでに植え付けを終了して下さい。契約栽培では8月から出荷が始まりますので、寒さが続く場合は被覆等保温対策を行い生育の促進に努めて下さい。

種芋は大きいほど生育旺盛で収量が多くなりますので、なるべく大きいものを使用して下さい。

「サトイモ疫病」は県外でも被害が拡大の報告があります。注意をお願いします。

甘藷の「サツマイモ基腐病」同様に排水対策を十分に行って下さい。

人 参



契約栽培の春人参の播種は3月20日が限界です。向陽2号は播種から約120日で収穫適期を迎えます。

遅霜により発芽不良や生育不良が発生する場合があります。パオパオの被覆等保温対策を行い、生育の安定を図り、良品の生産に努めましょう。

朝晩は冷え込むものの、晴天の日中は暖かくなり、暖かさが続けば草の生育も旺盛になります。初期の除草は収量と秀品を安定させる為に必要な作業です。早めに行って下さい。

◆病害虫対策◆

ハウスやトンネル等、暖かい場所では害虫の発生が見られます。露地でも暖かくなるにつれ害虫の被害が目につくようになります。

作付け終了後の残さや圃場内外の雑草は害虫の発生源となりますので片付けや除草は早めに行いましょう。

また、収穫物の残さの分解が不十分な状態で次の作付けを行うと、次期作の（土壌）病害虫の発生につながります。収穫終了後は速やかに残さの分解に努め、次期作に備えて下さい。

○アブラムシ

～シルバーテープの設置（光を反射する事で虫を寄せ付けない）

○ダニ・スリップス

～茎や葉に付きますが、密度が少なく作物の草勢が良ければ、生育への影響は少ないですが、密度が増えると対処が困難になります。気温が高く、乾燥が続く場合は注意が必要です。

○コナガ類

～粘着シートを使用し、誘引捕殺して下さい。作物に近い位置に設置すると効果的です。

◎春の作付けをしない圃場は、土壌病害虫対策や地力回復・増進の為、緑肥作物の作付け・すき込み、湛水が可能な圃場は湛水等を行い、秋の作付けに備えて下さい。併せて土壌分析も行いましょう。

土壌分析を行う事で、土の状態が確認でき、基肥施用の参考にもできます。最近では露地の圃場でも養分の過剰やバランスの崩れが見られています。

生育が思わしくない、近年土壌分析を実施していない、毎回基肥を基準通り施用し続けている方は、土壌分析を行い、土の状況を確認して下さい。

土壌分析は土を乾燥させた後、分析を行いますので、土の状態や提出点数が多い場合は2週間程かかることもありますので早めの提出をお願いします。提出は生産指導課又は開発センターまでお願いします。

◎作付けを行うにあたり、生産販売契約書に記載されているものまたは栽培計画の中に記載されている資材については、有機JAS認定の基準に適合しているか確認を行っていますので、それ以外の資材を使用する場合は資料の提出をお願いします。

◎出荷前に栽培管理記録簿の提出をお願いしていますが、産直・外販に出荷を行う方は生産指導課へ提出をお願いします。

開発センターへ直接提出を行うと管理内容の点検が出来ませんので必ず生産指導課に提出を行って下さい。

◎最近、**栽培管理記録簿の提出の遅れ**が増えています。**出荷7日前までの提出**の徹底をお願いします。

産直コンテナ返却のお願い

農協に出荷するため、露地野菜農家が使用するオレンジ色のコンテナの返却状況が年々悪くなっており、出荷の最盛期にはほぼ在庫なしの状態が続き、収穫出荷ができず農家や選果場では作業ができないため大変困っています。

農協出荷以外で使用している、使用していないコンテナを保有されている方は大至急返却をお願いします。

職員による回収も行っていますので、情報の提供もお願い致します。

産直用コンテナは、露地野菜農家の応益負担により購入しています。産直に出荷していない方の利用は御遠慮下さい。

連絡先…生産指導課 (77-2241)

早期水稲について

昨年、定植後まもなくして、葉が赤くなる赤枯症の発生が散見されました。これは、未熟有機物が多く残った状態で、代明けした場合に発生します。気温の上昇にともない、未熟有機物をエサとして微生物が急激に増殖し、酸素欠乏となることにより発生します。（土壌還元消毒と同じ理屈です。）

雑草が多く発生していたり、前作の残渣が多く残っている場合には、なるべく早めに荒起こしを行い、有機物の分解促進を行いましょう。

早めの荒起こしは、窒素の肥効を高める効果もあります。耕耘により、湿った土壌を乾燥させた後に、水を溜めると、土壌から供給される窒素量が増加します。良く乾燥するほど、窒素の供給量は高まります。乾土効果と言われるものです。乾土効果を目的とする場合は、12月～1月の寒い時期に行うと、より効果的です。

栽培暦の説明です。（「令和3年産中部地区水稲栽培こよみ」は、育苗センターに準備してあります）土づくりリン酸資材として、苦土重焼リンとようりんが記載されています。黒ボク土では、ようりん、それ以外の土壌では、苦土重焼くリンを施用します。それぞれ、次のような特徴があります。

苦土重焼リン

施用後、すぐに効果を発揮する水溶性の成分16%と、徐々に効果が現れるく溶性の成分(35%)と苦土4.5%を含んでいます。

ようりん

水溶性リン酸成分は含んでいません。く溶性リン酸成分のみを20%と苦土15%、ケイ酸20%を含んでいます。火山灰土壌は、リン酸を固定化し、効かなくする性質があります。水溶性のリン酸成分は、すぐに固定化されてしまいます。火山灰土壌は、く溶性のリン酸成分の方が効果的です。

ケイカル

ケイ酸資材です。可溶性ケイ酸32%、く溶性苦土5%を含んでいます。ケイ酸は、病害虫に対する抵抗性を高める効果の他に、近年登熟期の気温が高く、乳白米などの発生が多く、等級を落とす要因となっていますが、高温障害を軽減する効果もあります。最近、水田土壌中の水溶性ケイ酸が少なくなっているようです。

シリカサポート1号

ケイ酸20%、鉄10.8%、く溶性苦土1.0%、く溶性リン酸3.0%を含んでいます。一般的なケイ酸散布量の1/3程度でケイ酸効果が期待できる省力資材とされています。鉄は、硫酸根の影響を軽減し秋落ちの予防効果があります。

ケイ酸加里プレミア34

水溶性ケイ酸34%、く溶性加里20%、く溶性苦土4%、ホウ素0.1%を含んでいます。く溶性加里を多く含んでいるのが大きな特徴です。

箱施葉です。

ブイゲットフェルテラ粒剤

殺菌剤のブイゲット剤と殺虫剤のフェルテラ剤の混合剤です。

ブイゲット剤は、直接の殺菌効果はありません。イネの持つ病害防除機能を高めて、いもち病の感染を抑制します。白葉がれ病にも効果があります。根から吸収され、浸透移行性の高い農薬です。オリゼメート粒剤と同じ作用です。

フェルテラ粒剤は、イネを加害する害虫の、ウンカ類以外には効果があります。ウンカ類の飛来時期と早期水稲の栽培期間とは重なりません。

ブイゲットフェルテラ粒剤は、最長で90日間効果が持続します。あくまでも最長で90日間です。条件によっては、これより短い期間で効果が失われる場合もありますから、60日過ぎた頃からは注意が必要です。栽培暦にしたがって、箱当り50gを必ず施用して下さい。最も省力的な防除剤、防除方法です。

飼料稲用苗の申込みについて

育苗センターからのお知らせ

育苗センターでは、飼料用稲苗の新規申込み受付を行います。
申込みを予定されている方は、3月31日（水）迄に、育苗センターか生産指導課又は資材課へお越し下さい。

（飼料用稲苗の出荷時期は5月上旬・7月上旬・7月下旬になります。）

（申込み数量の目安は10a当り20箱程度です。）

尚、昨年注文された方には、申込み文書を発送致しますので、必要事項をご記入のうえ、3月31日（水）迄に、必ず育苗センターか生産指導課、又は、資材課のいずれかに、申込書の提出をお願い致します。

連絡先・・・育苗センター 77-2737 生産指導課 77-1301

2022年4月採用

宮崎県JA就職説明会

① 対面(リアル)開催
日時:令和3年3月15日(月)12時30分~16時
会場:JA AZMホール (宮崎市霧島1丁目1番地1)

② WEB(インターネット)開催
日時:令和3年3月24日(水)12時30分~16時

【参加申込み方法】
下記メールアドレスへ令和3年3月9日(火)までにメール件名「説明会参加」でお申し込みください。あらためて、詳細についてご連絡させていただきます。
E-MAIL:kyouiku@chu.mz-ja.or.jp
※参加申込み状況によっては人数制限をさせていただきます場合がございます。(先着順)

大切なアナタの未来、一緒に創りませんか？

宮崎県内のJAが一堂に集結！

JA高千穂地区 JA延岡
JA日向
JA西郷 JA尾鈴
JA西郷 JA角湊
JAえびの市 JA鏡町
JAこぼやし JA宮崎中央
JA都城
JA串間市 JAはまゆう

ズバリ！アナタの“知りたい”にお答えします!!

- ◆ JAってどんなお仕事をするの？
- ◆ お給料や休日？育児休暇はあるの？
- ◆ 採用試験から内定、採用までの流れ
- ◆ 先輩体験談 など…

【お問合せ先】お近くのJAまたは、JA宮崎中央会 担当:安藤まで ☎0985-78-2000

JAグループ宮崎

—私たちJAは、生産者とともに農業の明日を創造します—

JA綾町

JAあきらみ

【キャンペーン期間】
令和3年3月1日
～ 令和3年6月30日

最大 **500万円** まで
お使い道は自由♪

年 **1.55%**

※保証料2%~7%が別途加算されます
※令和3年3月1日現在

※ローン商品の詳しい内容については、店頭で説明書をご用意願してあります。
※審査の結果、ローン利用のご要望に応えない場合がございますので、ご了承ください。

令和3年3月 主な行事			Aコープ	廃プラ 受入日
1	月	露地日向夏初セリ	ちよつきり市	
2	火		↓	ビニール (塩ビのみ)
3	水		ポイント 3倍セール	
4	木			
5	金			
6	土		ポイント 5倍セール	
7	日			
8	月		ちよつきり市	
9	火	定例理事会	↓	特別回収
10	水	子牛セリ市	ポイント 3倍セール	
11	木	↓		
12	金			
13	土			
14	日			
15	月		ちよつきり市& ポイント 3倍セール	
16	火		↓	
17	水	子牛品評会	ポイント 3倍セール	
18	木			
19	金			
20	土	春分の日	ポイント 5倍セール	
21	日			
22	月	入組式	ちよつきり市	
23	火		↓	ポリ
24	水		ポイント 3倍セール	
25	木			
26	金			
27	土			
28	日			
29	月		ちよつきり市& ポイント 5倍セール	
30	火		↓	
31	水		ポイント 3倍セール	